



TEKA CSAPTELEPEK ÉS ZUHANYOK

2018





**Teka.**  
Komplett  
fürdőszobai  
megoldások.






## Tartalomjegyzék

TEKA CSOPORT	4
TERMOSZTÁTOS CSAPTELEPEK ÉS ZUHANYPROGRAM	17
FÜRDŐSZOBAI CSAPTELEPEK	43
ZUHANYTÁLCÁK	83
ZUHANYKABINOK	91
FÜRDŐSZOBAI KIEGÉSZÍTŐK	97
KONYHAI CSAPTELEPEK	101
ALKATRÉSZPROGRAM	137

# Teka, a nemzetközi vállalat



● Leányvállalatok  
● Gyárak

**25 gyár 3 kontinensen, leányvállalatok 33 országban,  
kereskedelem 5 kontinens több, mint 110 országában.**







## Teka - több mint egy évszázados gyártói tapasztalat

A Teka csoportnak olyan gyárai is vannak, melyek fürdőszobai termékek előállítására szakosodtak. Fő tevékenységi körünk magában foglalja a csaptelepeket, zuhanyrendszereket és a rozsdamentes acél szaniter termékeket, kiegészítőket. A Spanyolországban, Magyarországon, Kínában és Norvégiában található gyáraink partnereink igényeit több mint 50 országban elégítik ki. Több mint 100 éves tapasztalatunkkal megnyertük a tervezők, szerelők bizalmát az egész világon.

Célunk, hogy partnereink számára komplett fürdőszobai megoldásokat nyújthassunk, ez készített bennünket új gyárak megvásárlására, ill. építésére Európában és Ázsiában. A konyhai megoldások terén piacvezető Teka csoport tagjaként sikerült a világ egyik legszéleskörűbb konyhai csaptelep palettáját kifejlesztelnünk.



## TEKA SANITARY SYSTEMS

A Teka Sanitary Systems S.A a Teka csoport fürdőszobai termékgyártásának központja. Ez az egység felelős a kutatás-fejlesztésért, az új technológiákért, ez a tervezési központ, továbbá itt található a fő minőség ellenőrzési laboratórium. A vállalat koordinálja a fürdőszobai termékek és konyhai csaptelepek két fő logisztikai központját is. Gyártó berendezéseivel a közép és felsőkategóriás termékekre specializálódik.



## TEKA MAGYARORSZÁG

Magyarországi piacvezető, továbbá a víz és gázfelhasználású golyóscsapok egyik legnagyobb európai gyártója. Pozícióját olyan összetett piacokon is felépítette és erősen tartja, mint az orosz, német vagy holland. Közép-Európa fő útvonalai mentén helyezkedik el, nagyon közel Bécshez. A vállalat a Teka csoport logisztikai központjaként is működik a térség országaiba történő szállításoknál.



## KAIPING TEKA FAUCETS

Ezen gyártóegység fő célja a Teka Sanitary Systems pozíciójának erősítése az ázsiai piacokon és a Dollár-övezetben. A gyár ISO 9001 által tanúsított irányítási rendszerrel működik.

Mindemellett az AENOR (Spanyol), az AFNOR, ill. CSTB (Francia) tanúsító intézmények is a Teka Sanitary Systems egyik gyártóközpontjaként tartják számon.

A vállalat szintén saját kutatás-fejlesztési részleggel rendelkezik.



# GYÁRTÁSI FOLYAMAT



**1**

## ÖNTÉS

Számítógép által vezérelt öntőgépek állandó és homogén minőséget garantálnak.

**2**

## FORGÁCSOLÓ ÜZEM

Az öntött darabokat korszerű CNC transzfergépek forgácsolják.

**3**

## CSISZOLÓ ÜZEM

A csiszolási folyamatot robot technológia automatizálja, így biztosítva az állandó minőséget.





# 4

## GALVANIZÁLÓ ÜZEM


Teljesen automatizált galvanizáló üzem, mely a legkomolyabb környezetvédelmi technológiákkal van felszerelve.



# 5

## SPECIÁLIS FELÜLETEK

Magas ellenálló képességű lakkok és más újgenerációs felületek, mint a foszforeszkáló festékek és a nanotechnológia.



# 6

## SZERELŐ ÉS CSOMAGOLÓ ÜZEM

A szerelő üzem a működési és szivárgási tesztek a termékek 100%-án elvégzi. A termékek és az alkatrészek gondosan előkészített védőcsomagolásba kerülnek.

# Teka Cool:Lab

# R+D+i+

IDEAS+CREATIVITY+FRESHNESS+EVOLUTION+HANDINESS+FUN+IDEAS... Y +IDEAS

COOL:LAB



Mialatt azon gondolkoztunk, milyen nevet adjunk azoknak az innovációknak, melyeket saját R&D&I (Kutatás&Fejlesztés&Ötletek) csapatunk és megbízott tervezők fejlesztettek ki ehhez az új katalógushoz, felmerült néhány kérdés: Milyen nevet adjunk a fürdőszobákról és konyhákról szóló új álmok és ötletek összességének? Lehetséges ennyi innovációt és új designt egy név alá hozni? És így jutottunk el a COOL LAB®-hez.

Friss, praktikus, örömteli és eredeti ötletek laboratóriuma. Egy tető alá gyűjti a saját Teka In-House Tervezői Részleg fejlesztéseit, a nemzetközi tervezők és jelentős mérnöki stúdiók hozzájárulásait, az új csaptelep felületeket, mint a Teka Black&White, az új Moonlite® felületnek köszönhetően sötétben világító csaptelepeket, az új Titanium Chrome® fejlesztés erőteljességét és az Aura család legmodernebb minimalizmusát.

Ez a mi mindig terjeszkedő és fejlődő ötlet-fejlesztő laboratóriumunk. Ez az új alkotások folyamatosan bontakozó nyílt fóruma. Ez az, ahogy a trendek születnek: a jó ötletekből, ... a TEKA COOL LAB® által.



COOL:LAB

## Minőségi tanúsítványok



**ACS**  
Attestation  
conformité sanitaire



**BYGGFORSK**  
orges byggforskningsinstitut




## Általános jellemzők



### A Teka keramikus vezérlőegységek új generációja

- Megbízható és pontos hőmérséklet szabályozás
- Könnyű szabályozás
- Hosszú élettartam
- Zajszint az európai szabályozásnak megfelelően EN-817
- Hőmérséklet és átfolyás szabályozás
- Magas minőségű anyagokból készül. Minőségi tanúsítványok: ACS; NSF; KTWA; WRAS
- Garantált minőségi ellenőrzés: minden vezérlőegységet tesztelnek a gyártás során
- 5 év garancia
- 100% Teka design
- A termelési folyamat folyamatos fejlesztése, felszerelt laboratóriumban, a szabályozásoknak megfelelően

\* Nem minden model van hőmérséklet és átfolyás szabályozós kartussal szerelve



### Kerámia lemezek

Minden Teka keramikus vezérlőegység magas ellenállóképességű szinterezett kerámialemezeket tartalmaz. A tárcsák porózus felülete tovább megtartja a kenőanyagot és finomabb, lágyabb mozgást eredményez, meghosszabítva ezáltal a csaptelep élettartamát. A működtetést végző elem el van szigetelve a víztől, így biztosítva a folyamatos kenést.

### Keramikus vezérlőegységek

	TEKA	Európai norma
Felsőrészek	+500.000 elforgatás	200.000 elforgatás
Keramikus vezérlőegységek	+175.000 elforgatás	70.000 elforgatás
Kifolyócsövek	+200.000 elforgatás	80.000 elforgatás
Zuhanyváltók	+80.000 elforgatás	30.000 elforgatás


## Általános jellemzők

### Kerámia felsőrészek



1/4 fordulatos kerámia felsőrész, mely könnyed és lágy vízkeverést tesz lehetővé, továbbá csökkenti a vízütés következményeit.

### Termosztátos elemek



Termosztátjaink kielégítik az EN 1111 norma által támasztott érzékenységi, stabilitási és biztonsági követelményeket. Tökéletesítettük működésüket a könnyen elérhető szűrők által védett visszaáramlás-gátló szelep, és a tapadásmentes kivitelezésű termosztát-szelep által. A hőmérsékletet 38°C-ra korlátozó gomb forrázgátló funkciója megerősítésre került. A melegviz a termosztát hátsó részén kering, megakadályozva így a legmelegebb résszel való véletlen érintkezést. A 3/4-es kerámia felsőrész és a vízárbocsátást szabályozó gomb a kényelem elvesztése nélkül teszi lehetővé a vízmeztakarítást. Ez a gomb körülbelül a felére csökkenti a vízárbocsátást, és megnyomása esetén fokozatosan növeli azt a maximális szint eléréséig.

### Magas minőségű flexibilis bekötőcsövek

A Teka csaptelepeket magas minőségű vízzáró gyűrűvel ellátott flexibilis bekötőcsövekkel (3/8") szereljük, melyek megfelelnek a legszigorúbb európai minőségi előírásoknak.




### Zajcsökkentő elemek

A kádtöltő és zuhany csaptelepek zajcsökkentő elemeket tartalmaznak, melyek jelentős mértékben csökkentik a vízáramlás zajszintjét.



### Egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű felszerelési rendszer. A legtöbb modellhez elegendő egy 12 mm-es csavarkulcs.



### Vízkömentes perlátor

- Speciális vízkömentes kialakítás
- Vandálbiztos perlátor
- Kifröccsenés mentes vízáram
- Zajcsökkentés

## Általános termékjellemzők



### Teka komfort és hőmérséklet szabályzó

A kartusban található hőmérséklet korlátozó elem segítségével takarítsa meg a meleg víz előállításához szükséges energiát.

A Teka termosztátos csaptelepek automatikusan szabályozzák a kiválasztott hőmérsékletet.



### Teka víztakarékosság

A hagyományos csaptelepeknél a percenkénti vízfogyasztás a nyomástól függően 12 és 16 liter közé tehető.

Az ECO csaptelepeinkben található átfolyásszabályozónak köszönhetően a vízfogyasztás nem haladja meg a percenkénti 5 litert, függetlenül a nyomás mértékétől.



### Teka forrázásvédelem

Az összes termosztátos csaptelepünk 38°C-on hőmérséklet stop funkcióval van ellátva. Ez az eszköz megakadályozza a nemkívánt hőmérsékletingadozást, így csökkentve a forrázás kockázatát.



### Teka Super Eco A++

Percenkénti 12-ről 5 literre 3 bar nyomáson.



### Teka Eco kartus

Az ECO rendszerünk a fogantyú középállásában hideg vizet ad, így akadályozva meg a melegvíz keverésből adódó energia pazarlást.



### Teka biztonságos érintés rendszer

Bizonyos modelljeink tartalmazzák ezt az extra biztonsági elemet a még magasabb fokú védelem elérése érdekében.



### Teka vízkőmentes perlátor

A vízkővédelmi rendszer meghosszabbítja a perlátor élettartamát.



### Teka környezetvédelem

A termosztátos csaptelepek segítségével vizet és energiát takaríthatunk meg, így védve a környezetet.



### Teka gyermekvédelem

A 38°C-os hőmérséklet stop segít megelőzni a forrázást. Gondoskodunk Önről és családjáról.



### Teka zajcsökkentő elemek

A kádtöltő és zuhanycsaptelepek zajcsökkentő elemekkel vannak felszerelve, melyek jelentősen csökkentik a csaptelep által keringetett víz zajszintjét.



### Teka gyors és egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű szerelési rendszer (a legtöbb esetben elég egy 12 mm-es csavarkulcs).



### Teka DIY szerelés

Szereljen fel egy zuhanyrendszert kőműves munka nélkül.





### **Teka hideg vizes csap**

Hideg vizes csap.



### **Teka könnyű tisztítás**

Távolítsa el a keletkezett vízkövet, egyszerűen a fúvókák benyomásával.



### **Teka átfolyáskorlátozó szelep**

A Teka átfolyáskorlátozó szelep lehetővé teszi a vízmegtakarítást minden zuhanyzáskor.



### **Teka teleszkópos zuhanyrendszer**

Minden Teka teleszkópos zuhanyrendszer teleszkópos zuhanyrúddal van felszerelve, melynek segítségével könnyedén beállítható a kívánt magasság.



### **Teka Ultra Slim zuhanyfej**

2 mm vastagságú rozsdamentes acél zuhanyfej.



### **Teka Anti-twist**

Az anti-twist rendszerrel elkerülheti zuhany gégecső kellemetlen összetekeredését.



### **Teka lehúzható zuhanyfej**

Lehúzható konyhai zuhanyfej, a kényelmes használatért.



### **Teka kihúzható zuhanyfej**

Kihúzható konyhai zuhanyfej, a kényelmes használatért.



### **Teka magas ellenállású rugók**

Magas ellenállású rugók, belülről megerősített flexibilis csővel.



### **Teka Moonlite**

Sötétben világító felületek.



### **Teka ujjlenyomatmentes**

Ujjlenyomatmentes bevonat technológia.



### **Teka rozsdamentes acél csaptelepek**

Csaptelepek AISI 304 rozsdamentes acélból gyártva.





# TERMOZTÁTOS CSAPTELEPEK ÉS ZUHANYPROGRAM

---

Termosztátos csaptelepek  
18. OLDAL

Zuhanyrendszerek  
25. OLDAL

Universe zuhanyrendszerek  
28. OLDAL

Kézizuhanyok  
30. OLDAL

Zuhanyszettek  
32. OLDAL

Zuhanyrudak, zuhanytartók  
33. OLDAL

Zuhanyfejek  
34. OLDAL

Teka Spa zuhany kiegészítők  
36. OLDAL

Zuhany kiegészítők  
38. OLDAL

Fürdőszobai kiegészítők  
40. OLDAL

# Teka termosztátos csaptelepek

## Biztonság, kényelem és precíz vezérlés



### Biztonság

- Ha leáll a hidegvíz ellátás a **Teka termosztátos csaptelepek** azonnal leállítják a vizet, így akadályozva meg a forrázást.

- **Biztonsági hőmérséklet stop 38°C-on**, megakadályozza a véletlen vagy nem szándékos hőmérséklet emelkedést.



- **Biztonságos érintés rendszer:** Megakadályozza a termosztátos csaptelep megérintésekor felléphető forrázást. Különösen hasznos gyermekeknek és időseknek.



### Komfort

- Zuhanyzás során megakadályozza a hőmérséklet ingadozást. A Teka termosztátos csaptelepek automatikusan szabályozzák a kiválasztott hőmérsékletet.



### Precíz kontrol

- Válassza ki a kívánt hőmérsékletet, érje el nagyon rövid idő alatt.



# Termosztátos, Dual control és egykaros csaptelepek

## Termosztátos csaptelepek




- A** Vízfolyás szabályozás
- B** Kívánt hőmérséklet beállítása  
Biztonsági hőmérséklet stop 38° C-on a forrázás elkerülése érdekében

## Dual control csaptelepek




- A** Vízfolyás szabályozás
- B** Hőmérséklet szabályozás

## Egykaros csaptelepek




- AB** Vízfolyás és hőmérséklet szabályozás egyetlen fogantyúban

Hideg csapteleptest rendszer



Vízáramlás a termosztátos csaptelepben



### Hideg érintés, extra biztonság

A Teka termosztátos csaptelepek tartalmazzák ezt az extra biztonsági elemet, így nyújtva további védelmet.

# Termosztátos csaptelepek

A termosztátos csaptelepeink megfelelnek az Európai Norma EN 1111 által megkövetelt érzékenységi, stabilitási és biztonsági előírásoknak.



## Mi a termosztátos csaptelep?

Egy olyan speciális csaptelep, mely a víz hőmérsékletét folyamatosan egy kiválasztott hőmérsékleten tudja tartani, még akkor is ha hőmérséklet vagy víznyomás változás keletkezik a rendszerben.

## Hogyan működik?

A Teka termosztátos csaptelepek automatikusan összekeverik a meleg és a hideg vizet. Nem kell mást tenni, mint kiválasztani a kívánt hőfokot és pár másodpercen belül a víz eléri a megfelelő hőmérsékletet és folyamatosan tartja is a zuhanyzás végéig.

## Mi az előnye?

A Teka termosztátos csaptelepekkel mindig kényelmesen és biztonságosan zuhanyozhat. Sőt mindeközben vízfogyasztásának akár 50%-át is megspórolhatja az egyedi funkcióknak köszönhetően.

## TEKA TERMOSZTÁTOS CSAPTELEPEK TULAJDONSÁGAI



### Forrázásvédelem

Felejtse el a magas hőmérsékletű víz okozta forrázásokat! Gondoskodunk Ön és Családja védelméről.



### Gyermekvédelem

Minden termosztátos csaptelepbe beépített biztonsági hőmérséklet stop 38°C-on gomb segít elkerülni a forrázást és megkönnyíti a vízhőmérséklet kiválasztását.



### Hideg érintés, extra biztonság

A Teka termosztátos csaptelepek tartalmazzák ezt az extra biztonsági elemet, így nyújtva további védelmet.



# Termosztátos csaptelepek



## **Forrázásvédelem**

A biztonsági hőmérséklet stop 38°C-on segít elkerülni a forrázást és egyéb sérüléseket, melyeket a rossz hőmérséklet beállítás okozhat. Mindemellett a csaptelep speciális kialakításának köszönhetően a forró víz a ház hátsó oldalán kering, ezzel elkerülhetőek a véletlen érintésből eredő sérülések.



## **Átfolyás szabályozás**

A 3/4 fordulatos kerámia felsőrész és az ECO gomb tökéletes kombinációja segíti az energia és víz megtakarítást anélkül, hogy a zuhanyzás élvezetét csökkentené.



## **Víztakarékosság**

Összes termosztátos csaptelepünk átfolyásszabályozó gombbal van ellátva, mellyel rendkívüli víztakarékosság érhető el.



## **Környezetvédelem**

A Teka termosztátos csaptelepekkel Ön vizet és energiát takarít meg úgy, hogy közben védi a környezetét.



## **Precíz kontrol**

Válassza ki a kívánt hőmérsékletet, érje el nagyon rövid idő alatt.

# Termosztátos csaptelepek




## Süllyesztett termosztátos zuhany csaptelep 1 utas

- Hideg csapteleptest rendszer
- 1 utas zuhanyváltó
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek
- Zuhanyzett nélkül

REF.


78.021.02.00



## Süllyesztett termosztátos zuhany csaptelep 2 utas

- Hideg csapteleptest rendszer
- 2 utas zuhanyváltó
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek
- Zuhanyzett nélkül


78.022.02.00



## Süllyesztett termosztátos zuhany csaptelep 5 utas

- Hideg csapteleptest rendszer
- 5 utas zuhanyváltó
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek
- Zuhanyzett nélkül


78.025.02.00



## Termosztátos kádtöltő csaptelep

- Hideg csapteleptest rendszer
- ECO gomb
- Automata zuhanyváltó a kifolyóba integrálva
- Vízkömentes perlátor
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek
- Zuhanyzett nélkül


62.101.02.00



## Termosztátos zuhany csaptelep

- Hideg csapteleptest rendszer
- ECO gomb
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek
- Zuhanyzett nélkül

62.201.02.00



# Termosztátos csaptelepek





## Termosztátos kádtöltő csaptelep

- Hideg csapteleptest rendszer
- ECO gomb
- Automata zuhanyváltó a kifolyóba integrálva
- Vízkömentes perlátor
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek
- Zuhanyzett nélkül

REF.



22.101.02.00



## Termosztátos zuhany csaptelep

- Hideg csapteleptest rendszer
- ECO gomb
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek
- Zuhanyzett nélkül

22.201.02.00










# Zuhanyrendszerek



REF.

85.237.02.00

· ÚJ ·

## Soller termosztátos zuhanyrendszer

- Termosztátos csaptelep felső kifolyóval
- Hideg csapteleptest rendszer
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Automata zuhanyváltó a testbe integrálva
- Állítható teleszkópos felszállócső az egyszerűbb szerelés érdekében:
  - › Min. magasság: 730 mm
  - › Max. magasság: 1310 mm
- Ultraslim 250 x 250 mm fém vízkömentes zuhanyfej
- Vízkömentes kézizuhany:
  - › 1 funkció
  - › Ø 80 mm
- Csavarodásmentes 1,5 m flexibilis PVC gégecső
- Állítható kézizuhanytartó
- Szűrővel védett visszaáramlásgátló szelepek



REF.

62.238.02.00

## Formentera zuhanyrendszer termosztátos csapteleppel

- Termosztátos csaptelep biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on gombbal
- Víztakarékos ECO gomb
- Hideg csapteleptest rendszer
- Automata zuhanyváltó a testbe integrálva
- Vízkömentes Formentera zuhanyfej 279 x 279 mm
- Vízkömentes Formentera kézizuhany:
  - › 1 funkció
- Állítható kézizuhanytartó
- Állítható teleszkópos felszállócső az egyszerűbb szerelés érdekében:
  - › Min. magasság: 935 mm
  - › Max. magasság: 1285 mm
- Megerősített fém gégecső 1,5 m
- Új szögletes takarótányér



66.238.02.00

· ÚJ ·

## Nexos termosztátos zuhanyrendszer

- Termosztátos csaptelep felső kifolyóval
- Hideg csapteleptest rendszer
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Automata zuhanyváltó a testbe integrálva
- Állítható teleszkópos felszállócső az egyszerűbb szerelés érdekében:
  - › Min. magasság: 800 mm
  - › Max. magasság: 1300 mm
- Ultraslim 300 mm fém vízkömentes zuhanyfej
- Ice vízkömentes kézizuhany:
  - › 3 funkció
  - › Ø 100 mm
- Csavarodásmentes 1,5 m flexibilis PVC gégecső
- Állítható kézizuhanytartó
- Szűrővel védett visszaáramlásgátló szelepek



22.238.02.00

## Alaior XL zuhanyrendszer termosztátos csapteleppel

- Termosztátos csaptelep biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on gombbal
- Víztakarékos ECO gomb
- Hideg csapteleptest rendszer
- Automata zuhanyváltó a testbe integrálva
- Vízkömentes krómozott zuhanyfej Ø 250 mm
- Vízkömentes Ice kézizuhany:
  - › 3 funkció
- Állítható kézizuhanytartó
- Állítható teleszkópos felszállócső az egyszerűbb szerelés érdekében:
  - › Min. magasság: 799 mm
  - › Max. magasság: 1299 mm
- Megerősített fém gégecső 1,5 m



# Zuhanyrendszerek



· ÚJ ·

### Nexos termosztátos szett

- Termosztátos zuhany csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- 60 cm zuhanyrúd, Ø 25 mm
- Csavarodásmentes 1,5 m flexibilis PVC gégecső
- Ice vízkömentes kézizuhany:
  - › 3 funkció
  - › Ø 100 mm
- Állítható kézizuhanytartó

REF.

66.202.02.20



· ÚJ ·

### Soller termosztátos szett

- Termosztátos zuhany csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- 755 mm szögletes zuhanyrúd
- Zuhanyváltó a testbe integrálva
- Vízkömentes kézizuhany:
  - › Ø 80 mm
  - › 1 funkció
- Csavarodásmentes 1,75 m flexibilis PVC gégecső
- Ice vízkömentes kézizuhany:
  - › Ø 100 mm
  - › 3 funkció
- Állítható kézizuhanytartó
- Szűrővel védett visszaáramlásgátló szelepek

REF.

85.202.02.20



· ÚJ ·



### Soller Dual control zuhanyrendszer

- Dual control zuhany csaptelep felső kifolyóval
- Zuhanyváltó a testbe integrálva
- Hideg csapteleptest rendszer
- Állítható teleszkópos felszállócső az egyszerűbb szerelés érdekében:
  - › Min. magasság: 800 mm
  - › Max. magasság: 1300 mm
- 200 x 200 mm vízkömentes zuhanyfej
- Vízkömentes kézizuhany:
  - › 1 funkció
- Csavarodásmentes 1,5 m flexibilis PVC gégecső
- Állítható kézizuhanytartó
- Szűrővel védett visszaáramlásgátló szelepek

85.278.02.00



### Formentera zuhanyrendszer

- Zuhany csaptelep felső kifolyóval
- Automata zuhanyváltó a testbe integrálva
- Vízkömentes XL zuhanyfej 279 x 279 mm
- Vízkömentes Formentera kézizuhany:
  - › 1 funkció
- Elsődleges kifolyás: zuhanyfej
- Állítható kézizuhanytartó
- Megerősített fém gégecső 1,5 m
- Új, szögletes takarótányér

62.298.02.00



# Zuhanyrendszerek

Ú



## Itaca zuhanyrendszer

- Zuhany csaptelep felső kifolyóval
- Automata zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócső az egyszerűbb szerelés érdekében:
  - › Min. magasság: 800 mm
  - › Max. magasság: 1300 mm
- Ø 250 mm vízkömentes zuhanyfej
- Vízkömentes kézizuhany:
  - › 3 funkció
- Csavarodásmentes 1,5 m flexibilis PVC gégecső
- Állítható kézizuhanytartó

REF.

67.298.02.00



## Alaior zuhanyrendszer

- Zuhany csaptelep felső kifolyóval
- Automata zuhanyváltó
- Vízkömentes Disk II zuhanyfej Ø 200 mm
- Vízkömentes Stick kézizuhany:
  - › 1 funkció
- Elsődleges kifolyás: kézizuhany
- Állítható kézizuhanytartó
- Állítható teleszkópos felszállócső az egyszerűbb szerelés érdekében:
  - › Min. magasság: 800 mm
  - › Max. magasság: 1300 mm
- Megerősített fém gégecső 1,5 m

REF.

55.298.02.00



Teleszkópos felszállócső



22.298.02.00



## Alaior XL zuhanyrendszer

- Zuhany csaptelep felső kifolyóval
- Automata zuhanyváltó a testbe integrálva
- Vízkömentes XL zuhanyfej Ø 250 mm
- Vízkömentes Ice kézizuhany:
  - › Ø 100 mm
  - › 3 funkció
- Elsődleges kifolyás: zuhanyfej
- Állítható kézizuhanytartó
- Megerősített fém gégecső 1,5 m



# Universe zuhanyrendszerek



Kerámia zuhanyváltó



## KÉNYELEM

A kerámia zuhanyváltónak köszönhetően könnyedén választhat a zuhanyfej illetve a kézizuhany funkciók között.

## EGYSZERŰ FELSZERELÉS

A felszerelés egyszerű és gyors, kőműves munka nem szükséges.

## UNIVERZÁLIS

Bármely kádeltöltő vagy zuhany csaptelephez a speciális gégecső segítségével közvetlenül csatlakoztatható.

## SZEMÉLYRE SZABOTT

A kínált lehetőségek széles skálájával saját ízlése szerint alakítható.

## KORSZERŰ

Új trendeket alkalmazó innovatív design.

## GAZDASÁGOS


Bármilyen standard kádeltöltő- vagy zuhany csaptelephez csatlakoztatható. Nincs szükség a csaptelep cseréjére.




## VÍZUGÁR FUNKCIÓK



ESŐ



MASSZÁZS



ESŐ +  
MASSZÁZS




SZOFT



ESŐ + SZOFT

## Forgatható gömbcsukló



Beépített forgatható gömbcsukló minden zuhanyfejben.



## Az automata átfolyás-szabályozó beszerelése

Túl nagy víznyomás esetén tanácsos átfolyás-szabályozó beépítése. Az átfolyás-szabályozó lehetővé teszi a víztakarékosságot a zuhany használatakor.



## Egyszerű felszerelés

Nincs szükség kőműves munkára.



## Könnyen tisztítható

Egyszerű és gyors vízkőeltávolítás: elegendő kézzel végigsimítani a víznyílásokat.



# Universe zuhanyrendszerek



## Universe Cuadro Pro zuhanyrendszer

- Univerzális szerelési rendszer, bármely nem süllyesztett kádoltó és zuhany csaptelephez
- Kerámia zuhanyváltó
- Vízkömentes zuhanyfej 240x360 mm
- Vízkömentes kézizuhany:
  - › 1 funkció
- Állítható kézizuhanytartó
- Állítható teleszkópos felszállócső az egyszerűbb szerelés érdekében:
  - › Min. magasság: 990 mm
  - › Max. magasság: 1180 mm
- Fém flexibilis bekötőcső (80 cm) a csaptelep és a zuhanyrendszer közt
- Megerősített fém gégecső 1,5 m
- Nem tartalmazza a csaptelepet



Teleszkópos felszállócső



REF.

79.002.74.00



## Universe Cuadro zuhanyrendszer

- Univerzális szerelési rendszer, bármely nem süllyesztett kádoltó és zuhany csaptelephez
- Kerámia zuhanyváltó
- Vízkömentes zuhanyfej 200x200 mm
- Vízkömentes kézizuhany:
  - › 1 funkció
- Állítható kézizuhanytartó
- Fém flexibilis bekötőcső (80 cm) a csaptelep és a zuhanyrendszer közt
- Megerősített fém gégecső 1,5 m
- Nem tartalmazza a csaptelepet

102,2 cm

40 cm

REF.

79.002.64



79.002.72.00



## Universe Pro zuhanyrendszer

- Univerzális szerelési rendszer, bármely nem süllyesztett kádoltó és zuhany csaptelephez
- Kerámia zuhanyváltó
- Vízkömentes Ice L zuhanyfej Ø 250 mm
- Vízkömentes Ice kézizuhany:
  - › 3 funkció
- Állítható kézizuhanytartó
- Állítható teleszkópos felszállócső az egyszerűbb szerelés érdekében:
  - › Min. magasság: 998 mm
  - › Max. magasság: 1168 mm
- Fém flexibilis bekötőcső (80 cm) a csaptelep és a zuhanyrendszer közt
- Megerősített fém gégecső 1,5 m
- Nem tartalmazza a csaptelepet



79.002.54



## Universe zuhanyrendszer

- Univerzális szerelési rendszer, bármely nem süllyesztett kádoltó és zuhany csaptelephez
- Kerámia zuhanyváltó
- Vízkömentes Disk II zuhanyfej Ø 200 mm
- Vízkömentes Stick kézizuhany:
  - › 1 funkció
- Állítható kézizuhanytartó
- Fém flexibilis bekötőcső (80 cm) a csaptelep és a zuhanyrendszer közt
- Megerősített fém gégecső 1,5 m
- Nem tartalmazza a csaptelepet

105 cm

42 cm



# Kézizuhanyok



Extra vékony  
- Ø 130 mm

## Duo Air kézizuhany

- Levegővel dúsított víz
- 1 funkció: buborékos spray
- Vízkömentes
- Színkombináció: Fehér+Króm



REF.


79.003.69.00

## Teka Air Comfort rendszer



Növeli a zuhanyzás élményét és kényelmét. Hatékony vízfogyasztás.

A levegővel összekevert víz sokkal hatékonyabb vízmegtakarítást tesz lehetővé, magas komfort szint mellett.



## Cuadro Duo kézizuhany

- 1 funkció
  - › Eső
- Vízkömentes
- Színkombináció: Fekete + króm



79.003.68.00



## Formentera kézizuhany

- 1 funkció
  - › Eső
- Vízkömentes



79.003.80.00



Ø 100 mm

## Ice kézizuhany

- 3 funkció
  - › Eső
  - › Masszázs
  - › Szoft
- Vízkömentes



79.003.70.00



REF.79.003.70.00

# Kézizuhanyok



## Stylo Sport kézízuhanó

- 3 funkció
  - › Eső
  - › Masszázs
  - › Szoft
- Vízkömentes




REF.

79.003.65.00



## Stylo kézízuhanó

- 3 funkció
  - › Eső
  - › Masszázs
  - › Szoft
- Vízkömentes



REF.

79.003.52



## Calm Sport kézízuhanó

- 1 funkció
  - › Eső
- Vízkömentes



79.003.66.00



## Calm kézízuhanó

- 1 funkció
  - › Eső
- Vízkömentes



79.003.53



## Stick kézízuhanó

- 1 funkció
  - › Eső
- Vízkömentes



79.003.55



REF. 79.003.55

# Zuhanszettek



## Formentera zuhanszett

- Négyzetes fali csatlakozó és fali kézizuhany tartó
- Formentera kézizuhany (1 funkció)
- Sárgaréz fali csatlakozó és zuhanytartó
- Megerősített fém gégecső 1,5 m



REF.

79.005.54.00



## Formentera zuhanszett

- Formentera kézizuhany (1 funkció)
- Formentera állítható zuhanytartó
- Megerősített fém gégecső 1,5 m



REF.

79.005.53.00



## Stylo Sport zuhanszett

- Stylo Sport kézizuhany (3 funkció)
- Stylo állítható zuhanytartó
- Megerősített fém gégecső 1,75 m



79.005.51.00



## Avant zuhanszett

- Avant kézizuhany (3 funkció)
- Stylo állítható zuhanytartó
- Megerősített fém gégecső 1,75 m

R13.186.00



## Cuadro zuhanszett

- Cuadro kézizuhany (1 funkció)
- Cuadro állítható zuhanytartó
- Megerősített fém gégecső 1,75 m

R13.194.00



## 1820 zuhanszett

- Antica kézizuhany (1 funkció)
- Antica állítható zuhanytartó
- Megerősített fém gégecső 1,75 m

R13.134.00



# Zuhanyzetek



## Stylo Sport zuhanyzett

- Baltic zuhanyrúd,  $\varnothing$  25 mm, 60 cm
- Stylo Sport kézizuhany (3 funkció)
- Állítható zuhanytartó
- Szappantartó tálca
- Megerősített fém gégecső 1,75 m



REF.

79.002.66.00



## Baltic Sport zuhanyzett

- Baltic zuhanyrúd,  $\varnothing$  25 mm, 60 cm
- Calm Sport kézizuhany (1 funkció)
- Állítható zuhanytartó
- Szappantartó tálca
- Megerősített fém gégecső 1,75 m



REF.

79.002.67.00

# Zuhanyrudak, zuhanytartók



## Formentera zuhanyrúd

- Forgatható zuhanyrúd
- 71,8 cm
- Állítható zuhanytartó

REF.

79.001.63.00



## Baltic zuhanyrúd

- $\varnothing$  25 mm, 60 cm
- Szappantartó tálca
- Állítható zuhanytartó
- Állítható felső fali csatlakozó a könnyebb szerelés érdekében

REF.

79.001.50

## Baltic XL zuhanyrúd

- $\varnothing$  25 mm, 95 cm
- Szappantartó tálca
- Állítható zuhanytartó
- Állítható felső fali csatlakozó a könnyebb szerelés érdekében

79.001.61.00



## Indic zuhanyrúd

- $\varnothing$  18 mm
- 70 cm
- Állítható zuhanytartó

79.001.51

# Zuhanytartók

## Formentera zuhanytartó

- Állítható



REF.

79.004.54.00

## Stylo Zuhanytartó

- Ø 45 mm
- Állítható



REF.

79.004.51

# Zuhanyfejek



## Ice XL zuhanyfej

- Krómozott sárgaréz
- XL Méret: Ø 300 mm
- Vízkömentes
- Forgatható gömbcsukló



REF.

79.006.60.00



## Ice L zuhanyfej

- 100% krómozott felület
- L Méret: Ø 250 mm
- Vízkömentes
- Forgatható gömbcsukló



REF.

79.006.63.00




## Formentera zuhanyfej

- 100% krómozott felület
- Méret: 279x279 mm
- Vízkömentes
- Forgatható gömbcsukló



79.006.65.00



## Cuadro XL zuhanyfej

- Krómozott sárgaréz
- XL Méret: 300x300 mm
- Vízkömentes
- Forgatható gömbcsukló



79.006.59.00

## Zuhanyfejek

**Disk II zuhanyfej**

- 100% krómozott felület
- Méret: Ø 200 mm
- Vízkömentes
- Forgatható gömbcsukló



REF.

79.006.64.00

**Ocean zuhanyfej**

- 1 funkció: Eső
- Méret: Ø 65 mm.
- Vízkömentes
- Forgatható gömbcsukló



REF.

79.006.51

**Cuadro Duo zuhanyfej**

- Fekete+Króm felület
- Méret: 210x300 mm
- Vízkömentes
- Forgatható gömbcsukló




79.006.62.00

**Cuadro zuhanyfej**


- Krómozott sárgaréz
- Méret: 200x200 mm
- Vízkömentes
- Forgatható gömbcsukló



79.006.57



## Teka Spa zuhany kiegészítők

**SPA beépíthető szögletes zuhanyfej**

- Rozsdamentes acél AISI 304
- 2 funkció
  - › Cascade
  - › Eső
- Méret: 700 x 380 mm
- Vízkömentes

REF.

79.006.74.00

**SPA beépíthető szinterápiás zuhanyfej**

- Rozsdamentes acél AISI 304
- 4 funkció
- LED világítás
- Méret: 950 x 950 mm
- Vízálló távirányító a fények szabályozásához
- Vízkömentes

REF.

79.006.75.00

**SPA Fali zuhanyfej**


- 2 funkció: Vizesés, Eső
- Méret: 591 x 235 mm
- Fali csatlakozó elemmel
- Vízkömentes
- Víztakarékos ECO funkciók
- Sárgaréz & ABS
- Súlyszettelt szerelésű zuhany rendszerekhez

79.006.72.00

**SPA Fali zuhanyfej**

- 2 funkció: Vizesés, Eső
- Méret: 520 x 270 mm
- Fali csatlakozó elemmel
- Vízkömentes
- Víztakarékos ECO funkciók
- Sárgaréz & ABS
- Súlyszettelt szerelésű zuhany rendszerekhez

79.006.73.00





## Teka Spa zuhany kiegészítők



REF.  
79.006.66.00



Ø 250 mm

#### SPA1 250 ULTRA SLIM zuhanyfej

- Rozsdamentes acél AISI 304
- Vízkömentes
- Ultra vékony kivitel
- Méret: Ø 250 mm
- Extra vízáramlás



REF.  
79.006.67.00



Ø 300 mm

#### SPA1 300 ULTRA SLIM zuhanyfej

- Rozsdamentes acél AISI 304
- Vízkömentes
- Ultra vékony kivitel
- Méret: Ø 300 mm
- Extra vízáramlás



79.006.70.00




300 x 300 mm

#### SPA2 300 ULTRA SLIM zuhanyfej

- Rozsdamentes acél AISI 304
- Vízkömentes
- Ultra vékony kivitel
- Méret: 300x300 mm
- Extra vízáramlás



79.006.71.00



400 x 400 mm

#### SPA2 400 ULTRA SLIM zuhanyfej

- Rozsdamentes acél AISI 304
- Vízkömentes
- Ultra vékony kivitel
- Méret: 400x400 mm
- Extra vízáramlás



#### SPA2 beépíthető oldalfűvőka

- 1 funkció: Jet
- Szögletes design
- Állítható
- Sárgaréz & ABS
- Méret: 125 x 125 mm

79.011.00.01



#### SPA1 beépíthető oldalfűvőka

- 1 funkció: Jet
- Kör alakú design
- Állítható
- Sárgaréz & ABS
- Méret: Ø 130 mm

79.011.00.03

# Zuhany kiegészítők

## Sárgaréz zuhanykar FORMENTERA

- 25 x 25 mm
- Menet 1/2"

**Méret: 300 mm**

**Méret: 400 mm**



REF.

79.007.55.00

79.007.56.00

## Sárgaréz zuhanykar ALAIOR

- Ø 22 mm
- Menet 1/2"

**Méret: 300 mm**

**Méret: 400 mm**



REF.

79.007.57.00

79.007.58.00

## Függőleges zuhanykar ALAIOR

- Méret: 200 mm
- Menet 1/2"



79.007.60.00



# Zuhany kiegészítők

## Fém fali csatlakozó és zuhanytartó

- Sárgaréz
- 1/2" fali csatlakozó
- Zuhanytartó

REF.

79.010.53.00



## Fém fali csatlakozó és zuhanytartó

- Sárgaréz
- 1/2" fali csatlakozó
- Zuhanytartó

REF.

79.010.52.00



## Fém fali csatlakozó

- Sárgaréz
- 1/2" fali csatlakozó

79.010.55.00



## Fém fali csatlakozó

- Sárgaréz
- 1/2" fali csatlakozó

79.010.56.00



## Fém fali csatlakozó

- Sárgaréz
- 1/2" fali csatlakozó

79.010.50



## Flexibilis fém zuhany-gégecső

- 1,75 m
- 1,5 m

79.009.52

79.009.53



## Bidetta kézizuhany

- Kézizuhany stop funkcióval
- Megerősített fém zuhany-gégecső fém csatlakozóval 1,2 m
- Fali kézizuhanytartóval

79.005.50



## Bidetta kézizuhany

- Kézizuhany stop funkcióval
- Megerősített fém zuhany-gégecső fém csatlakozóval 1,2 m
- Fali kézizuhanytartóval

79.005.52.00




# Fürdőszobai kiegészítők



## Quick FORMENTERA leeresztő szelep

- Sárgaréz nyomógombos leeresztő szelep
- Egyszerű nyitás-zárás
- Nincs szükség mozgó karra
- Túlfolyó nélkül
- Érintéssel vezérelt rugó működés




REF.

11.073.00



## Quick INCA leeresztő szelep

- Sárgaréz nyomógombos leeresztő szelep
- Egyszerű nyitás-zárás
- Nincs szükség mozgó karra
- Túlfolyóval
- Érintéssel vezérelt rugó működés



REF.

11.069.00

## Túlfolyó nélkül

11.068.00

## Mosógéptöltő szelep


- Csatlakozási méret:
  - > Víz kimenet: 3/4"
  - > Víz bemenet: 1/2"

79.010.54.00

## Bide zuhany szelep

- Csatlakozási méret:
  - > Víz kimenet: 1/2"
  - > Víz bemenet: 1/2"


79.010.51.00



## Minimalista kifolyócső süllyesztett rendszerekhez

- Méret: 185 mm
- Csatlakozás: 1/2"
- Vízkömentes perlátor


R1217400



## Íves kifolyócső süllyesztett rendszerekhez

- Méret: 170 mm
- Csatlakozás: 3/4"
- Vízkömentes perlátor

1220300













## FÜRDŐSZOBAI CSAPTELEPEK

SOLLER  
45. OLDAL

FORMENTERA  
51. OLDAL

NEXOS  
59. OLDAL

VITA  
64. OLDAL

1820  
66. OLDAL

ITACA  
68. OLDAL

ALAIOR XL  
74. OLDAL

MB2  
78. OLDAL

ARES  
80. OLDAL



VIDEO







# SOLLER



## Mosdó csaptelep

- Leeresztő szelep nélkül
- 5 l/perc vízkömentes perlátorral
- Akár 60%os vízmegtakarítás
- 3/8" flexibilis bekötőcső
- Vízátfolyás szabályozás közvetlenül a perlátornál


REF.  
85.346.12.50



## Mosdó csaptelep L

- Leeresztő szelep nélkül
- 5 l/perc vízkömentes perlátorral
- Akár 60%os vízmegtakarítás
- 3/8" flexibilis bekötőcső
- Vízátfolyás szabályozás közvetlenül a perlátornál
- Easy quick rögzítés

85.386.12.50






**Bide csaptelep**

- Leeresztő szelep nélkül
- 3/8" flexibilis bekötőcső
- Vízkömentes perlátor
- Vízátfolyás szabályozás közvetlenül a perlátornál

REF.


85.626.12.00



**Kádtöltő csaptelep**

- Zuhanyzett nélkül
- Zajcsökkentő elemmel szerelve
- Zuhany funkció (rejtett kifolyócső)
- Kádtöltő funkció
- Rejtett zuhanyváltó a kifolyócsőben
- Vízkömentes perlátor
- Vízátfolyás szabályozás közvetlenül a perlátornál


85.121.12.00



**Zuhany csaptelep**

- Zuhanyzett nélkül
- Zajcsökkentő elemmel szerelve


85.231.12.00



**Termosztátos zuhany csaptelep**

- Zuhanyzett nélkül
- Zajcsökkentő elemmel szerelve
- Vízkömentes perlátor
- Hideg csapteleptest rendszer
- Biztonsági hőmérséklet stop 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlásgátló szelepek

85.201.02.00




SOLLER . ÚJ .**Soller Dual control zuhanyrendszer**

- Dual control zuhany csaptelep felső kifolyóval
- Zuhanyváltó a testbe integrálva
- Hideg csapteleptest rendszer
- Állítható teleszkópos felszállócső az egyszerűbb szerelés érdekében:
  - › Min. magasság: 800 mm
  - › Max. magasság: 1300 mm
- 200 x 200 mm vízkömentes zuhanyfej
- Vízkömentes kézizuhany:
  - › 1 funkció
- Csavarodásmentes 1,5 m flexibilis PVC gégecső
- Állítható kézizuhanytartó
- Szűrővel védett visszaáramlás-gátló szelepek

**REF.**

85.278.02.00



## SOLLER


**Soller termosztátos szett**

- Termosztátos zuhany csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- 755 mm szögletes zuhanyrúd
- Zuhanyváltó a testbe integrálva
- Vízkömentes kézizuhany:
  - › Ø 80 mm
  - › 1 funkció
- Csavarodásmentes 1,75 m flexibilis PVC gégecső
- Ice vízkömentes kézizuhany:
  - › Ø 100 mm
  - › 3 funkció
- Állítható kézizuhanytartó
- Szűrővel védett visszaáramlásgátló szelepek



REF.


85.202.02.20

**Soller termosztátos zuhanyrendszer**

- Termosztátos csaptelep felső kifolyóval
- Hideg csapteleptest rendszer
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Automata zuhanyváltó a testbe integrálva
- Állítható teleszkópos felszállócső az egyszerűbb szerelés érdekében:
  - › Min. magasság: 730 mm
  - › Max. magasság: 1310 mm
- Ultraslim 250 x 250 mm fém vízkömentes zuhanyfej
- Vízkömentes kézizuhany:
  - › 1 funkció
  - › Ø 80 mm
- Csavarodásmentes 1,5 m flexibilis PVC gégecső
- Állítható kézizuhanytartó
- Szűrővel védett visszaáramlásgátló szelepek



85.237.02.00









VIDEO





# FORMENTERA


COOL:LAB



## Cascade mosdó csaptelep

- Leeresztő szelep nélkül
- Nyitott cascade kifolyócsővel
- Vízkömentes sugárvezető
- Innovatív anti-splash és vízmegtakarítási rendszer a kerámia vezérlőegységbe integrálva
- Folyamatos optimalizált vízfogyasztás az ECO rendszernek köszönhetően
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső


REF.  
62.331.02.00



## Cascade mosdó csaptelep fekete

- Leeresztő szelep nélkül
- Nyitott cascade kifolyócsővel
- Vízkömentes sugárvezető
- Innovatív anti-splash és vízmegtakarítási rendszer a kerámia vezérlőegységbe integrálva
- Folyamatos optimalizált vízfogyasztás az ECO rendszernek köszönhetően
- Magas ellenállóképességű festett felület (fekete & króm)
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső

62.331.02.0NC








## FORMENTERA

**Cascade mosdó csaptelep fehér**

- Leeresztő szelep nélkül
- Nyitott cascade kifolyócsővel
- Vízkömentes sugárvezető
- Innovatív anti-splash és vízmegtakarítási rendszer a kerámia vezérlőegységbe integrálva
- Folyamatos optimalizált vízfogyasztás az ECO rendszernek köszönhetően
- Magas ellenállóképességű festett felület (fehér & króm)
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső


REF.

62.331.02.0BC

**Magas cascade mosdó csaptelep**


- Leeresztő szelep nélkül
- Nyitott cascade kifolyócsővel
- 3/8" flexibilis bekötőcső
- Innovatív anti-splash és vízmegtakarítási rendszer a kerámia vezérlőegységbe integrálva
- Folyamatos optimalizált vízfogyasztás az ECO rendszernek köszönhetően
- Vízkömentes sugárvezető

62.311.02.00

**Cascade mosdó csaptelep**


- Leeresztő szelep nélkül
- Cascade kifolyócsővel
- Vízkömentes perlátor
- Innovatív anti-splash és vízmegtakarítási rendszer a kerámia vezérlőegységbe integrálva
- Folyamatos optimalizált vízfogyasztás az ECO rendszernek köszönhetően
- 25 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső

62.386.02.00

**Mosdó csaptelep**


- Leeresztő szelep nélkül
- Vízkömentes perlátor
- Folyamatos optimalizált vízfogyasztás az ECO rendszernek köszönhetően
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső

62.346.02.00

**Mosdó csaptelep**

- Leeresztő szelep nélkül
- Vízkömentes perlátor
- Folyamatos optimalizált vízfogyasztás az ECO rendszernek köszönhetően
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső

62.346.12.00




## FORMENTERA

**Mosdó csaptelep fekete**

- Leeresztő szelep nélkül
- Vízkömentes perlátor
- Folyamatos optimalizált vízfogyasztás az ECO rendszernek köszönhetően
- Magas ellenállóképességű festett felület (fekete & króm)
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső


REF.

62.346.12.ONC

**Mosdó csaptelep fehér**


- Leeresztő szelep nélkül
- Vízkömentes perlátor
- Folyamatos optimalizált vízfogyasztás az ECO rendszernek köszönhetően
- Magas ellenállóképességű festett felület (fehér & króm)
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső

62.346.12.OBC

**Fali mosdó csaptelep**


- Leeresztő szelep nélkül
- Kifolyócső: 187 mm
- Vízkömentes perlátor
- 35 mm kerámia vezérlőegység

62.461.02.00

**Bide csaptelep**


- Leeresztő szelep nélkül
- Vízkömentes perlátor
- Forgatható gómbcsukló
- 25 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső

62.626.02.00

**Kádtöltő csaptelep**

- Zuhanyzett nélkül
- Zajcsökkentő elemekkel felszerelve
- Vízkömentes perlátor
- Automata zuhanyváltó a csaptelep házba integrálva
- 35 mm kerámia vezérlőegység

61.121.02.00





## FORMENTERA

**Kádtöltő csaptelep fekete**

- Zuhanyzett nélkül
- Zajcsökkentő elemekkel felszerelve
- Vízkömentes perlátor
- Automata zuhanyváltó a csaptelep házba integrálva
- Magas ellenállóképességű festett felület (fekete & króm)
- 35 mm kerámia vezérlőegység



**REF.**

62.121.02.ONC

**Kádtöltő csaptelep fehér**



- Zuhanyzett nélkül
- Zajcsökkentő elemekkel felszerelve
- Vízkömentes perlátor
- Automata zuhanyváltó a csaptelep házba integrálva
- Magas ellenállóképességű festett felület (fehér & króm)
- 35 mm kerámia vezérlőegység

62.121.02.OBC

**Zuhany csaptelep**



- Zuhanyzett nélkül
- Zajcsökkentő elemekkel felszerelve
- 35 mm kerámia vezérlőegység

62.231.02.00

**Zuhany csaptelep fekete**



- Zuhanyzett nélkül
- Zajcsökkentő elemekkel felszerelve
- Magas ellenállóképességű festett felület (fekete & króm)
- 35 mm kerámia vezérlőegység

62.231.02.ONC

**Zuhany csaptelep fehér**

- Zuhanyzett nélkül
- Zajcsökkentő elemekkel felszerelve
- Magas ellenállóképességű festett felület (fehér & króm)
- 35 mm kerámia vezérlőegység

62.231.02.OBC




## FORMENTERA

**Alsó bekötésű kádtöltő csaptelep**

- Formentera kézizuhannyal (1 funkció)
- Automata zuhanyváltó a kifolyócsőbe integrálva
- Kifolyócsőbe integrált vízkömentes perlator


REF.

62.152.02.00

**Süllyesztett kádtöltő csaptelep**


- Zuhanyzett nélkül
- Tartalmazza a süllyesztett elemet
- 40 mm kerámia vezérlőegység

62.171.02.00

**Süllyesztett zuhany csaptelep**

- Zuhanyzett nélkül
- Tartalmazza a süllyesztett elemet
- 40 mm kerámia vezérlőegység

62.241.02.00




REF. 62.346.12.00



## FORMENTERA


**Formentera zuhanyrendszer termosztátos csapteleppel**

- Termosztátos csaptelep biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on gombbal
- Víztakarékos ECO gomb
- Hideg csapteleptest rendszer
- Zuhanyváltó a testbe integrálva
- Vízkömentes Formentera zuhanyfej 279 x 279 mm
- Vízkömentes Formentera kézizuhany (1 funkció)
- Állítható kézizuhanytartó
- Állítható teleszkópos felszállócső az egyszerűbb szerelés érdekében:
  - › Min. magasság: 935 mm
  - › Max. magasság: 1285 mm
- Megerősített fém gégecső 1,5 m
- Új szögletes takarótányér

REF.  
62.238.02.00**Formentera zuhanyrendszer**

- Zuhany csaptelep felső kifolyóval
- Automata zuhanyváltó a testbe integrálva
- Vízkömentes XL zuhanyfej 279 x 279 mm
- Vízkömentes Formentera kézizuhany (1 funkció)
- Elsődleges kifolyás: zuhanyfej
- Állítható kézizuhanytartó
- Állítható teleszkópos felszállócső az egyszerűbb szerelés érdekében:
  - › Min. magasság: 935 mm
  - › Max. magasság: 1285 mm
- Megerősített fém gégecső 1,5 m
- Új, szögletes takarótányér

62.298.02.00





## NEXOS SZÍNEK



Fekete & Króm



Fehér & Króm



Piros & Króm



Kék & Króm



Zöld & Króm



# NEXOS - ÚJ -



## Mosdó csaptelep

- Leeresztő szelep nélkül
- 3/8" flexibilis bekötőcső
- Vízkömentes perlátor

**Fekete & Króm**  
**Fehér & Króm**  
**Piros & Króm**  
**Kék & Króm**  
**Zöld & Króm**




## Cascade mosdó csaptelep

- Leeresztő szelep nélkül
- Cascade kifolyócsővel
- 3/8" flexibilis bekötőcső
- Vízkömentes perlátor
- 5 l/perc anti-splash perlátorral
- Optimalizált vízfogyasztás


### REF.

66.346.02.00

66.346.02.0N  
 66.346.02.0W  
 66.346.02.0R  
 66.346.02.0Z  
 66.346.02.08



66.331.02.00






### Magas mosdó csaptelep

- Kifolyócső: 105 mm
- Leeresztő szelep nélkül
- 3/8" flexibilis bekötőcső
- Vízkömentes perlátor
- 5 l/perc anti-splash perlátorral
- Easy quick rögzítés



REF.


66.376.02.00



### Bide csaptelep

- Leeresztő szelep nélkül
- 3/8" flexibilis bekötőcső
- Vízkömentes perlátor


66.626.02.00



### Kádtöltő csaptelep

- Zuhanyzett nélkül
- Zajcsökkentő elemmel szerelve
- Vízkömentes perlátor
- Zuhanyváltó a testbe integrálva


66.121.02.00



### Kádtöltő csaptelep Fekete & Króm


- Zuhanyzett nélkül
- Zajcsökkentő elemmel szerelve
- Vízkömentes perlátor
- Zuhanyváltó a testbe integrálva

66.121.02.ONC



### Fehér & Króm



66.121.02.0BC



### Cascade Kádtöltő csaptelep

- Zuhanyzett nélkül
- Cascade kifolyócsővel
- Zajcsökkentő elemmel szerelve
- Kifolyócsőbe integrált vízkömentes perlátor
- Zuhanyváltó a testbe integrálva

66.101.02.00








### Zuhany csaptelep

- Zuhanyzett nélkül
- Zajcsökkentő elemmel szerelve


REF.  
66.231.02.00



### Zuhany csaptelep Fehér


- Zuhanyzett nélkül
- Zajcsökkentő elemmel szerelve

66.231.02.0BC



### Fekete & Króm


66.231.02.0NC



### Süllyesztett zuhany csaptelep, 2 utas

- Zuhanyzett nélkül
- Tartalmazza a süllyesztett elemet
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel


66.171.02.00



### Süllyesztett zuhany csaptelep, 1 utas

- Zuhanyzett nélkül
- Tartalmazza a süllyesztett elemet
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel


66.241.02.00



### Termosztátos zuhany csaptelep

- Eco gomb
- Biztonsági hőmérséklet stop 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlásgátló szelepek
- Zuhanyzett nélkül

66.201.02.00





### Nexos termosztátos szett

- Termosztátos zuhany csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- 60 cm zuhanyrúd, Ø 25 mm
- Csavarodásmentes 1,5 m flexibilis PVC gégecső
- Ice vízkömentes kézizuhany:
  - › 3 funkció
  - › Ø 100 mm
- Állítható kézizuhany tartó




### Nexos termosztátos zuhanyrendszer

- Termosztátos csaptelep felső kifolyóval
- Hideg csapteleptest rendszer
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Automata zuhanyváltó a testbe integrálva
- Állítható teleszkópos felszállócső az egyszerűbb szerelés érdekében:
  - › Min. magasság: 800 mm
  - › Max. magasság: 1300 mm
- Ultraslim 300 mm fém vízkömentes zuhanyfej
- Ice vízkömentes kézizuhany:
  - › 3 funkció
  - › Ø 100 mm
- Csavarodásmentes 1,5 m flexibilis PVC gégecső
- Állítható kézizuhanytartó
- Szűrővel védett visszaáramlásgátló szelepek




REF.

66.202.02.20



66.238.02.00









# VITA



## Cascade mosdó csaptelep

- Cascade kifolyócső
- Vízkömentes sugárvezető
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső

## Fém leeresztő szeleppel



## Mosdó csaptelep


- Vízkömentes perlátor
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső

## Fém leeresztő szeleppel

### REF.


24.386.02.00

24.382.02.00



24.346.02.00

24.342.02.00






## VITA

**Bide csaptelep**

- Fém leeresztő szeleppel
- Vízkömentes perlátor
- Forgatható gömbcsukló
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső


**REF.**

24.622.02.00


**Cascade kádtöltő csaptelep**

- Avant zuhanyzettel
- Zajcsökkentő elemekkel felszerelve
- Cascade kifolyócső
- Vízkömentes sugárvezető a kifolyócsőbe integrálva
- Automata zuhanyváltó a csaptelep házba integrálva
- 35 mm kerámia vezérlőegység

24.102.02.00


**Zuhanyzett nélkül**

24.101.02.00


**Kádtöltő csaptelep**

- Avant zuhanyzettel
- Zajcsökkentő elemekkel felszerelve
- Vízkömentes perlátor
- Automata zuhanyváltó a csaptelep házba integrálva
- 35 mm kerámia vezérlőegység

24.122.02.00


**Zuhanyzett nélkül**

24.121.02.00


**Zuhany csaptelep**

- Avant zuhanyzettel
- Zajcsökkentő elemekkel felszerelve
- 35 mm kerámia vezérlőegység

24.232.02.00


**Zuhanyzett nélkül**

24.231.02.00

**Süllyesztett kádtöltő csaptelep**


- Zuhanyzett nélkül
- 40 mm kerámia vezérlőegység
- Tartalmazza a süllyesztett elemet

24.171.02.00

**Süllyesztett zuhany csaptelep**

- Zuhanyzett nélkül
- 40 mm kerámia vezérlőegység
- Tartalmazza a süllyesztett elemet

24.241.02.00





1820




#### Mosdó csaptelep

- Automata leeresztő szeleppel
- Vízkömentes perlátor
- Kerámia felsőrészszel
- 3/8" flexibilis bekötőcső

REF.


56.342.51



#### Bide csaptelep

- Fém leeresztő szeleppel
- Vízkömentes perlátor
- Forgatható gömbcsukló
- Kerámia felsőrészszel
- 3/8" flexibilis bekötőcső

56.611.51






1820

**Kádtöltő csaptelep**

- 1820 zuhanyzettel
- Porcelán karos kézi zuhany
- Kerámia felsőrészrel
- Vízkömentes perlátor



REF.

56.122.51

**Zuhany csaptelep**

- 1820 zuhanyzettel
- Porcelán karos kézi zuhany
- Kerámia felsőrészrel

56.212.51





# ITACA




## Mosdó csaptelep S

- Leeresztő szelep nélkül
- 5 l/perc vízkömentes perlátorral
- Akár 60%os vízmegtakarítás
- 3/8" flexibilis bekötőcső

REF.


67.346.02.00



## Mosdó csaptelep L

- Leeresztő szelep nélkül
- 5 l/perc vízkömentes perlátorral
- Akár 60%os vízmegtakarítás
- 3/8" flexibilis bekötőcső

67.386.02.00





ITACA . ÚJ .


**Mosdó csaptelep XL**

- Leeresztő szelep nélkül
- 5 l/perc vízkömentes perlátorral
- Akár 60%os vízmegtakarítás
- 3/8" flexibilis bekötőcső
- Easy quick rögzítés




REF.

67.366.02.00

**Bide csaptelep**


- Leeresztő szelep nélkül
- 3/8" flexibilis bekötőcső
- Vízkömentes perlátor

67.626.02.00

**Kádtöltő csaptelep**


- Zuhanyzett nélkül
- Zuhanyváltó a testbe integrálva
- Zajcsökkentő elemmel szerelve
- Vízkömentes perlátor
- Hideg csapteleptest rendszer

67.121.02.00

**Zuhany csaptelep**

- Zuhanyzett nélkül
- Zajcsökkentő elemmel szerelve
- Hideg csapteleptest rendszer

67.231.02.00






### Süllyesztett zuhany csaptelep, 2 utas

- Zuhanyoztatható nélkül
- Tartalmazza a süllyesztett elemet
- Ultraslim takarótányér
- Innovatív kerámia vezérlőegység

REF.


67.171.02.00



### Süllyesztett zuhany csaptelep, 1 utas

- Zuhanyoztatható nélkül
- Tartalmazza a süllyesztett elemet
- Ultraslim takarótányér


67.241.02.00



### Itaca zuhanyrendszer

- Zuhany csaptelep felső kifolyóval
- Automata zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócső az egyszerűbb szerelés érdekében:
  - > Min. magasság: 800 mm
  - > Max. magasság: 1300 mm
- Ø 250 mm vízkömentes zuhanyfej
- Vízkömentes kézi zuhany:
  - > 3 funkció
- Csavarodásmentes 1,5 m flexibilis PVC gégecső
- Állítható kézi zuhanytartó


67.298.02.00











VIDEO



# ALAIOR XL



## Mosdó csaptelep


- Leeresztő szelep nélkül
- Vízkömentes perlátor
- 40 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső

## Fém leeresztő szeleppel

REF.

22.346.02.00

22.342.02.00




## Magas mosdó csaptelep

- Leeresztő szelep nélkül
- Kifolyócső hossza: 180 mm
- Vízkömentes perlátor
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső

## Fém leeresztő szeleppel

55.366.02.00

55.362.02.00






### Fali mosdó csaptelep

- Leeresztő szelep nélkül
- Kifolyócső: 178 mm
- Vízkömentes perlátor
- 40 mm kerámia vezérlőegység

REF.


22.461.02.00



### Bide csaptelep

- Fém leeresztő szeleppel
- Vízkömentes perlátor
- Forgatható gömbcsukló
- 40 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső


22.622.02.00



### Kádtöltő csaptelep


- Kobe zuhanyzettel
- Zajcsökkentő elemekkel felszerelve
- Vízkömentes perlátor
- Automata zuhanyváltó a csaptelep házba integrálva
- 40 mm kerámia vezérlőegység

22.122.02.00



### Zuhanyzett nélkül


22.121.02.00



### Zuhany csaptelep


- Kobe zuhanyzettel
- Zajcsökkentő elemekkel felszerelve
- 40 mm kerámia vezérlőegység

22.232.02.00



### Zuhanyzett nélkül



22.231.02.00



### Termosztátos kádtöltő csaptelep

- Hideg csapteleptest rendszer
- ECO gomb
- Automata zuhanyváltó a kifolyóba integrálva
- Vízkömentes perlátor
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek
- Zuhanyzett nélkül

22.101.02.00





## ALAIOR XL

**Termostátos zuhany csaptelep**

- Hideg csapteleptest rendszer
- ECO gomb
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek
- Zuhanyzett nélkül


REF.

22.201.02.00

**Alsó bekötésű kádtöltő csaptelep**


- Kobe kézizuhannyal (1 funkció)
- Automata zuhanyváltó a kifolyócsőbe integrálva
- Kifolyócsőbe integrált vízkömentes perlator

22.152.02.00

**Süllyesztett kádtöltő csaptelep**


- Zuhanyzett nélkül
- Tartalmazza a süllyesztett elemet
- 40 mm kerámia vezérlőegység

55.171.02.00

**Süllyesztett zuhany csaptelep**

- Zuhanyzett nélkül
- Tartalmazza a süllyesztett elemet
- 40 mm kerámia vezérlőegység

55.241.02.00





## ALAIOR XL


**Alaior zuhanyrendszer**

- Zuhany csaptelep felső kifolyóval
- Automata zuhanyváltó
- Vízkömentes Disk II zuhanyfej Ø 200 mm
- Vízkömentes Stick kézizuhany (1 funkció)
- Elsődleges kifolyás: kézizuhany
- Állítható kézizuhanytartó
- Állítható teleszkópos felszállócső az egyszerűbb szerelés érdekében:
  - › Min. magasság: 800 mm
  - › Max. magasság: 1300 mm
- Megerősített fém gégecső 1,5 m



REF.


55.298.02.00

**Alaior XL zuhanyrendszer**

- Zuhany csaptelep felső kifolyóval
- Automata zuhanyváltó a testbe integrálva
- Vízkömentes XL zuhanyfej Ø 250 mm
- Vízkömentes Ice kézizuhany Ø 100 mm (3 funkció)
- Elsődleges kifolyás: zuhanyfej
- Állítható kézizuhanytartó
- Megerősített fém gégecső 1,5 m



22.298.02.00





## MB2



### Mosdó csaptelep

- Leeresztő szelep nélkül
- Vízkömentes perlátor
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső

### Fém leeresztő szeleppel




### Bide csaptelep

- Fém leeresztő szeleppel
- Vízkömentes perlátor
- Forgatható gömbcsukló
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső


### REF.

40.346.02

40.342.02



40.622.02




## MB2

**Kádtöltő csaptelep**


- Ducal zuhanyzettel
- Zajcsökkentő elemekkel felszerelve
- Vízkömentes perlátor
- Automata zuhanyváltó
- 40 mm kerámia vezérlőegység

**Zuhanyzett nélkül****REF.**

40.122.02




40.121.02

**Zuhany csaptelep**


- Ducal zuhanyzettel
- Zajcsökkentő elemekkel felszerelve
- 40 mm kerámia vezérlőegység

**Zuhanyzett nélkül**

40.232.02



40.231.02


**Süllyesztett kádtöltő csaptelep**

- Zuhanyzett nélkül
- Tartalmazza a süllyesztett elemet
- 40 mm kartus

**Süllyesztett zuhany csaptelep**

- Zuhanyzett nélkül
- Tartalmazza a süllyesztett elemet
- 40 mm kartus

40.171.02




40.241.02

**Kád-mosdó (KMT) csaptelep**

- Zuhanyzettel
- Forgatható kifolyócsóvel
- Vízkömentes perlátorral
- Automata zuhanyváltóval
- 40 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" bekötőcsóvel

40.947.02





# ARES




## ECO Mosdó csaptelep

- Leeresztő szeleppel
- Vízkömentes perlátor átfolyás szabályozóval (5l/perc)
- 40 mm ECO kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső

## REF.


23.342.E2.00



## Mosdó csaptelep

- Leeresztő szelep nélkül
- Vízkömentes perlátor átfolyás szabályozóval (5l/perc)
- 3/8" flexibilis bekötőcső

23.346.02.00



## Fém leeresztő szeleppel

23.342.02.00




## ARES

**Bide csaptelep**

- Fém leeresztő szeleppel
- Vízkömentes perlátor
- Forgatható gömbcsukló
- 40 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső


## REF.

23.622.02.00


**Kádtöltő csaptelep**

- Ducal zuhanyzettel
- Zajcsökkentő elemekkel felszerelve
- Vízkömentes perlátor
- Automata zuhanyváltó
- 40 mm kerámia vezérlőegység

23.122.02.00


**Zuhanyzett nélkül**

23.121.02.00


**Zuhany csaptelep**

- Ducal zuhanyzettel
- Zajcsökkentő elemekkel felszerelve
- 40 mm kerámia vezérlőegység

23.232.02.00


**Zuhanyzett nélkül**

23.231.02.00

**Süllyesztett kádtöltő csaptelep**


- Zuhanyzett nélkül
- Tartalmazza a süllyesztett elemet
- 40 mm kerámia vezérlőegység

23.171.02.00

**Süllyesztett zuhany csaptelep**

- Zuhanyzett nélkül
- Tartalmazza a süllyesztett elemet
- 40 mm kerámia vezérlőegység

23.241.02.00

**Eco kit**

- 3 db vízkömentes perlátor
- 5 l/perc vízáramlás-szabályozóval
- Mosdó, bidé és mosogató csaptelepekhez
- 1 db 9 l/perc vízáramlás-szabályozó kádtöltő/zuhany csaptelephez

10.350.00







## ZUHANYTÁLCÁK

---

Erős, ellenálló és könnyen tisztán tartható felület, a Teka biztonsági előírások szerint Spanyolországban gyártva.


Zuhanytálcáink, legyen szó sima vagy slate felületről, teljesen csúszásmentesek.

# Teka zuhanytálcák



A Teka extra lapos zuhanytálcái Spanyolországban készülnek innovatív és korszerű anyagok legmagasabb minőségű ötvözetéből.

A prémium "gel-coat" bevonat kivételes csúszásmentes felületet biztosít, így a Teka zuhanytálcák a legbiztonságosabb zuhanytálcák közé tartoznak.









EXTRA SAFE

## Biztonság sima és slate felületen egyaránt



## UNE-EN 14527 értékelés





MADE IN SPAIN · S · MADE IN SPAIN



FELÜLET




Sima




Slate

FÉNYES ACÉL RÁCS



MODELLEK



Inca



Cuadro




Icon Slate



Icon TK



SZÍNEK



Fehér(W)




Bézs(B)\*\*



Szürke(C)\*\*




Tortora(T)\*\*



Grafit(G)\*\*

\*\* Rendelésre.

# Zuhanytálcák



SAFE

## INCA zuhanytálca

- Slate felület
- Csúszásmentes(C3)
- Vastagság: 3 cm

### Színek:

- Fehér (W)
- Grafit (G)


### HOSSZÚSÁG (cm)

SZÉLESSÉG (cm)	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
70	P53P0870W	P53P0970W	P53P1070W	P53P1170W	P53P1270W	P53P1370W	P53P1470W	P53P1570W	P53P1670W	P53P1770W	P53P1870W	P53P1970W	P53P2070W
80	P53P0880W	P53P0980W	P53P1080W	P53P1180W	P53P1280W	P53P1380W	P53P1480W	P53P1580W	P53P1680W	P53P1780W	P53P1880W	P53P1980W	P53P2080W
90	P53P0890W	P53P0990W	P53P1090W	P53P1190W	P53P1290W	P53P1390W	P53P1490W	P53P1590W	P53P1690W	P53P1790W	P53P1890W	P53P1990W	P53P2090W
100	P53P0810W	P53P0910W	P53P1010W	P53P1110W	P53P1210W	P53P1310W	P53P1410W	P53P1510W	P53P1610W	P53P1710W	P53P1810W	P53P1910W	P53P2010W

• A táblázat a rendelési kódokat tartalmazza fehér alapszín esetén.



EXTRA SAFE



## CUADRO zuhanytálca

- Slate felület
- Csúszásmentes(C3)
- Vastagság: 3 cm
- Szegéllyel

### Színek

- Fehér (W)
- Bézs (B)
- Szürke (C)
- Tortora (T)
- Grafit (G)

### HOSSZÚSÁG (cm)

SZÉLESSÉG (cm)	120	140	160	180
70	P38P1270W	P38P1470W	P38P1670W	P38P1870W
80	P38P1280W	P38P1480W	P38P1680W	P38P1880W

• A táblázat a rendelési kódokat tartalmazza fehér alapszín esetén.

## FONTOS

- Amennyiben a fehértől eltérő színben szeretné megrendelni zuhanytálcáját, helyettesítse a a kódszámok végén a "W" betűt a kívánt szín kezdőbetűjére (B, C, T vagy G).
- Szállítási határidő a nem fehér zuhanytálcák esetében 4 hét.



# Zuhanytálcák

EXTRA  
SAFE

## ICON SLATE zuhanytálca

- Slate felület
- Csúszásmentes(C3)
- Vastagság: 3 cm

### Színek

- Fehér (W)
- Bézs (B)
- Szürke (C)
- Tortora (T)
- Grafit (G)

### HOSSZÚSÁG (cm)

SZÉLESSÉG (cm)	120	140	150	160	170	190
70	P33P1270W	P33P1470W	P33P1570W	P33P1670W	P33P1770W	P33P1970W
80	P33P1280W	P33P1480W	P33P1580W	P33P1680W	P33P1780W	P33P1980W

• A táblázat a rendelési kódokat tartalmazza fehér alapszín esetén.

EXTRA  
SAFE

## ICON TK zuhanytálca

- Sima felület
- Csúszásmentes(C3)
- Vastagság: 3 cm

### Színek

- Fehér (W)
- Bézs (B)
- Szürke (C)
- Tortora (T)
- Grafit (G)

### HOSSZÚSÁG (cm)

SZÉLESSÉG (cm)	120	140	160	180
70	P33L1270W	P33L1470W	P33L1670W	P33L1870W
80	P33L1280W	P33L1480W	P33L1680W	P33L1880W

• A táblázat a rendelési kódokat tartalmazza fehér alapszín esetén.

## Szifonok

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK ZUHANYTÁLCÁINKHOZ



### TRV szifon

- 3 csavar
- Fém gyűrű Ø 90
- Inca, Cuadro, Icon slate zuhanytálcahoz

REF. 11.079.00



### T-3 mini szifon

- 3 csavar
- Ø 60
- Icon TK zuhanytálcahoz

REF. 11.078.00

## FONTOS

- Amennyiben a fehértől eltérő színben szeretné megrendelni zuhanytálcáját, helyettesítse a a kódszámok végén a "W" betűt a kívánt szín kezdőbetűjére (B, C, T vagy G).
- Szállítási határidő a nem fehér zuhanytálcák esetében 4 hét.





## ZUHANYKABINOK

---

Minimalista megoldás az Ön  
fürdőszobájában is.

A Teka fix és tolóajtós zuhanykabinok  
5 különböző modellje széles méret  
választékban érhető el, így bármely  
fürdőszobába könnyedén beépíthetők.  
A legmagasabb követelményeknek  
eleget téve, a Teka-tól megszokott  
minőségben készülnek  
Spanyolországban.





MADE IN SPAIN · MADE IN SPAIN ·  
**S**  
MADE IN SPAIN · MADE IN SPAIN



# Teka zuhanykabinok: Élvezze a zuhanyzás minden pillanatát



A Teka zuhanykabinok luxus megoldásokat kínálnak elérhető áron. Bármelyik megoldásunkat is választja, zuhanykabinjaink elegáns módon optimalizálják a különböző funkciókat és tulajdonságokat, könnyen alkalmazkodva az Ön igényeihez. Bármire is legyen szüksége, a Teka megoldást kínál rá.



#### Teka zuhanykabinok

- Modern kialakítás
- Luxus és minimalizmus
- Könnyű és biztonságos zuhanyzás
- Edzett biztonsági üveg (6-8 mm)
- Méretek széles választékban
- Vízkömentes üveg felület a könnyű tisztítás és a hosszantartó ragyogás érdekében
- Könnyű szerelés
- Elérhető 45 vagy 90 °-os alumínium rúddal
- Szintezőprofilokkal a rögzítéshez
- Spanyolországban gyártva

#### FELÜLET




Átlátszó üvegfal



Dekorált üvegfal

Különböző mintákért  
kérje ajánlatunkat.

# Zuhanykabinok



## 6MM Timmor walk-in zuhanyfal

- Edzett biztonsági üvegfal 6 mm
- Magasság: 1,95 m
- Magasfényű alumínium profil
- Állítható kar 90 °
- Elérhető méretek: 80-120 cm


### Üvegfal

- Átlátszó
- Dekorált (rendelésre)

### MÉRETEK (cm)

ÜVEGFAL	80	90	100	110	120
<b>Átlátszó</b>	MTI080CL6	MTI090CL6	MTI100CL6	MTI110CL6	MTI120CL6
<b>Dekorált</b>	MTI080GL6	MTI090GL6	MTI100GL6	MTI110GL6	MTI120GL6

További méretek rendelésre. Kérje ajánlatunkat.



## 8MM Timor Zuhanyfal

- Edzett biztonsági üvegfal 6 mm
- Magasság: 1,95 m
- Magasfényű alumínium profil
- Állítható kar 90 °
- Elérhető méretek: 80-120 cm

### Üvegfal


- Átlátszó
- Dekorált (rendelésre)

### MÉRETEK (cm)

ÜVEGFAL	80	90	100	110	120
<b>Átlátszó</b>	MTI080CL8	MTI090CL8	MTI100CL8	MTI110CL8	MTI120CL8
<b>Dekorált</b>	MTI080GL8	MTI090GL8	MTI100GL8	MTI110GL8	MTI120GL8

További méretek rendelésre. Kérje ajánlatunkat.

# Zuhanykabinok



## TALAIA 2 tolóajtós zuhanykabin

- Edzett biztonsági üvegfal 6 mm
- Felső csapágyazott görgők
- Magasság: 1,95 m
- Magasfényű alumínium profil
- Mágneses ajtórogzító
- Alsó sín vezetés nélkül
- Elérhető méretek: 100-180 cm

### Üvegfal

- Átlátszó
- Dekorált (rendelésre)


### MÉRETEK (cm)

ÜVEGFAL	Until 100	100-105	105-110	110-115	115-120	120-125	125-130
<b>Átlátszó</b>	MT1100CL6	MT1105CL6	MT1110CL6	MT1115CL6	MT1120CL6	MT1125CL6	MT1130CL6
<b>Dekorált</b>	MT1100GL6	MT1105GL6	MT1110GL6	MT1115GL6	MT1120GL6	MT1125GL6	MT1130GL6

### MÉRETEK (cm)

130-135	135-140	140-145	145-150	150-155	155-160
MT1135CL6	MT1140CL6	MT1145CL6	MT1150CL6	MT1155CL6	MT1160CL6
MT1135GL6	MT1140GL6	MT1145GL6	MT1150GL6	MT1155GL6	MT1160GL6

További méretek rendelésre. Kérje ajánlatunkat.



## TALAIA 2 Fix oldalfal

- Edzett biztonsági üvegfal 6 mm
- Felső csapágyazott görgők
- Magasság: 1,95 m
- Magasfényű alumínium profil
- Mágneses ajtórogzító
- Alsó sín vezetés nélkül
- Elérhető méretek: 50-120cm

### Üvegfal


- Átlátszó
- Dekorált (rendelésre)

### MEASURE (cm)

ÜVEGFAL	70	80	90
<b>Átlátszó</b>	MTS070CL6	MTS080CL6	MTS090CL6
<b>Dekorált</b>	MTS070GL6	MTS080GL6	MTS090GL6

További méretek rendelésre. Kérje ajánlatunkat.

# Zuhanykabinok



## TALAIA 4 tolóajtós zuhanykabin

- Edzett biztonsági üvegfal 6 mm
- Felső csapágyazott görgők
- Magasság: 1,95 m
- Magasfényű alumínium profil
- Mágneses ajtórogzító
- Alsó sín vezetés nélkül
- Méretek 240 cm-ig


### Üvegfal

- Átlátszó
- Dekorált (rendelésre)

### MÉRETEK (cm)

ÜVEGFAL	Until 160	160-165	165-170	170-175	175-180	180-185	185-190	190-195	195-200
<b>Átlátszó</b>	MT2160CL6	MT2165CL6	MT2170CL6	MT2175CL6	MT2180CL6	MT2185CL6	MT2190CL6	MT2195CL6	MT2200CL6
<b>Dekorált</b>	MT2160GL6	MT2165GL6	MT2170GL6	MT2175GL6	MT2180GL6	MT2185GL6	MT2190GL6	MT2195GL6	MT2200GL6

További méretek rendelésre. Kérje ajánlatunkat.



## TALAIA sarok tolóajtós zuhanykabin

- Edzett biztonsági üvegfal 6 mm
- Felső csapágyazott görgők
- Magasság: 1,95 m
- Magasfényű alumínium profil
- Mágneses ajtórogzító
- Alsó sín vezetés nélkül
- Elérhető méretek: 70-160cm

### Üvegfal

- Átlátszó
- Dekorált (rendelésre)

### MÉRETEK (cm)

ÜVEGFAL	70	75	80	90	100
<b>Átlátszó</b>	MTA070CL6	MTA075CL6	MTA080CL6	MTA090CL6	MTA100CL6
<b>Dekorált</b>	MTA070GL6	MTA075GL6	MTA080GL6	MTA090GL6	MTA100GL6

További méretek rendelésre. Kérje ajánlatunkat.





## FÜRDŐSZOBAI KIEGÉSZÍTŐK

---

A Formentera fürdőszobai kiegészítők  
- az utolsó lépések a tökéletes  
fürdőszoba felé

Szappantartó, törölközőtartó...  
esztétikus és hasznos kiegészítői  
lesznek fürdőszobájának.

## FORMENTERA


**Törölközőtartó**

- Fém
- 600 mm



REF.


17.076.02.00

**Törölközőtartó dupla**

- Fém
- 600 mm




17.077.02.00

**Kéztörölkőtartó**

- Fém
- 244mm




17.079.02.00

**Akasztó**



- Fém



17.080.02.00

**Üvegpolc**

17.084.02.00




## FORMENTERA

## Pohártartó pohárral



REF.

17.081.02.00




## Szappantartó

• Kerámia pohár



17.082.02.00




## WC papír tartó

• Fém




17.083.02.00



## WC kefe fali tartóval

17.085.02.00





VIDEO





## KONYHAI CSAPTELEPEK

---

TekaPure®  
103. OLDAL

Teka színes csaptelepek  
105. OLDAL

Professzionális  
mosogató csaptelepek  
110. OLDAL

Kihúzható fejes magas  
kifolyócsöves mosogató  
csaptelepek  
116. OLDAL

Magas kifolyócsöves  
mosogató csaptelepek  
120. OLDAL

Kihúzható fejes alsó  
kifolyócsöves mosogató  
csaptelepek  
130. OLDAL

Alsó kifolyócsöves  
mosogató csaptelepek  
133. OLDAL

# Teka - Tökéletes társ a konyhában



A mosogatótálcákat számtalan hangzatos melléknévvel tudnánk leírni, így például elegáns, erőteljes, különleges...stb. De a mosogatótálcák igazán a csapteleppel válnak teljessé. A Teka csaptelep gyárai a professzionálistól a hagyományos hétköznapi megoldásokig vonultatják fel a csaptelepek széles skáláját. A tervező mérnökök képzelete határtalan és ezt tökéletesen tükrözik a különleges formai megoldások.



## Kerámia lemezek

Minden Teka keramikus vezérlőegység magas ellenállóképességű szinterezett kerámialemezeket tartalmaz. A tárcsák porózus felülete tovább megtartja a kenőanyagot és finomabb, lágyabb mozgást eredményez, meghosszabítva ezáltal a csaptelep élettartamát. A működtetést végző elem el van szigetelve a víztől, így biztosítva a folyamatos kenést.

## Kerámia vezérlőegység



### Hőmérséklet korlátozás

A kerámia vezérlőegységbe épített hőmérséklet korlátozó elem segítségével takarítsa meg a víz felmelegítéséhez szükséges energiát.



### Víztakarékosság

A kerámia vezérlőegység állítható átfolyáskorlátozó elemet tartalmaz, mely minden használatkor vízmegtakarítást tesz lehetővé.



### Forrázásvédelem

Felejtse el a nagyon magas hőmérsékletű víz okozta forrázásokat. Gondoskodunk Ön és családja védelméről.

\* Nem minden model van hőmérséklet és átfolyás szabályozós kartussal szerelve

# A minőségi víz élvezete a **TekaPure®** mosogató csapteleppel



- 1 Bal kar a szűrt víz átfolyást szabályozza
- 2 Jobb oldali fogantyúval a nem szűrt víz átfolyása szabályozható
- 3 2 különálló 2 egymásba integrált kifolyórész (szűrt és nem szűrt vízhez). Ez a rendszer biztosítja, hogy szűrt víz soha ne kerüljön kapcsolatba a nem szűrt vízzel.

Kiszűri a kellemetlen ízeket, szagokat, organikus szennyeződések a szűrő rendszerének köszönhetően.

- 95 %-os javulás a víz színében és szagában
- Eltűnteti a klóros ízt és az organikus szennyeződések
- A szűrő operatív kapacitása: 5800 liter vagy 1 év
- Átlagos vízfelhasználás egy 4 fős családnál=4.380 l/év (3l/nap/fő)
- Gyors és egyszerű szűrőbetét csere
- A szűrő rendszert elég egy kis helyre felfogatni a mosogató alatt, mellyel könnyedén üzembe helyezhető.
- A szűrőfilter cseréje megoldható
- A szűrőfilter NSF által tanúsított

A rendszer a nemzetközi NSF által bevizsgált és tanúsított az ANSI/NSF 42. szabványa szerint a klór 1. osztályú csökkentésére, íz és szag szerint.



## Ablak alatti besüllyeszthető kihúzható fejes mosogató csaptelep

A Teka két új ablak alatti besüllyeszthető csapteleppel is szélesíti a választékát.

A Teka új mosogató csaptelepének köszönhetően semmi nem akadályozza majd az ablak nyitását és zárását a konyhában.







## Teka színes csaptelepek


**FO 997 (rózsaszín)**

- Forgatható és flexibilis kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Magas ellenállású rugó
- Rozsdamentes acél flexibilis kifolyócső
- Kihúzható 1 funkciós zuhanyfej: levegővel dúsított vízszugár
- 25 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső



REF.


62.997.02.0FP

**ARK 938 FP (rózsaszín)**

- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Kihúzható 1 funkciós zuhanyfej
- Extra ellenálló flexibilis gégecső
- 40 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső




23.938.12.0FP

**SP 995 I (rózsaszín)**

- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Ujjlenyomatmentes felület
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső




55.995.02.0FP

**FO 997 (fehér)**

- Forgatható és flexibilis kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Magas ellenállású rugó
- Rozsdamentes acél flexibilis kifolyócső
- Kihúzható 1 funkciós zuhanyfej: levegővel dúsított vízszugár
- 25 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső



62.997.02.0FW



## Teka színes csaptelepek

**ARK 938 FP (fehér)**

- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Kihúzható 1 funkciós zuhanyfej
- Extra ellenálló flexibilis gégecső
- 40 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső

**SP 995 I (fehér)**

- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Ujjlenyomatmentes felület
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső

**FO 997 (fekete)**

- Forgatható és flexibilis kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Magas ellenállású rugó
- Rozsdamentes acél flexibilis kifolyócső
- Kihúzható 1 funkciós zuhanyfej: levegővel dúsított vízszugár
- 25 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső

**ARK 938 FP (fekete)**

- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Kihúzható 1 funkciós zuhanyfej
- Extra ellenálló flexibilis gégecső
- 40 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső


**SP 995 I (fekete)**

- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Ujjlenyomatmentes felület
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső




REF.


23.938.12.0FW




55.995.02.0FW




62.997.02.0FN



23.938.12.0FN



55.995.02.0FN



## Teka színes csaptelepek


**FO 997 (narancssárga)**

- Forgatható és flexibilis kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Magas ellenállású rugó
- Rozsdamentes acél flexibilis kifolyócső
- Kihúzható 1 funkciós zuhanyfej: levegővel dúsított vízszugár
- 25 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső



REF.


62.997.02.0FA

**ARK 938 FP (narancssárga)**

- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Kihúzható 1 funkciós zuhanyfej
- Extra ellenálló flexibilis gégecső
- 40 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső




23.938.12.0FA

**SP 995 I (narancssárga)**

- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Ujjlenyomatmentes felület
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső




55.995.02.0FA

**FO 997 (kék)**

- Forgatható és flexibilis kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Magas ellenállású rugó
- Rozsdamentes acél flexibilis kifolyócső
- Kihúzható 1 funkciós zuhanyfej: levegővel dúsított vízszugár
- 25 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső




62.997.02.0FB

**ARK 938 FP (kék)**

- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Kihúzható 1 funkciós zuhanyfej
- Extra ellenálló flexibilis gégecső
- 40 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső



23.938.12.0FB







## Teka színes csaptelepek

**SP 995 I (kék)**

- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Ujjlenyomatmentes felület
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső

**FO 997 (citromsárga)**

- Forgatható és flexibilis kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Magas ellenállású rugó
- Rozsdamentes acél flexibilis kifolyócső
- Kihúzható 1 funkciós zuhanyfej: levegővel dúsított vízszugár
- 25 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső

**ARK 938 FP (citromsárga)**


- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Kihúzható 1 funkciós zuhanyfej
- Extra ellenálló flexibilis gégecső
- 40 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső

**SP 995 I (citromsárga)**


- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Ujjlenyomatmentes felület
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső

**REF.**


55.995.02.OFB




62.997.02.OFY



23.938.12.OFY



55.995.02.OFY





## PROFESSZIONÁLIS MOSOGATÓ CSAPTELEPEK



### FO 999

- Forgatható és flexibilis kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Magas ellenállású rugó
- Rozsdamentes acél flexibilis kifolyócső
- Kihúzható 1 funkciós zuhanyfej: levegővel dúsított vízszugár
- 25 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső

### Fekete

### Fehér




### REF.

62.999.02.00

62.999.02.0N

62.999.02.0W




### FO 997 (fehér)

- Forgatható és flexibilis kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Magas ellenállású rugó
- Rozsdamentes acél flexibilis kifolyócső
- Kihúzható 1 funkciós zuhanyfej: levegővel dúsított vízszugár
- 25 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső



62.997.02.0FW



# Professzionális mosogató csaptelepek




## FO 997 (fekete)

- Forgatható és flexibilis kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Magas ellenállású rugó
- Rozsdamentes acél flexibilis kifolyócső
- Kihúzható 1 funkciós zuhanyfej: levegővel dúsított vízszugár
- 25 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső



## REF.

62.997.02.0FN




## FO 997 (rózsaszín)

- Forgatható és flexibilis kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Magas ellenállású rugó
- Rozsdamentes acél flexibilis kifolyócső
- Kihúzható 1 funkciós zuhanyfej: levegővel dúsított vízszugár
- 25 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső



62.997.02.0FP




## FO 997 (narancssárga)

- Forgatható és flexibilis kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Magas ellenállású rugó
- Rozsdamentes acél flexibilis kifolyócső
- Kihúzható 1 funkciós zuhanyfej: levegővel dúsított vízszugár
- 25 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső



62.997.02.0FA




## FO 997 (kék)

- Forgatható és flexibilis kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Magas ellenállású rugó
- Rozsdamentes acél flexibilis kifolyócső
- Kihúzható 1 funkciós zuhanyfej: levegővel dúsított vízszugár
- 25 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső



62.997.02.0FB




## FO 997 (citromsárga)

- Forgatható és flexibilis kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Magas ellenállású rugó
- Rozsdamentes acél flexibilis kifolyócső
- Kihúzható 1 funkciós zuhanyfej: levegővel dúsított vízszugár
- 25 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső



62.997.02.0FY







REF. 74.939.02.00



REF. 62.939.02.00



# Professzionális mosogató csaptelepek




## INX 939

- Magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból gyártva
- Forgatható és flexibilis kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Magas ellenállású flexibilis rugó
- Rozsdamentes acél flexibilis kifolyócső, megerősített műanyag bevonattal
- Két funkciós kihúzható zuhanyfej: normál & zuhany
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső



REF.

74.939.02.00




## MZ 939

- Forgatható és flexibilis kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Magas ellenállású flexibilis rugó
- Rozsdamentes acél flexibilis kifolyócső, megerősített műanyag bevonattal
- Kihúzható 2 funkciós zuhanyfej: normál & zuhany
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső



38.939.02




45,6 cm

## MY Compact

- Magasság: 45,6 cm
- Forgatható és flexibilis kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Magas ellenállású flexibilis rugó
- Rozsdamentes acél flexibilis kifolyócső, megerősített műanyag bevonattal
- Kihúzható 2 funkciós zuhanyfej: normál & zuhany
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső



38.937.02




## MY1

- Forgatható és flexibilis kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Magas ellenállású flexibilis rugó
- Rozsdamentes acél flexibilis kifolyócső, megerősített műanyag bevonattal
- Kihúzható 2 funkciós zuhanyfej: normál & zuhany
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső



18.160.02




## FO 939

- Forgatható és flexibilis kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Magas ellenállású flexibilis rugó
- Rozsdamentes acél flexibilis kifolyócső
- Kihúzható 1 funkciós zuhanyfej: levegővel dúsított vízszugár
- 25 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső



62.939.02.00



Fekete

62.939.02.0N

Fehér

62.939.02.0W









# Professzionális mosogató csaptelepek



## FO 937 (fekete)

- Forgatható és flexibilis kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Magas ellenállású gumi kifolyócső
- Rozsdamentes acél flexibilis kifolyócső
- Kihúzható 1 funkciós zuhanyfej: levegővel dúsított vízszugár
- 25 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső


## FO 937 (fehér)



## REF.

62.937.02.0FN

62.937.02.0FW




## ARK 999

- Professzionális mosogató csaptelep forgatható és flexibilis kifolyócsővel
- Kihúzható 1 funkciós zuhanyfej: zuhany Stop funkcióval
- Magas ellenállású flexibilis rugó
- Rozsdamentes acél flexibilis kifolyócső, megerősített műanyag bevonattal
- 40 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső




23.999.12.00



## ARK 939

- Forgatható és flexibilis kifolyócső
- Magas ellenállású flexibilis rugó
- Rozsdamentes acél flexibilis kifolyócső
- Kihúzható 2 funkciós zuhanyfej: normál & zuhany
- 40 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső

23.939.12.00



REF. 23.999.12.00



REF. 23.938.12.00

## KIHÚZHATÓ FEJES MAGAS KIFOLYÓCSÖVES MOSOGATÓ CSAPTELEPEK



### INX 938

- Magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból gyártva
- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Kihúzható rozsdamentes zuhanyfej: 1 funkció
- Extra ellenálló flexibilis gégecső
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső




### VTK 938

- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Fém kihúzható 1 funkciós zuhanyfej: normál spray
- Extra ellenálló flexibilis gégecső
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső




REF.

74.938.02.00



24.938.02.00







REF. 74.938.02.00



REF. 24.938.02.00

### MT EXT

- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Kihúzható 2 funkciós zuhanyfej: normál & zuhany
- Extra ellenálló flexibilis gégecső
- 40 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső




### AUK 983

- Speciálisan ablak alatti mosogatótálcákhoz tervezve
- Besüllyeszthető és kihúzható fejes csaptelep
- 2 kifolyási magasság: vízesés (289 mm) leengedett (75 mm)
- Forgatható kifolyócső
- Ajánlott 2 lyukas szereléssel (Ø35 mm)
- Vízkömentes perlátor
- Kihúzható 1 funkciós zuhanyfej
- Extra ellenálló flexibilis gégecső
- 25 mm kerámia vezérlőegység




### REF.

40.938.02



50.983.02.00



## Kihúzható fejes magas kifolyócsöves mosogató csaptelepek


**ARK 998**

- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Fém kihúzható 1 funkciós zuhanyfej
- Extra ellenálló flexibilis gégecső
- 40 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső



REF.


23.998.12.00

**ARK 938**

- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Kihúzható 1 funkciós zuhanyfej
- Extra ellenálló flexibilis gégecső
- 40 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső




23.938.12.00

**ARK 938 I (inox)**

- Rozsdamentes acél felület
- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Fém kihúzható 1 funkciós zuhanyfej
- Extra ellenálló flexibilis gégecső
- 40 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső




23.938.12.01

**ARK 938 W (fehér)**

- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Kihúzható 1 funkciós zuhanyfej
- Extra ellenálló flexibilis gégecső
- 40 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső




23.938.12.0W

**ARK 938 N (fekete)**

- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Kihúzható 1 funkciós zuhanyfej
- Extra ellenálló flexibilis gégecső
- 40 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső



23.938.12.0N



## Kihúzható fejes magas kifolyócsöves mosogató csaptelepek

**ARK 938 FA (narancssárga)**

- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Kihúzható 1 funkciós zuhanyfej
- Extra ellenálló flexibilis gégecső
- 40 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső

**ARK 938 FB (kék)**

- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Kihúzható 1 funkciós zuhanyfej
- Extra ellenálló flexibilis gégecső
- 40 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső

**ARK 938 FP (rózsaszín)**

- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Kihúzható 1 funkciós zuhanyfej
- Extra ellenálló flexibilis gégecső
- 40 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső

**ARK 938 FY (sárga)**

- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Kihúzható 1 funkciós zuhanyfej
- Extra ellenálló flexibilis gégecső
- 40 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső

**ARK 938 FM (matt króm)**


- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Kihúzható 1 funkciós zuhanyfej
- Extra ellenálló flexibilis gégecső
- 40 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső

**Topázbézs**  
**Homokbézs**  
**Metál fekete**  
**Carbon**




REF.


23.938.12.0FA




23.938.12.0FB




23.938.12.0FP



23.938.12.0FY



23.938.12.0FM



23.938.12.0T  
 23.938.12.0S  
 23.938.12.0Q  
 23.938.12.0CN



## MAGAS KIFOLYÓCSÖVES MOSOGATÓ CSAPTELEPEK



### IC 915

- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes kifolyócsőbe integrált perlátor
- 25 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső




### IC 915 I (inox)

- Rozsdamentes acél felület
- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes kifolyócsőbe integrált perlátor
- 25 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső




REF.

33.915.02.00



33.915.02.01






## Magas kifolyócsöves mosogató csaptelepek

**IC 915 W (fehér)**

- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes kifolyócsőbe integrált perlátor
- Magas ellenállású festett felület
- Ujjlenyomatmentes felület
- 25 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső

**REF.**


33.915.02.0W

**IC 915 N (fekete)**

- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes kifolyócsőbe integrált perlátor
- Magas ellenállású festett felület
- Ujjlenyomatmentes felület
- 25 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső




33.915.02.0N

**IC 915 Q (metál fekete)**

- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes kifolyócsőbe integrált perlátor
- Magas ellenállású festett felület
- Ujjlenyomatmentes felület
- 25 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső



33.915.02.0Q

**Topázbézs**

33.915.02.0T

**Carbon**

33.915.02.0CN






## Magas kifolyócsöves mosogató csaptelepek

**FO 985**

- Speciálisan ablak alatti mosogatótálcákhoz tervezve
- Besüllyeszthető csaptelep
- 2 kifolyási magasság: vízésés (299 mm) leengedett (20 mm)
- Forgatható kifolyócső
- Ajánlott 2 lyukas szereléssel (Ø 35 mm)
- 25 mm kerámia vezérlőegység
- Vízkömentes perlátor

**REF.**


62.985.02.00

**FRAME**

- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes kifolyócsőbe integrált perlátor
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső



50.915.02.00


**OS 207 víztisztító szűrő rendszerrel**

- Mosogató csaptelep szűrő funkcióval
- 2 különálló egymásba integrált kifolyócső (szűrt és nem szűrt vízhez)
- 40 mm kerámia vezérlőegység

**OS 206****víztisztító szűrő rendszer nélkül**

18.207.02.00

18.206.02.00


**OS 201 víztisztító szűrő rendszerrel**

- Mosogató csaptelep szűrő funkcióval
- 2 különálló egymásba integrált kifolyócső (szűrt és nem szűrt vízhez)
- 40 mm kerámia vezérlőegység

**OS 200****Víztisztító szűrő rendszer nélkül**

18.201.02.00


18.200.02.00

**FO 915**

- Minimalista design
- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes kifolyócsőbe integrált perlátor
- 25 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső



62.915.02.00










## Magas kifolyócsőves mosogató csaptelepek

**FO 915 BC (fehér-króm)**

- Minimalista design
- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes kifolyócsőbe integrált perlátor
- Magas ellenállóképességű festett felület (fehér & króm)
- 25 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső

**REF.**


62.915.02.0BC

**FO 915 NC (fekete-króm)**

- Minimalista design
- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes kifolyócsőbe integrált perlátor
- Magas ellenállóképességű festett felület (fekete & króm)
- 25 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső




62.915.02.0NC

**FO 915 FY (zöld-króm)**

- Minimalista design
- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes kifolyócsőbe integrált perlátor
- Magas ellenállóképességű festett felület (zöld & króm)
- 25 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső




62.915.02.0FY

**VITA**

- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső




24.915.02.00

**ARES**

- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- 40 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső



23.915.02.00





REF. 62.985.02.00



REF. 62.985.02.00

# Magas kifolyócsőes mosogató csaptelepek




## MB2

- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- 40 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső



## REF.

40.914.02





## Magas kifolyócsöves mosogató csaptelepek


**SP 995**

- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső



REF.


55.995.02.00

**SP 995 I (inox)**

- Rozsdamentes acél felület
- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső




55.995.02.01

**SP 995 (homokbézs)**


- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Ujjlenyomatmentes felület
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső

**Topázsbézs**  
**Metál fekete**  
**Amber**  
**Carbon**



55.995.02.0S


55.995.02.0T  
55.995.02.0Q  
55.995.02.0SB  
55.995.02.0CN

**SP 995 I (fehér)**

- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Ujjlenyomatmentes felület
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső




55.995.02.0FW

**SP 995 I (fekete)**

- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Ujjlenyomatmentes felület
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső



55.995.02.0FN



## Magas kifolyócsöves mosogató csaptelepek


**SP 995 I (rózsaszín)**

- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Ujjlenyomatmentes felület
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső



REF.


55.995.02.0FP

**SP 995 I (narancssárga)**

- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Ujjlenyomatmentes felület
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső




55.995.02.0FA

**SP 995 I (kék)**

- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Ujjlenyomatmentes felület
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső




55.995.02.0FB

**SP 995 I (citromsárga)**

- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Ujjlenyomatmentes felület
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső



55.995.02.0FY






REF. 50.978.02.07

## KIHÚZHATÓ FEJES ALSÓ KIFOLYÓCSÖVES MOSOGATÓ CSAPTELEPEK



### VTK 978

- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Kihúzható 1 funkciós fém zuhanyfej: normal spray
- Extra ellenálló flexibilis gégecső
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső




### AUK 978

- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Kihúzható 1 funkciós fém zuhanyfej: normal spray
- Extra ellenálló flexibilis gégecső
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső




REF.

24.978.02.00



50.978.02.00





## Kihúzható fejes alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepek

**AuK 978 (metál fekete)**


- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Kihúzható 1 funkciós zuhanyfej; normal spray
- Szintetikus gránit elemek
- Extra ellenálló flexibilis gégecső
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső

**Topázbézs**

50.978.02.07

**Homokbézs**


50.978.02.04

**MS1 EXT.**

- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Kihúzható 2 funkciós fém zuhanyfej; normal & zuhany
- Extra ellenálló flexibilis gégecső
- Ujjlenyomatmentes felület
- 40 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső




40.978.02

**MTP 978**

- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Kihúzható 2 funkciós fém zuhanyfej; normal & zuhany
- Extra ellenálló flexibilis gégecső
- 40 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső



46.978.02.00

**MTP 978 (metál fekete)**

- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- Kihúzható 2 funkciós fém zuhanyfej; normal & zuhany
- Extra ellenálló flexibilis gégecső
- Ujjlenyomatmentes felület
- 40 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső

**Topázbézs**

46.978.02.0T

**Homokbézs**


46.978.02.0S

**Amber**

46.978.02.0SB

**Carbon**

46.978.02.0CN





REF. 50.913.02.00



REF. 24.919.02.00

## ALSÓ KIFOLYÓCSÖVES MOSOGATÓ CSAPTELEPEK





### VTK 919

- Öntött kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső

REF.


24.919.02.00



### AUK 913

- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső

50.913.02.00





# Alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepek



## AUK 913 (metál fekete)

- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső

Topázbézs  
Homokbézs




REF.

50.913.02.07

50.913.02.06

50.913.02.04




## AR 913

- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- 40 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső



23.913.02.00



REF. 46.913.02.00

# Alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepek



## MS1

- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- 40 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső



## MTP 993



- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes kifolyócsőbe integrált perlátor
- 35 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső



## MTP 913



- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- 40 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső



## MTP 913 (metál fekete)



- Forgatható kifolyócső
- Vízkömentes perlátor
- 40 mm kerámia vezérlőegység
- 3/8" flexibilis bekötőcső

### További színek:

#### Topázbézs

#### Homokbézs

#### Amber

#### Carbon



46.913.02.0T



46.913.02.0S



46.913.02.0SB







46.913.02.0CN



## REF.

40.913.02
















# ALKATRÉSZPROGRAM



# Alkatrészek zuhanyrendszerekhez és zuhanyrudakhoz

	 ZUHANYTARTÓK	 RÖGZÍTŐ SZETTEK	 SZAPPANTARTÓ TÁLCÁK	 KERÁMIA VEZÉRLŐEGYSÉGEK, ZUHANYVÁLTÓK
FOR:	REF.	REF.	REF.	REF.
UNIVERSE PRO Zuhanyrendszer - REF. 790027200	R802365	R1046800	R619924	R811085
UNIVERSE PLUS Zuhanyrendszer - REF. 790026800	R802359	R1042600	-	R802703
UNIVERSE CUADRO Zuhanyrendszer - REF. 7900264	R802355	R1037300	-	R802703
UNIVERSE CUADRO PRO Zuhanyrendszer - REF. 790027400	R802369	-	-	R811085
UNIVERSE SPA Zuhanyrendszer - REF. 7900263	R802360	R1029000	-	R802708
UNIVERSE Zuhanyrendszer - REF. 7900254/ REF. 7900153	R802340	R1029000	-	R802703
Zuhanyrendszerek egykaros csapteleppel				
ALAIOR/ALAIOR XL/MT PLUS/ TYPE 298	R802366	R809225	-	-
CUADRO Zuhanyrúd - REF. 7900159	R802352	R1033000	-	-
TROPIC Zuhanyrúd - REF. 7900158	R802347	R1030400	R619927	-
INDIC Zuhanyrúd - REF. 7900151	R802351	R1033100	-	-
1800 Zuhanyrúd - REF. 7900152	R802343	R1029300	R619926	-
BALTIC AND BALTIC XL Zuhanyrúd REF. 7900150, 790016100	R802350	R1029100	R619924	-
TWIN Zuhanyrúd - REF. 7900156	R802350	-	-	-
Zuhany szettek 7900250, 7900251, 790026600, 790026700	-	-	R619924	-

## Fali zuhanytartók



### Fali zuhanytartó

- Tropic, Indic

REF.

R13.183.00



### Fali zuhanytartó

- Cuadro

REF.

R13.192.00

## Alátét gyűrűk

	MOSDÓ / BIDÉ	OS 200 / 201	914	915	938	939/ 934	937/ PRO	995	998
CSALÁD	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.
ICON	R759647			R759651					
CUADRO	R759621			R759620	R759627	R759620	R759620	R759636	R759634
CUADRO									
3835102	R759633								
AURA	R759642		R759617	R759617					
ALAIOR XL	R759617								
ALAIOR	R759617							R759617	
PALMA	R759642								
PALMA 65322	R759617								
FORMENTERA	R759642			R759642					
FORMENTERA									
62311	R759621								
OS 200/201		R759617							
MF2	R759617								

## Egyéb kiegészítők zuhanyrendszerekhez



**Universe Cuadro váltó fogantyú**  
Ref. 7900264

REF.  
R802644

**Universe Pro váltó fogantyú**

R802648



**Universe váltó fogantyú**

REF.  
R802604

**Universe Spa váltó fogantyú**

R802613



## Fogantyúk (Tartalmazza a csavart és a takarót)

	<b>1820</b>	REF. R899251		<b>PURE OS 200/201/206/207</b>	REF. R1043900
	<b>FRAME</b>	R1049500		<b>CUADRO Fehér</b>	R1031700
	<b>INX 939, INX 938, INX 915, INX 914, INX 983</b>	R802625		<b>Fekete</b>	R1045000 R1045100
	<b>INX 919</b>	R802627		<b>MB2</b>	R1031800
	<b>CUADRO süllyesztett</b>	R1042800		<b>ALAIOR süllyesztett és ARK mosogató csaptelep</b>	R1043100
	<b>ARES</b>	R1035400		<b>VITA süllyesztett</b>	R1043300
	<b>ALAIOR</b>	R1039000		<b>MT PLUS</b>	R1038900
	<b>ALAIOR XL</b>	R1039100		<b>IC 915 Fehér</b>	R1043800
	<b>Formentera 623860200</b>	R1050100		<b>Fekete</b>	R1045800 R1045900
	<b>Formentera 623421200 és 623461200</b>	R1049800		<b>ICON Fehér</b>	R1046000
	<b>Formentera 623420200 és 623460200</b>	R1050200		<b>Fekete</b>	R1046100 R1046200
	<b>Formentera süllyesztett</b>	R1051100		<b>Formentera 623310200</b>	R1050000
				<b>Formentera 621210200</b>	R1049900
				<b>Formentera FO 915</b>	R1050700
				<b>VITA 915, 938</b>	R1051700
				<b>VITA mosdó, bide</b>	R1036500
				<b>VITA kádtöltő, zuhany</b>	R1045200

## Fogantyúk (Tartalmazza a csavart és a takarót)

	REF. R1049400		REF. R1036400 R1045300 R1045400 R1045500 R1045600 R1045700
AUK 983 és AUK 985		AURA Fehér Fekete Moonlite Piros Moonlite Kék Moonlite Zöld	
AUK	R1046700	OS 200/201/206/207, MY 174 /202 és MY 1	R1043700
VTK	R1046600	PALMA CASCADE	R1046400









## Rögzítő szettek

CSALÁD	Mosdó/Bide	MOSOGATÓ CSAPTELEP TÍPUSOK																		
		181740200/ 182020200	OS 201/202	912	913	914	915	919	938	978	983/985	939/934	937/PRO	993	995					
ICON	R809218						R809164													
CUADRO	R809164						R809102				R809195				R809102					
1820 CAPRICHIO	R809163						R809163													
BLACK&WHITECUADRO	R809164																			
AURA	R809190						R809212			R809206					R809214		R809223			
VITA	R809207														R809192					
ALAIOR XL	R809164																			
ALAIOR	R809190																			R809190
MB2	R809135									R809163					R809152					
ARES	R809135									R809136					R809194		R809163			
OS 200/201															R809185					
181740200/182020200										R809163										
PALMA	R809190																			
PALMA 65322	R809165																			
FORMENTERA	R809165																			R809223
FORMENTERA 62311	R809190																			

# Kerámia vezérlőegységek

FÜRDŐSZOBAI CSAPTELEPEK	KÁDTÖLTŐ	ZUHANY	SÜLLYESZTETT	MOSDÓ	BIDE	ZUHANY-RENDSZER
ICON				R802720		
CUADRO	R802154	R802154	R802155	R802154	R802154	
BLACK&WHITE CUADRO	R802154	R802154	R802155	R802154	R802154	
BLACK&WHITE AURA	R802154	R802154		R802720	R802720	
MOONLITE				R802720		
AURA	R802154	R802154		R802720	R802720	
VITA	R802154	R802154	R802155	R802154	R802154	
ALAIOR	R802154	R802154	R802155	R802154	R802154	R802169
ALAIOR XL	R802154	R802154	R802155	R802154	R802154	R802154
PORTO	R802169	R802169		R802155	R802169	
PALMA CASCADE	R802154	R802154		R1050800		
MB2	R802169	R802169	R802155	R802169	R802169	
ARES	R802169	R802169		R802169	R802169	
ECO: ARES				R802711		
ECO: ALAIOR XL				R802729		
PALMA	R802154	R802154		R802154	R802154	
FORMENTERA	R802154	R802154			R802720	
FORMENTERA: TYPE 342, 346				R802728		
FORMENTERA: TYPE 386				R1050300		
FORMENTERA: TYPE 331, 311				R1050800		

## KONYHAI CSAPTELEPEK

ICON CSALÁD/RANGE: REF. IC 915	R802725
PURE CSALÁD/RANGE: REF. OS 200, OS 201	R802169
CUADRO CSALÁD/RANGE: REF. MZ 939, MY COMPACT, MQ FLEXIBLE, MZ 915, MZ1 914,	R802702
CUADRO CSALÁD/RANGE: REF. MZ 938	R802155
CUADRO CSALÁD/RANGE: REF. MR	R802154
KOBE / ELAN CSALÁD/RANGES: REF. KB 938, KB 915, MW EXT., UNDERWINDOW, MX,	R802154
KOBE / ELAN CSALÁD/RANGES: REF. MX EXT	R802702
BLACK&WHITE CUADRO CSALÁD/RANGE: REF. MZ 915 N, MZ 915 W	R802702
AURA CSALÁD/RANGE: REF. FRAME	R802702
VITA CSALÁD/RANGE: REF. VITA 915, VTK 938, VTK 978,	R802702
VITA CSALÁD/RANGE: REF. VTK 919	R802154
ALAIOR CSALÁD/RANGE: REF. ALAIOR-SP 995	R802702
MT PLUS CSALÁD/RANGE: REF. MTP 915, MTP 913, MTP 024,	R802154
MT PLUS CSALÁD/RANGE: REF. MTP 978	R802155
MT PLUS CSALÁD/RANGE: REF. MTP 025	R802702
PORTO CSALÁD/RANGE: REF. PO 915	R802155
MC-10 PLUS CSALÁD/RANGE: REF. ME1,	R802155
REF. MCN 938, MCN 025	R802155
REF. MB2 914, MB2 024	R802169
MB AND MB2 CSALÁD/RANGES: REF. MT EXT, MT2, MS1 EXT, MS1, MED 913	R802155
ARES CSALÁD/RANGE: REF. AR 915, AR 913, ARK 939, ARK 915, ARK 938, ARK 937	R802155
INCA CSALÁD/RANGE: REF. IN 914, IN 912, IN 913, IN 024	R802154
INCA CSALÁD/RANGE: REF. IN 995	R802702
PRO CSALÁD/RANGE: REF. MY1, MY 174, MY 202	R802155
INOX CSALÁD/RANGE: REF. INX 915, INX 914, INX 919, INX 983	R802702
81 CSALÁD/RANGE: REF. MN	R802154
81 CSALÁD/RANGE: REF. ML	R802174
MZ* CSALÁD/RANGE: REF. MP1	R802154
REF. AUK 913	R1044800
REF. AUK 978	R1044900
FO 915	R802720
AUK 983 / 985	R802720




	CSALÁD	ECO 5 L/MIN.
<b>FOR:</b>	<b>REF.</b>	<b>REF.</b>
Kádtöltő csaptelepek: ARES, CUADRO, MB2, 1820, MB PLUS	R899030	-
Kádtöltő csaptelepek: AURA, VITA, MT PLUS, INCA y PALMA	R899054	-
Kádtöltő csaptelepek: VITA CASCADE, AURA CASCADE. (AERATOR + TOOL)	R899086	-
Mosdó és bide csaptelepek: LÁSER, ARES, CUADRO, MB2, MT PLUS, INCA, 1820, MB PLUS, VITA, ALAIOR	R899012	R899100
Mosdó és bide csaptelepek: AURA, ALAIOR XL and MZ Sink Mixer.	R899070	R899096
Mosdó csaptelep VITA CASCADE	R899085	-
Swivel ball joint bidet	R899008	-
Forgatható gömbcsuklós bide	R899012	R899100
Mosogató csaptelepek belső menettel	R899001	R899101, R899102
Kézizuhany 38.938.02	R899081	-
Mosogató csaptelep OS 200 / OS 201 / OS 206 / OS 207	R899092	-
Mosogató csaptelep SP 955	R899084	R899003
ICON	R899095	R899500
FRAME	R899087	-
Formentera cascade mosdó csaptelep	R899033	-

## Automata leeresztő szelep szettek





<b>FOR:</b>	<b>REF.</b>
ARES, CUADRO, AURA, ALAIOR Y ALAIOR XL	R1024800
MC-10 PLUS, MC-9 PLUS, PORTO Y OPEN*	R1019500
MB PLUS, MB2 E INCA	R1011800
1820	R1024700
LASER	R1007200
VITA	R1036300
Automata leeresztő szelep kiegészítők nélkül	R1106400

## Egyéb kiegészítők




**Hosszabbító szett  
süllyesztett kádtöltő  
csaptelepekhez  
(40 mm)**

**REF.**  
R1053700



**Hosszabbító szett  
süllyesztett zuhany  
csaptelepekhez  
(40 mm)**

**REF.**  
R1053800





# Zuhanyváltók

	<b>Automata zuhanyváltó</b> • MB PLUS, MC-10 PLUS, MC-9 PLUS	REF. R811058
	<b>Zuhanyváltó fogantyú</b>	R622310
	<b>Automata zuhanyváltó - 1820</b>	R811068
	<b>Automata zuhanyváltó fogantyú</b> • 1820	R802201
	<b>Automata zuhanyváltó - MB2</b>	R811083
	<b>Zuhanyváltó fogantyú</b>	R622311
	<b>Automata zuhanyváltó</b> • AURA, VITA, PALMA	R811081
	<b>Zuhanyváltó fogantyú</b>	R622315
	<b>Automata zuhanyváltó</b> • CUADRO, KOBE, ELAN és zuhanyrendszerek (ALAIOR, MT PLUS 298)	R811065

	<b>Automata zuhanyváltó</b> • ALAIOR XL, VITA CASCADE és Formentera kádtöltő csaptelep	REF. R811077
	<b>Zuhanyváltó fogantyú</b>	R622316
	<b>Automata zuhanyváltó</b> • Süllyesztett csaptelephez (Típus 170)	R811064
	<b>Automata zuhanyváltó</b> • MT PLUS, ARES, INCA (TÍPUS 101)	R811080
	<b>Zuhanyváltó fogantyú</b>	R622313
	<b>Automata zuhanyváltó</b> • PORTO	R811082
	<b>Automata zuhanyváltó</b> • INCA és ALAIOR (TÍPUS 121)	R811070
	<b>Automata zuhanyváltó</b> • Süllyesztett csaptelephez (Típus 171)	R811076
	<b>Visszacsapó szelep kádtöltő- és zuhany csaptelepekhez</b>	R899009

## Fali csatlakozók

FOR:

CUADRO, KOBE, AURA, VITA, ALAIOR, ALAIOR XL, PORTO, MB2, ARES, PALMA

MT PLUS, MZ, INCA, MC-10 PLUS, MC-9 PLUS MB PLUS

1820

FORMENTERA



REF.



R898041


R898042

R898024













R898047

## Egyéb alkatrészek

	<b>Szerelőkulcs</b> • Egykaros csaptelepek kartus és perlátor cseréjéhez	REF. R1007100
	<b>Szűrőbetét az OS201 csaptelephez</b>	R1039600

	<b>Szűrő rendszer az OS 200 csaptelephez</b>	REF. R1038600
	<b>Súly szett kihúzható zuhanyfejes mosogató csaptelepekhez</b>	R809103

## Kihúzható zuhanyfejek konyhai csaptelepekhez

	<b>MB, MB PLUS, ARES, REF. MT EXT (4093802), MS1 EXT (4097802), MTP 978 (469780200)</b>	<b>REF.</b> R1318900		<b>REF. 23999</b>	<b>REF.</b> R1321800
	<b>Gránit mb, mb plus, ref. Mt ext, ms1 ext, mtp 978</b>			<b>REF. ME1 (9793809), MCN 938 (9893800)</b>	R1316400
	<b>Metál fekete Homokbézs Carbo Everest Amber Topázbézs</b>	R1318900MB R1318900CI R1318900CN R1318900EV R1318900SA R1318900TB		<b>REF. MY1 (1816002) és REF. MZ 939 (3893902)</b>	R1319700
	<b>REF. ARK 938 (239381200), VTK 978 (249780200)</b>	R1318500		<b>INX 939</b>	R1319700NS
	<b>REF. MY COMPACT (3893702)</b>	R1319900		<b>REF. ARK 939 (239391200)</b>	R1321100
	<b>REF. MZ 938 (3893802) és MZX kihúzható (389982700)</b>	R1320400		<b>REF. AUK 978 (509780200)</b>	R801311CR
	<b>REF. VTK 938 (249380200) és ARK 998 (239980200)</b>	R753211			

## Kihúzható gégecsövek konyhai csaptelepekhez



<b>FOR:</b> Minden típushoz kivéve a lentiek	<b>REF.</b> R1036200
AUK 978	R1042300
ARK 998 (239980200), VTK 938 (249380200), MZ 938 (3893802) és MZX kihúzható (389982700)	R1037800

## Takarótányér süllyesztett csaptelepekhez

<b>FOR:</b> Típus: 240	<b>REF.</b> R761918
Típus: 170	R761917
Típus: 171 (kerek)	R761926
Típus: 241 (kerek)	R761924
Típus: 171 (szögletes)	R761928
Típus: 241 (szögletes)	R761929

# Termosztátos csaptelepek

	TERMOZTÁTOS VEZÉRLŐEGYSÉG	ZUHANYVÁLTÓ	FELSŐRÉSZ	FOGANTYÚ (VÍZMENNYISÉG)	FOGANTYÚ (HŐMÉRSÉKLET)
221010200	R802742	R811084		R802651	R802650
222010200	R802742		R802738	R802660	R802650
222380200	R802742	R811084		R802661	R802650
271010200	R802743	R811084		R802653	R802652
272010200	R802743		R802739	R802654	R802652
331010200	R802744	R802741		R802656	R802655
332010200	R802744		R802738	R802657	R802655
332380200	R802744	R802741		R802656	R802655
462380200	R802724	R811084		R802636	R802637
462910200	R802724		R802738	R802662	R802637
621010200	R802745		R802738	R802659	R802658
622010200	R802745		R802738	R802659	R802658
622380200	R802745	R811084		R802663	R802658

## Alkatrészek i-Sink mosogatóhoz

Elektronikus vezérlődoboz

REF.

R1042200

Vezérlőpanel

R1046900

## Felsőrészek



Javító készlet 1820  
csaptelep családhoz

REF.

R10.328.00



Felsőrész OS 201/ OS 202/ OS 206 /  
OS 207 csaptelephez

REF.

R802.723

A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.





**Teka.**  
Komplett  
fürdőszobai  
megoldások.





online katalógus



[www.teka.com](http://www.teka.com)

