



80x160
32"x63"

eleganza e innovazione

DESIGN
SURFACES


TUSCANIA®
ceramiche



80x160
32"x63"

eleganza e innovazione

DESIGN
SURFACES


TUSCANIA[®]
ceramiche



WHITE SOFT R - 80x160 cm/ 32"x63"



80x160 · 32"x63"

eleganza e innovazione

Il formato 80x160 . 32"x63" ridefinisce gli spazi con eleganza e innovazione. Una tendenza moderna che amplifica le possibilità di design: superfici continue e massima espressione di stile, trasformando interni e pareti in spazi unici, senza tempo e senza confini.

Continental soft Sand soft	Continental soft White soft	Continental soft Smoke soft	Cortina Stone Avorio	Cortina Stone Sabbia	Cortina Stone Cenere
					
Dolomina Stone <u>vein cut</u> White	Dolomina Stone <u>vein cut</u> Almond	Eterea Avorio	Eterea Perla	Limestone Ice	Limestone Ash
					

The 80x160 . 32"x63" format redefines spaces with elegance and innovation. A modern trend that amplifies design possibilities: continuous surfaces and maximum expression of style, transforming interiors and walls into unique, timeless and borderless spaces.

Le format 80x160. 32"x63" redéfinit les espaces avec élégance et innovation. Une tendance moderne qui amplifie les possibilités de conception: surfaces continues et expression maximale du style, transformer les intérieurs et les murs en espaces uniques, intemporels et sans frontières.

Das 80x160-Format. 32"x63" definiert Räume mit Eleganz und Innovation neu. Ein moderner Trend, der die Gestaltungsmöglichkeiten erweitert: durchgehende Flächen und maximaler Stilausdruck, Verwandeln Sie Innenräume und Wände in einzigartige, zeitlose und grenzenlose Räume.

Continental soft Sand Soft

P7Y6 80x160 cm . 32"x63" - R A210



floor: SAND SOFT R - 80x160 cm/ 32"x63"
wall: SAND SOFT R - 80x160 cm/ 32"x63", SMOKE SOFT RELIEVO R - 61x122,2 cm/ 24"x48"



Continental soft White Soft

P7Y7 80x160 cm . 32"x63" - R A210




floor: WHITE SOFT R - 80x80 cm/ 32"x32"
wall: WHITE SOFT R - 80x160 cm/ 32"x63", NATURA BETULLA R - 30,4x122,2 cm/12"x48"



Continental soft Smoke Soft

P7Y8 80x160 cm . 32"x63" - R A210



floor and furniture: SMOKE SOFT R - 80x160 cm/ 32"x63"
wall: WHITE SOFT RELIEVO R - 61x122,2 cm/ 24"x48"



Cortina Stone Avorio

P7V1 80x160 cm . 32"x63" - R A210



Cortina Stone Sabbia

P7V6 80x160 cm . 32"x63" - R A210



Cortina Stone Cenere

P7V5 80x160 cm . 32"x63" - R A210



CENERE R - 80x160 cm /32"x63"



Dolomia Stone vein cut White

P1W5 80x160 cm . 32"x63" - R A210



WHITE R - 80x160 cm /32"x63"



Dolomia Stone vein cut Almond

P1W4 80x160 cm . 32"x63" - R A210




ALMOND R - 80x160 cm /32"x63"



Eterea Avorio

P7V9 80x160 cm . 32"x63" - R A210



AVORIO R - 80x160 cm /32"x63"



Eterea Perla

P8V0 80x160 cm . 32"x63" - R A210



V2
MODERATE

T2
MODERATE

PERLA R - 80x160 cm /32"x63"



Limestone Ice

P7V7 80x160 cm . 32"x63" - R A210



ICE R - 80x160 cm /32"x63"



Limestone Ash

P7V8 80x160 cm . 32"x63" - R A210



ASH R - 80x160 cm /32"x63"



Tabella pesi ed imballi

Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
RETTIFICATI / RECTIFIED (R)									
80x160 cm 32"x63" R	9 mm	2	2,56	18	46,08	19,3	49,41	934	97X168X60

Per verificare la disponibilità degli articoli, entrare nell'apposita sezione del nostro sito: www.tuscaniagres.it
You can check availability of items in the appropriate section of our website: www.tuscaniagres.it
Veuillez vérifier la disponibilité des articles en accédant à notre site: www.tuscaniagres.it
Um die Verfügbarkeit der Artikel zu überprüfen, gehen Sie in den entsprechenden Abschnitt unserer Website: www.tuscaniagres.it

Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato

Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF ROPTURE R ≥35 N/MM² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE A L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	=< 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SAURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE A L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT GLEITWIDERSTANDS	DIN 51097	Da 12° a 18° - A Da 18° a 24° - B > 24° - C	
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89 DRY RUBBER 0,62 WET RUBBER 0,51 DRY LEATHER 0,62	ASTM - USA ASTM C1028 DRY NEOLYTHE 0,69 WET NEOLYTHE 0,62	DIN - GERMANIA DIN 51130 R10 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

80x160 • 32"x63"

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a resul of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'opporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.


Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten.Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikproducten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA

finito di stampare:
Giugno 2026



Tuscania S.p.A.

Via Giardini Sud, 4603

41028 Serramazzoni (Mo) - Italia

Tel. +39 0536.952399

info@tuscaniagres.it

www.tuscaniagres.it



tuscaniagres.it



f in