


PL / EN / DE / UA



RECEPTION



KATALOG

- WYBRANE KOLEKCJE

CATALOG - SELECTED COLLECTIONS

KATALOG - AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN

КАТАЛОГ - ВИБРАНІ КОЛЕКЦІЇ

K A T A L O G

- W Y B R A N E K O L E K C J E

/ CATALOG - SELECTED COLLECTIONS

/ KATALOG - AUSGEWÄHLTE KOLLEKTIONEN

/ КАТАЛОГ - ВИБРАНІ КОЛЕКЦІЇ





GRUPA CERRAD

Cerrad Group / Gruppe Cerrad / Група Cerrad

ULTIME
CERRAD

 NowaGala
CERAMIKA

 CeramikaGres

GRUPA CERRAD

Cerrad zajmuje dziś jedno z czołowych miejsc w rankingu najdynamiczniej rozwijających się firm produkcyjnych w Europie. Spółka posiada 6 linii produkcyjnych, o łącznych mocach prawie 30 mln m² płytek rocznie.

Grupa Cerrad tworzy wyjątkowe płytki gresowe i klinkierowe, odpowiadające najwyższym standardom – zarówno pod względem wzornictwa, jak i jakości.

Cerrad stworzył kompleksową ofertę płyt gresowych w różnorodnych rodzajach wykończenia powierzchni (mat, poler, lappato, lappato silky cristal, satyna) i formatach (m.in. 120 x 280, 20 x 240). W ofercie posiada innowacyjne stopnice v-shape, płytki tarasowe 2.0, płytki klinkierowe. Dzięki przejęciu kolejnych zakładów ceramicznych Nowej Gali i Ceramiki Gres, Cerrad uzupełnił ofertę wzbogacając produktami

sygnowanymi tymi markami. Wśród nich gama innowacyjnych produktów idealnie sprawdzających się w wymagającym segmencie sprzedaży inwestycyjnej, m.in. płytki barwione w masie, czy ECO płytki 7 mm.

Grupa Cerrad posiada sieć dystrybucji na terenie całej Polski. Wysokiej jakości płytki produkowane z użyciem najnowocześniejszych technologii, eksportowane są do ponad 50 krajów na całym świecie. Portfolio Grupy regularnie wzbogacając nowe kolekcje inspirowane rysunkiem drewna, powierzchnią minimalistycznego betonu, pięknem naturalnego kamienia oraz eleganckiego marmuru. Wszystkie produkty poddawane są ścisłej kontroli jakości według europejskiego systemu zarządzania jakością ISO 9001, posiadają atesty oraz krajowe i zagraniczne certyfikaty.

CERRAD GROUP

Presently, Cerrad ranks in the top amongst some of the most dynamically developing manufacturing companies in Europe. The company has 6 production lines with a total manufacturing capacity of almost 30 million m² of tiles per year. The Cerrad Group creates unique gres and clinker tiles that meet the highest of standards in both design and quality.

Cerrad has created a comprehensive offer of gres tiles in a variety of surface finishes (matt, polished, lappato, lappato silky cristal, satin) and formats (including 120 x 280, 20 x 240). The offer includes innovative v-shape treads, terrace tiles 2.0 and clinker tiles. Thanks to the acquisition of the Ceramika Gres and Nowa Gala ceramic plants in Końskie, Cerrad has also enriched its offer with signature products from these two brands. These include a range of innovative products that are a perfect fit for the demanding investment sales sector, like the in mass-dyed tiles or the 7 mm thick ECO tiles.

The Cerrad Group has a wide distribution network set up throughout Poland. High-quality tiles, produced using the latest technologies, are exported to over 50 countries all around the world. The Group's portfolio is regularly supplemented with new collections inspired by natural wood, the minimalist surface of concrete, the beauty of natural stone and the always elegant marble. All products are subject to strict quality control regimens conducted in accordance with the European ISO 9001 quality management system and have both, approvals and foreign and domestic certificates.

GRUPPE CERRAD

Heute gehört Cerrad zu den am dynamischsten wachsenden Produktionsunternehmen in Europa. Cerrad verfügt über 6 Produktionslinien mit einer Gesamtkapazität von fast 30 Mio. m² Fliesen pro Jahr. Die Cerrad Gruppe fertigt außergewöhnliche Feinsteinzeug- und Klinkerfliesen, die den höchsten Ansprüchen genügen, und das sowohl in Bezug auf das Design als auch auf die Qualität.

Cerrad hat ein umfassendes Angebot an Feinsteinzeugfliesen mit verschiedenen Ausführungen der Oberflächen (matt, poliert, Lappato, Lappato Silky Cristal, Satin) und Formaten (u.a. 120 x 280, 20 x 240) entwickelt. Das Angebot umfasst innovative v-förmige Stufenfliesen, Terrassenfliesen 2.0 und Klinkerfliesen. Mit der Übernahme der Keramikwerke Nowa Gala und Ceramika Gres in Konec hat Cerrad sein Angebot um die Erzeugnisse dieser Marken erweitert. Darunter findet sich eine Reihe innovativer Produkte, die sich ideal für das anspruchsvolle Segment des Verkaufs von Investitionsgütern eignen, beispielsweise durchgefärbte Fliesen oder die Fliesen ECO 7 mm.

Die Gruppe Cerrad verfügt über ein Vertriebsnetz in ganz Polen. Hochwertige Fliesen, hergestellt mit modernsten Technologien, werden in mehr als 50 Länder weltweit exportiert. Das Portfolio der Gruppe wird regelmäßig durch neue Kollektionen bereichert, die ihre Vorbilder in den Maserungen von Holz, minimalistischen Betonoberflächen, der Schönheit von Naturstein oder elegantem Marmor finden. Sämtliche Produkte werden einer strengen Qualitätskontrolle gemäß dem Europäischen Qualitätsmanagementsystem ISO 9001 unterzogen und sind sowohl national als auch international zugelassen und zertifiziert.

ГРУПА CERRAD

Сьогодні Група Cerrad займає одну з провідних позицій серед виробничих компаній Європи в рейтингу динаміки розвитку. Компанія має 6 виробничих ліній загальною потужністю майже 30 млн м² плиток на рік.

Група Cerrad виробляє унікальну керамогранітну та клінкерну плитку, яка відповідає найвищим стандартам – як за дизайном, так і за якістю.

Група Cerrad пропонує повний спектр керамогранітної плитки з поверхнею різних типів (матова, полірована, лапато, лапато шовкова, кристал, сатин) і розмірів (зокрема 120 x 280, 20 x 240). Пропозиція включає інноваційні v-подібні проступи, терасну плитку 2.0 та клінкерну плитку. Завдяки придбанню керамічних заводів Nowa Gala та Ceramika Gres у Конське Група Cerrad розширила свою пропозицію продукцією під цими брендами. Вона включає ряд інноваційних продуктів, які ідеально проявляють себе у вимогливому сегменті будівництва, зокрема плитки, фарбовані в масі, або плитки ECO 7 mm.

Група Cerrad має дистрибуторську мережу на території всій Польщі. Високоякісна плитка, виготовлена за новітніми технологіями, експортуються в понад 50 країн світу. Портфоліо Групи регулярно поповнюється новими колекціями, натхненними малюнком дерева, поверхнею мінімалістичного бетону, красою натурального каменю чи елегантним мармуром. Вся продукція проходить суверінний контроль якості відповідно до європейської системи управління якістю ISO 9001, має допуски та вітчизняні і закордонні сертифікати.

POLSKIE WZORNICTWO DOCENIONE NA ŚWIECIE

Cerrad jest laureatem najważniejszych, międzynarodowych konkursów w świecie designu: **Red Dot** (kolekcja Ceppo Nuovo) i **A' Design Award & Competition** (Brazilian Quartzite, Marmo Thassos/Morocco oraz Marquina Gold i V-shape Mattina) w kategorii Building Materials and Construction Components. Nagrodę Cerrad otrzymał również za stoisko wystawnicze na Targach Cersaie 2022, w kategorii Interior Space and Exhibition Design.

Zdobycie nagród symbolizuje nie tylko wyjątkową doskoнаłość projektową. To także podkreślenie oryginalności i funkcjonalności wprowadzonego na rynek produktu i wyróżnienie dla najlepszych projektów przestrzeni ekspozycyjnych na świecie.



POLISH DESIGNS APPRECIATED AROUND THE WORLD

Cerrad is a winner of some of the most important international competitions in the world of design, like the **Red Dot Design Award** (for the Ceppo Nuovo collection) and the **A' Design Award & Competition** (for the Brazilian Quartzite, Marmo Thassos/Morocco, Marquina Gold and V-shape Mattina collections) in the Building Materials and Construction Components category. Cerrad also received an award for its exhibition and showcase area at the Cersaie 2022 Fair, in the Interior Space and Exhibition Design category.

Winning awards symbolizes more than just exceptional design excellence. It also underlines the originality and functionality of the products introduced onto the market and recognizes the best exhibition space designs in the world.



POLNISCHES DESIGN – WELTWEIT GE SCHÄTZT

Cerrad ist der Preisträger bei den wichtigsten internationalen Wettbewerben der Designwelt: dem **Red Dot Design Award** (Kollektion Ceppo Nuovo) und der **A' Design Award & Competition** (Brazilian Quartzite, Marmo Thassos/Morocco, Marquina Gold und V-shape Mattina) in der Kategorie Baumaterialien und Bauelemente. Cerrad erhielt außerdem eine Auszeichnung für seinen Messestand auf der Cersaie 2022 in der Kategorie Interior Space and Exhibition Design.

Diese Auszeichnungen sind nicht nur Ausdruck eines außergewöhnlichen Designs, sie heben auch die Originalität und Funktionalität des vorgestellten Produkts hervor und honoriert das beste Design von Ausstellungsräumen in der Welt.



reddot
winner

for
CEPPO
NUOVO

ПОЛЬСКИЙ ДИЗАЙН ЦІНИТЬСЯ В УСЬОМУ СВІТІ

Група Cerrad є переможцем найбільших міжнародних конкурсів у світі дизайну: **Red Dot** (колекція Серро Нуово) і **A' Design Award & Competition** (Brazilian Quartzite, Marmo Thassos/Morocco та Marquina Gold і V-shape Mattina) в категорії «Building Materials and Construction Components». Вона також отримала нагороду за свій виставковий стенд на ярмарку Cersaie 2022 у категорії «Interior Space and Exhibition Design».

Ці нагороди символізують не тільки виняткову доскональність проектування. Вони також підкреслюють оригінальність і функціональність виробів, представлених на ринку, і виділяють найкращі проекти виставкових площ у світі.

Prezentujemy nasze produkty na najważniejszych międzynarodowych targach branżowych: BAU, TISE, Coverings, Construma, Cersaie, Eurobaustoff, Cevisama, FOR ARCH, Mosbuild, PSB, Warsaw Home, 4 Design Days. Tysiące pokonanych kilometrów i jeden, najważniejszy cel – zaprezentować wartość marki Cerrad i jakość naszych produktów.

Nasze stoiska to nie tylko ekspozycja naszych produktów, ale miejsca inspirujących spotkań, wymiany doświadczeń ciekawych rozmów i budowania relacji, gdzie liczyć można również na profesjonalne doradztwo i porady techniczne. Przygotowane przez nas stoiska stanowią nowoczesne showrooms, w których pokazujemy naszym gościom nowości, mające ogromny udział w wyznaczaniu ogólnosławnych trendów i w pełni sprostają potrzebom aranżacyjnym projektantów i architektów wnętrz.

We present our products at the most important international trade fairs: BAU, TISE, Coverings, Construma, Cersaie, Eurobaustoff, Cevisama, FOR ARCH, Mosbuild, PSB, Warsaw Home and 4 Design Days. Thousands of kilometers traveled and one, important goal in mind – to present the value of the Cerrad brand and make known the superior quality of our products.

Our showcases are not just exhibition spaces for our products, they're also places to conduct inspiring meetings, exchange mutual experiences, have interesting conversations, build long-lasting relationships, and it's where you can count on getting professional and technical advices. The showcases we prepare are modern showrooms where we present new products to our guests and visitors, products that have a huge impact on global trends and which fully meet the design wants and needs of interior designers and architects.

Wir präsentieren unsere Produkte auf den wichtigsten internationalen Fachmessen: BAU, TISE, Coverings, Construma, Cersaie, Eurobaustoff, Cevisama, FOR ARCH, Mosbuild, PSB, Warsaw Home, 4 Design Days. Dabei haben wir Tausende von Kilometern zurückgelegt, alles mit einem, vorrangigen Ziel: Die Werte der Marke Cerrad und die Qualität unserer Produkte hervorzuheben.

Doch dabei sind unsere Stände sind nicht nur einfach die Ausstellung unserer Produkte, sondern vielmehr Orte für inspirierende Begegnungen, für den Austausch von Erfahrungen, interessante Gespräche und den Aufbau von Beziehungen, Stände also, an denen Sie auch professionelle Beratung und technischen Rat erwarten können. Die von uns vorbereiteten Stände sind moderne Showrooms, in denen wir unseren Gästen die Neuheiten zeigen, die großen Anteil an den globalen Trends haben und die Bedürfnisse von Designern und Architekten bei der Inneneinrichtung voll erfüllen.

Ми представляємо нашу продукцію на найважливіших міжнародних виставках: BAU, TISE, Coverings, Construma, Cersaie, Eurobaustoff, Cevisama, FOR ARCH, Mosbuild, PSB, Warsaw Home, 4 Design Days. Тисячі подоланих кілометрів і одна найважливіша мета – представити цінності бренду Cerrad і якість нашої продукції.

Наши стенды – это не только демонстрация нашей продукции, а и места для встреч, которые дают возможность для обмена опытом, интересных разговоров и строительства отношений, где можно также на профессиональные консультации и технические советы. Стенды, которые мы готовим, являются современными выставочными залами, где мы показываем новые продукты нашим гостям и посетителям, продукты, которые имеют огромное влияние на глобальные тренды и полностью соответствуют дизайнерским желаниям и потребностям интерьерных дизайнеров и архитекторов.



2015-2023

UCZESTNICTWO W TARGACH CERSAIE W BOLONII

PIERWSZA POWIERZCHNIA STOISKA – **60 m²**
2022 - REKORDOWA POWIERZCHNIA – **315 m²**

PARTICIPATION AT THE CERSAIE FAIR IN BOLOGNA

FIRST SHOWCASE AREA - **60 m²**
2022 - RECORD SHOWCASE AREA - **315 m²**

CERRAD AUF DER MESSE CERSAIE IN BOLOGNA

URSPRUNGLICHER BEREICH DES STANDES - **60 m²**
2022 - REKORDFLÄCHE - **315 m²**

УЧАСТЬ У ЯРМАРКИ CERSAIE В БОЛОНИИ

ПЛОЩАДЬ ПЕРШЕГО СТЕНДУ - **60 м²**
2022 - РЕКОРДНА ПЛОЩАДЬ - **315 м²**



2016-2023

UCZESTNICTWO W TARGACH COVERINGS W ORLANDO

POWIERZCHNIA STOISKA - **72 m²**

PARTICIPATION AT THE COVERINGS FAIR IN ORLANDO

SHOWCASE AREA - **72 m²**

CERRAD AUF DER MESSE COVERINGS IN ORLANDO

BEREICH DES STANDES - **72 m²**

УЧАСТЬ У ЯРМАРКИ COVERINGS В ОРЛАНДО

ПЛОЩАДЬ - **72 м²**



2019

UCZESTNICTWO W TARGACH BAU W MONACHIUM

POWIERZCHNIA STOISKA - **63 m²**

PARTICIPATION AT THE BAU FAIR IN MUNICH

SHOWCASE AREA - **63 m²**

CERRAD AUF DER MESSE BAU IN MÜNCHEN

BEREICH DES STANDES - **63 m²**

УЧАСТЬ У ЯРМАРКИ BAU В МЮНХЕН

ПЛОЩАДЬ - **63 м²**



2019

UCZESTNICTWO W TARGACH WARSAW HOME W WARSZAWIE

POWIERZCHNIA STOISKA - **80 m²**

PARTICIPATION AT THE WARSAW HOME FAIR IN WARSAW

SHOWCASE AREA - **80 m²**

CERRAD AUF DER MESSE WARSAW HOME IN WARSZAWA

BEREICH DES STANDES - **80 m²**

УЧАСТЬ У ЯРМАРКИ WARSAW HOME В ВАРШАВЕ

ПЛОЩАДЬ - **80 м²**



2019

UCZESTNICTWO W TARGACH TISE W ORLANDO, FLORYDA, USA

POWIERZCHNIA STOISKA - **84 m²**

PARTICIPATION AT THE TISE FAIR IN USA, ORLANDO, FLORIDA

SHOWCASE AREA - **84 m²**

CERRAD AUF DER MESSE TISE IN USA, ORLANDO, FLORIDA

BEREICH DES STANDES - **84 m²**

УЧАСТЬ У ЯРМАРКИ TISE В США, ФЛОРИДА, ОРЛАНДО

ПЛОЩАДЬ - **84 м²**



2020

UCZESTNICTWO W TARGACH CEVISAMA W HISZPANII

POWIERZCHNIA STOISKA - **80 m²**

PARTICIPATION AT THE CEVISAMA FAIR IN SPAIN

SHOWCASE AREA - **80 m²**

CERRAD AUF DER MESSE CEVISAMA IN SPAIN

BEREICH DES STANDES - **80 m²**

УЧАСТЬ У ЯРМАРКИ CEVISAMA В ІСПАНІЇ

ПЛОЩАДЬ - **80 м²**



PONAD 50 KRAJÓW

Produkty Grupy Cerrad cieszą się uznaniem klientów z ponad pięćdziesięciu państw na świecie. Znacząca dynamika sprzedaży rysuje się w kierunku wymagajĄcego rynku Stanów Zjednoczonych i Niemiec.

OVER 50 COUNTRIES

Cerrad Group's products are appreciated by customers from over fifty countries around the world. Significant sales are dynamically gearing towards the demanding markets in the United States and Germany.

MEHR ALS 50 LÄNDER

Die Produkte der Gruppe Cerrad erfreuen sich bei Kunden in mehr als fünfzig Ländern weltweit großer Beliebtheit. Ein wesentlicher Teil des Absatzes entfällt hierbei auf die anspruchsvollen Märkte in den Vereinigten Staaten und Deutschland.

ПОНАД 50 КРАЇН

Продукція Групи Cerrad користується визнанням покупців з понад п'ятдесяти країн світу. Очікується значна динаміка продажів на вимогливих ринках США та Німеччини.

Spis treści

Table of Contents / Inhaltsverzeichnis / Зміст

INSPIRACJA

Inspiration / Інспірації

Marmur

Marble / Marmor / Мармур

- 12** | MARMO THASSOS
- 18** | MARMO MOROCCO
- 24** | CALACATTA GOLD
- 30** | CALACATTA WHITE
- 36** | MARQUINA GOLD

Kamień

Stone / Stein / Каміння

- 42** | BRAZILIAN QUARTZITE
- 50** | CEppo NUOVO
- 56** | ENDLESS TIME
- 62** | OVATION
- 68** | AURIC
- 74** | DIGNITY
- 80** | MASTERSTONE
- 86** | TIOGA
- 92** | STONEHENGE
- 98** | VIPER
- 104** | DIOSA
- 110** | RUSH
- 116** | PIAZZA
- 120** | ARTPORT
- 124** | GRANBY
- 128** | WESTMOUNT
- 132** | ROSWELL
- 136** | CROFT
- 140** | QUARZITE
- 144** | SÓL I PIEPRZ

Beton

Concrete / Beton / Бетон

- 148** | MODERN CONCRETE
- 154** | SOFTCEMENT
- 160** | CONCRETE
- 168** | TACOMA
- 176** | TASSERO
- 182** | MONTEGO
- 190** | BATISTA
- 196** | GEOTEC
- 202** | AVENIDA
- 208** | MIRADOR
- 214** | TERMINAL
- 218** | MONDO

Monokolor

Monocolor / Моноколор

- 222** | NEOTEC
- 230** | MONOTEC

Drewno

Wood / Holz / Деревина

- 236** | GUARDIAN WOOD
- 242** | SENTIMENTAL WOOD
- 248** | SIMPLE
- 254** | MERSIN
- 260** | AVIONA
- 266** | GRAPIA
- 272** | LISTRIA
- 278** | DARKWOOD
- 284** | LIMEWOOD
- 290** | RAINWOOD
- 296** | STEELWOOD

Cegła

Brick / Ziegel / Цегла

- 302** | PIATTO

Cerrad 2.0

- 308** | CRAFTER 2.0
- 314** | TESTO 2.0
- 320** | MONTEGO 2.0
- 326** | CONCRETE 2.0
- 330** | ARRAGOS 2.0
- 334** | CLIFF 2.0
- 338** | VERNES 2.0
- 342** | STRATIC 2.0
- 346** | DEEP 2.0
- 352** | TAURO 2.0
- 358** | RAGAYA 2.0

- 362** | TABELLE / TABLES
TABELLEN / ТАБЛИЦІ
- 367** | INWESTYCJE / INVESTMENTS
INVESTITIONEN / ІНВЕСТИЦІЇ

MARMO THASSOS

120x280 / 120x120 / 60x120 / 80x160 / 80x80
48"x110" / 48"x48" / 24"x48" / 32"x64" / 32"x32"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



▲G - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

※ - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

■ - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

◆ - płytkaścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

● - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

▽ - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность

◆ - powierzchnia polerowana / polished finish / Polierte Oberfläche / полірована поверхня



ŚCIANA / WALL / WAND / СТИНА

MARMO THASSOS 119,7x279,7 [48"x110"]

PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА

BRAZILIAN QUARTZITE NATURAL 119,7x119,7 [48"x48"]




MAT / MATT / MATTE / MAT



Marmo Thassos
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]

POLER / POLISHED / POLIERTE / ПОЛИР



Marmo Thassos
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше






☒ - grubość płytka / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

☒ - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості достирання

☒ - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка

☒ - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

☒ - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня

DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ


STOPNICA / STEP TREAD / TREPPENSTUFE / СХОДИНКА*

* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противозза | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвленна маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка |
|---------------|---|---|---|---|--|---|
| 5903313330817 | Marmo Thassos 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R9 | 4 | 4 | - | • |
| | Marmo Thassos 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R9 | 4 | 12 | - | • |
| | Marmo Thassos 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R9 | 4 | 24 | - | • |
| | Marmo Thassos 79,7x159,7x0,8 [32"x64"x0.31"] | R9 | 4 | 24 | - | • |
| | Marmo Thassos 79,7x79,7x0,8 [32"x32"x0.31"] | R9 | 4 | 44 | - | • |
| 5903313330916 | Marmo Thassos 119,7x 279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | - | 4 | 4 | - | • |
| | Marmo Thassos 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | - | 4 | 12 | - | • |
| | Marmo Thassos 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | - | 4 | 24 | - | • |
| | Marmo Thassos 79,7x159,7x0,8 [32"x64"x0.31"] | - | 4 | 24 | - | • |
| | Marmo Thassos 79,7x79,7x0,8 [32"x32"x0.31"] | - | 4 | 44 | - | • |

MARMO MOROCCO

120x280 / 120x120 / 60x120 / 80x160 / 80x80
48"x110" / 48"x48" / 24"x48" / 32"x64" / 32"x32"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



- ▲G - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес
- ✿ - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
- ≡ - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована
- 握手 - płytka ścenna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка
- 脚 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу
- 哑 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность
- 抛 - powierzchnia polerowana / polished finish / Polierte Oberfläche / полірована поверхня
- 彩 - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса



ŚCIANA / WALL / WAND / СТИНА
PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
MARMO MOROCCO 119,7x119,7 [48"x48"]



MAT / MATT / MATTE / MAT



Marmo Morocco
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]

POLER / POLISHED / POLIERTE / ПОЛИР



Marmo Morocco
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]

Zobacz więcej

See more
Mehr sehen
Побачити більше






0,8 cm [0,31"] - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки R9 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противоскользкость

24 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня


podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса

DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ


STOPNICA / STEP TREAD / TREPPEN / СХОДИНКА*

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противозза | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвленна маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка |
|---------------|---|---|---|---|--|---|
| 5903313331012 | Marmo Morocco 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R9 | - | 4 | • | • |
| | Marmo Morocco 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R9 | - | 12 | • | • |
| | Marmo Morocco 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R9 | - | 24 | • | • |
| | Marmo Morocco 79,7x159,7x0,8 [32"x64"x0.31"] | R9 | - | 24 | • | • |
| | Marmo Morocco 79,7x79,7x0,8 [32"x32"x0.31"] | R9 | - | 44 | • | • |
| 5903313331111 | Marmo Morocco 119,7x 279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | - | - | 4 | • | • |
| | Marmo Morocco 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | - | - | 12 | • | • |
| | Marmo Morocco 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | - | - | 24 | • | • |
| | Marmo Morocco 79,7x159,7x0,8 [32"x64"x0.31"] | - | - | 24 | • | • |
| | Marmo Morocco 79,7x79,7x0,8 [32"x32"x0.31"] | - | - | 44 | • | • |



* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом

CALACATTA GOLD

120x280 / 120x120 / 60x120 / 60x60
48"x110" / 48"x48" / 24"x48" / 24"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytkaścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность

 - powierzchnia polerowana / polished finish / Polierte Oberfläche / полирована поверхня



ŚCIANA / WALL / WAND / СТІНА

PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА

CALACATTA GOLD 119,7x279,7 [48"x110"]



MAT / MATT / MATTE / MAT



Calacatta Gold
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]

POLER / POLISHED / POLIERTE / ПОЛИР



Calacatta Gold
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]

Zobacz więcej

See more
Mehr sehen
Побачити більше







- grubość płyt / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки



- klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості достирання

- antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противоскользкость


- liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ

29,7 x 29,7 cm [12" x 12"]
МОЗАИКА / MOSAIC / MOSAIK / МОЗАЇКА



29,7 x 119,7 cm [12" x 48"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPEN / СХОДИНКА*



29,7 x 59,7 cm [12" x 24"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPEN / СХОДИНКА*

* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противоскользящие качества | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвленна маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійкість |
|--|--|--|---|---|--|--|
| MAT / MATT / MATTE / MAT | 5903313315777 Calacatta Gold 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R9 | 4 | 4 | - | • |
| | 5903313315593 Calacatta Gold 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R9 | 4 | 12 | - | • |
| | 5903313315395 Calacatta Gold 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R9 | 4 | 37 | - | • |
| | 5903313315210 Calacatta Gold 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R9 | 4 | 74 | - | • |
| | 5903313319522 Calacatta Gold 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika | R10 | 4 | - | - | • |
| | 5903313319348 Calacatta Gold 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół | - | 4 | - | - | • |
| POLER / POLISHED / POLEUITE / ПОЛИР | 5903313317504 Calacatta Gold 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | - | 4 | 4 | - | • |
| | 5903313317023 Calacatta Gold 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | - | 4 | 12 | - | • |
| | 5903313316637 Calacatta Gold 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | - | 4 | 37 | - | • |
| | 5903313316828 Calacatta Gold 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | - | 4 | 74 | - | • |
| | 5903313319614 Calacatta Gold 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika | - | 4 | - | - | • |
| | 5903313319430 Calacatta Gold 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół | - | 4 | - | - | • |

CALACATTA WHITE

120x280 / 120x120 / 60x120 / 60x60
48"x110" / 48"x48" / 24"x48" / 24"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



- ▲G - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес
- ※ - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
- ≡ - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована
- 握手 - płytka ścianna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка
- 脚 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу
- 哑光 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность
- 缎面 - powierzchnia satynowa / satin surface / Satiniert Oberfläche / поверхня сатинова
- 抛光 - powierzchnia polerowana / polished finish / Polierte Oberfläche / полірована поверхня




ŚCIANA / WALL / WAND / СТІНА
PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
CALACATTA WHITE 59,7x119,7 [24"x48"]

MAT / MATT / MATTE / MAT




Calacatta White
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]

SATYNA / SATIN / SATINIERT / САТИН



Calacatta White
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]




POLER / POLISHED / POLIERTE / ПОЛИР



Calacatta White
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше



DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ


STOPNICA / STEP TREAD / TREPPEN / СХОДИНКА*

STOPNICA / STEP TREAD / TREPPEN / СХОДИНКА*

* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противозза | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвленна маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка |
|--|---|---|---|---|--|---|
| MAT / MATT / MATTE / MAT | 5903313315791 Calacatta White 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R9 | 4 | 4 | - | • |
| | 5903313315616 Calacatta White 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R9 | 4 | 12 | - | • |
| | 5903313315418 Calacatta White 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R9 | 4 | 24 | - | • |
| | 5903313315234 Calacatta White 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R9 | 4 | 48 | - | • |
| | 5903313319539 Calacatta White 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika | R10 | 4 | - | - | • |
| | 5903313319355 Calacatta White 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół | - | 4 | - | - | • |
| SATYNA / SATIN / SATINIERT / САТИН | 5903313317689 Calacatta White 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | - | 4 | 4 | - | • |
| | 5903313317207 Calacatta White 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | - | 4 | 12 | - | • |
| | 5903313316590 Calacatta White 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | - | 4 | 24 | - | • |
| | 5903313317009 Calacatta White 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | - | 4 | 48 | - | • |
| | 5903313319720 Calacatta White 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika | - | 4 | - | - | • |
| | 5903313319737 Calacatta White 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół | - | 4 | - | - | • |
| POLER / POLISHED / POLIERTE / ПОЛИР | 5903313317528 Calacatta White 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | - | 4 | 4 | - | • |
| | 5903313317047 Calacatta White 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | - | 4 | 12 | - | • |
| | 5903313316613 Calacatta White 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | - | 4 | 24 | - | • |
| | 5903313316842 Calacatta White 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | - | 4 | 48 | - | • |
| | 5903313319621 Calacatta White 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika | - | 4 | - | - | • |
| | 5903313319447 Calacatta White 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół | - | 4 | - | - | • |

MARQUINA GOLD

120x280 / 120x120 / 60x120 / 60x60
48"x110" / 48"x48" / 24"x48" / 24"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори




- ▲ - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес
- ✿ - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
- ☰ - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована
- 🕒 - płytka ścenna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка
- .Floor - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу
- ▽ - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность
- ◆ - powierzchnia polerowana / polished finish / Polierte Oberfläche / полірована поверхня
- ◇ - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса
- ▨ - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня




SCIANA / WALL / WAND / CTIHA
MARQUINA GOLD 119,7x279,7 [48"x110"]



MAT / MATT / MATTE / MAT



POLER / POLISHED / POLIERTE / ПОЛИР



Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше



☒ - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки






☒ - klasa ściernalności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості достирання

☒ - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня

☒ - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка

☒ - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

☒ - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса

DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ

29,7 x 119,7 cm [12" x 48"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPEN / СХОДИНКА*



29,7 x 59,7 cm [12" x 24"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPEN / СХОДИНКА*

* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противозза | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвленна маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка |
|--|---|---|---|---|--|---|
| MAT / MATT / MATTE / MAT | 5903313315814 Marquina Gold 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R9 | 3 | 4 | • | • |
| | 5903313315630 Marquina Gold 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R9 | 3 | 8 | • | • |
| | 5903313315456 Marquina Gold 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R9 | 3 | 40 | • | • |
| | 5903313315258 Marquina Gold 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R9 | 3 | 80 | • | • |
| | 5903313319546 Marquina Gold 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika | R10 | 3 | - | • | • |
| | 5903313319362 Marquina Gold 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół | - | 3 | - | • | • |
| POLER / POLISHED / POLIERTE / ПОЛИР | 5903313317542 Marquina Gold 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | - | - | 4 | • | • |
| | 5903313336154 Marquina Gold 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | - | - | 8 | • | • |
| | 5903313316651 Marquina Gold 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | - | - | 40 | • | • |
| | 5903313316866 Marquina Gold 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | - | - | 80 | • | • |
| | 5903313319638 Marquina Gold 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika | - | - | - | • | • |
| | 5903313319454 Marquina Gold 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół | - | - | - | • | • |

BRAZILIAN QUARTZITE

120x280 / 120x120 / 60x120
48"x110" / 48"x48" / 24"x48"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



■ - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

■ - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

■ - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

■ - płytka ścenna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

■ - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

■ - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность

■ - powierzchnia polerowana / polished finish / Polierte Oberfläche / полірована поверхня

■ - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса



ŚCIANA / WALL / WAND / CTIHA


BRAZILIAN QUARTZITE GREEN 119,7x279,7 [48"x110"]

PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА


BRAZILIAN QUARTZITE NATURAL 119,7x119,7 [48"x48"]



MAT / MATT / MATTE / MAT & POLER / POLISHED / ПОЛІР



Brazilian Quartzite natural
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]



Brazilian Quartzite amber
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]

0,8 cm [0,31"]
R9 [mat]
4
24

0,8 cm [0,31"]
R9 [mat]
4
24


☒ - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

☒ - klasa ściernalności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості достирання


☒ - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка

☒ - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін


MAT / MATT / MATTE / MAT & POLER / POLISHED / POLIERTE / ПОЛИР



Brazilian Quartzite green
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]





Brazilian Quartzite blue
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]






Brazilian Quartzite black
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше



DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ


STOPNICA / STEP TREAD / TREPPEN / СХОДИНКА*



STOPNICA / STEP TREAD / TREPPEN / СХОДИНКА*

* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противоскользящая способность | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвленна маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійкість |
|---------------|--|---|---|---|--|--|
| 5903313331401 | Brazilian Quartzite natural 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R9 | 4 | 4 | - | • |
| 5903313331302 | Brazilian Quartzite natural 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R9 | 4 | 12 | - | • |
| 5903313331197 | Brazilian Quartzite natural 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R9 | 4 | 24 | - | • |
| 5903313331425 | Brazilian Quartzite amber 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R9 | 4 | 4 | - | • |
| 5903313331326 | Brazilian Quartzite amber 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R9 | 4 | 12 | - | • |
| 5903313331210 | Brazilian Quartzite amber 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R9 | 4 | 24 | - | • |
| 5903313331364 | Brazilian Quartzite green 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R9 | 3 | 4 | - | • |
| 5903313331258 | Brazilian Quartzite green 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R9 | 3 | 12 | - | • |
| 5903313331159 | Brazilian Quartzite green 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R9 | 3 | 24 | - | • |
| 5903313331340 | Brazilian Quartzite blue 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R9 | 4 | 4 | - | • |
| 5903313331234 | Brazilian Quartzite blue 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R9 | 4 | 12 | - | • |
| 5903313331135 | Brazilian Quartzite blue 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R9 | 4 | 24 | - | • |
| 5903313331388 | Brazilian Quartzite black 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R9 | 3 | 4 | • | • |
| 5903313331272 | Brazilian Quartzite black 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R9 | 3 | 12 | • | • |
| 5903313331173 | Brazilian Quartzite black 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R9 | 3 | 24 | • | • |
| 5903313331708 | Brazilian Quartzite natural 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | - | 4 | 4 | - | • |
| 5903313331609 | Brazilian Quartzite natural 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | - | 4 | 12 | - | • |
| 5903313331500 | Brazilian Quartzite natural 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | - | 4 | 24 | - | • |
| 5903313331722 | Brazilian Quartzite amber 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | - | 4 | 4 | - | • |
| 5903313331623 | Brazilian Quartzite amber 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | - | 4 | 12 | - | • |
| 5903313331524 | Brazilian Quartzite amber 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | - | 4 | 24 | - | • |
| 5903313331661 | Brazilian Quartzite green 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | - | 3 | 4 | - | • |
| 5903313331562 | Brazilian Quartzite green 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | - | 3 | 12 | - | • |
| 5903313331463 | Brazilian Quartzite green 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | - | 3 | 24 | - | • |
| 5903313331647 | Brazilian Quartzite blue 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | - | 4 | 4 | - | • |
| 5903313331548 | Brazilian Quartzite blue 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | - | 4 | 12 | - | • |
| 5903313331449 | Brazilian Quartzite blue 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | - | 4 | 24 | - | • |
| 5903313331685 | Brazilian Quartzite black 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | - | 3 | 4 | • | • |
| 5903313331586 | Brazilian Quartzite black 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | - | 3 | 12 | • | • |
| 5903313331487 | Brazilian Quartzite black 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | - | 3 | 24 | • | • |

CEPPO NUOVO

120x280 / 120x120 / 60x120
48"x110" / 48"x48" / 24"x48"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytkaścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchniamatowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность

 - powierzchniapolerowana / polished finish / Polierte Oberfläche / полирована поверхня

 - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса




ŚCIANA / WALL / WAND / СТИНА

PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА

CEPPO NUOVO BLACK 119,7x279,7 [48"x110"]


MAT / MATT / MATTE / MAT & POLER / POLISHED / POLIERTE / ПОЛИР



Ceppo Nuovo silver
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]



Ceppo Nuovo graphite
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]



Ceppo Nuovo black
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]

厚度
0,8 cm [0,31"]
抗滑
R9 [mat]
磨耗
4
抛光
3 [poler]
刮擦
24



厚度
0,8 cm [0,31"]
抗滑
R9 [mat]
磨耗
3
抛光
24

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше




厚度 - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки
抗滑 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
磨耗 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

刮擦 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін
抛光 - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвленна маса

DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ

STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА*



STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА*

* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противозза | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка |
|---------------|---|---|---|---|---|---|
| 5903313330497 | Ceppo Nuovo silver 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R9 | 4 | 4 | - | • |
| 5903313330435 | Ceppo Nuovo silver 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R9 | 4 | 12 | - | • |
| 5903313330374 | Ceppo Nuovo silver 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R9 | 4 | 24 | - | • |
| 5903313330510 | Ceppo Nuovo graphite 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R9 | 4 | 4 | - | • |
| 5903313330459 | Ceppo Nuovo graphite 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R9 | 4 | 12 | - | • |
| 5903313330398 | Ceppo Nuovo graphite 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R9 | 4 | 24 | - | • |
| 5903313330534 | Ceppo Nuovo black 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R9 | 3 | 4 | • | • |
| 5903313330473 | Ceppo Nuovo black 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R9 | 3 | 12 | • | • |
| 5903313330411 | Ceppo Nuovo black 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R9 | 3 | 24 | • | • |
| 5903313330671 | Ceppo Nuovo silver 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | - | 4 | 4 | - | • |
| 5903313330619 | Ceppo Nuovo silver 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | - | 4 | 12 | - | • |
| 5903313330558 | Ceppo Nuovo silver 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | - | 4 | 24 | - | • |
| 5903313330695 | Ceppo Nuovo graphite 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | - | 3 | 4 | - | • |
| 5903313330633 | Ceppo Nuovo graphite 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | - | 3 | 12 | - | • |
| 5903313330572 | Ceppo Nuovo graphite 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | - | 3 | 24 | - | • |
| 5903313330718 | Ceppo Nuovo black 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | - | 3 | 4 | • | • |
| 5903313330657 | Ceppo Nuovo black 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | - | 3 | 12 | • | • |
| 5903313330596 | Ceppo Nuovo black 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | - | 3 | 24 | • | • |

ENDLESS TIME

120x280 / 120x120 / 60x120 / 60x60
48"x110" / 48"x48" / 24"x48" / 24"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytka ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia lappato silky cristal / lappato silky cristal surface / Lappato Silky Cristal Oberfläche / lappato silky cristal поверхность

 - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса




ŚCIANA / WALL / WAND / СТИХА

ENDLESS TIME BEIGE 119,7x279,7 [48"x110"]

PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА

ENDLESS TIME BEIGE 119,7x119,7 [48"x48"]


LAPPATO SILKY CRYSTAL



Endless Time beige
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]



Endless Time rust
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]



Endless Time graphite
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]

mm

- grubość płytka / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

■ R9 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка

▲ - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання




mm

■ 12 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

◆ - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше



DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ

STOPNICA / STEP TREAD / TREPPEN / СХОДИНКА*

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противоскользящие качества | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl/ der Dekore / кількість лицьових сторін | PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвленна маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійкість | |
|-----------------------|---|--|---|--|--|--|---|
| LAPPATO SILKY CRISTAL | 5903313337779 | Endless Time beige 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R9 | 4 | 2 | - | • |
| | 5903313337731 | Endless Time beige 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R9 | 4 | 6 | - | • |
| | 5903313337755 | Endless Time beige 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R9 | 4 | 12 | - | • |
| | 5903313337793 | Endless Time beige 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R9 | 4 | 24 | - | • |
| | 5903313337939 | Endless Time rust 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R9 | 4 | 2 | - | • |
| | 5903313337892 | Endless Time rust 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R9 | 4 | 6 | - | • |
| | 5903313337915 | Endless Time rust 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R9 | 4 | 12 | - | • |
| | 5903313337953 | Endless Time rust 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R9 | 4 | 24 | - | • |
| | 5903313337854 | Endless Time graphite 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R9 | 4 | 2 | • | • |
| | 5903313337816 | Endless Time graphite 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R9 | 4 | 6 | • | • |
| | 5903313337830 | Endless Time graphite 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R9 | 4 | 12 | • | • |
| | 5903313337878 | Endless Time graphite 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R9 | 4 | 24 | • | • |

* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом

OVATION

120x280 / 120x120 / 60x120
48"x110" / 48"x48" / 24"x48"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 G - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytki ścienne / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytki podłogowe / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность



ŚCIANA / WALL / WAND / СТИХА

OVATION BEIGE 59,7x119,7 [24"x48"]

PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА


OVATION BEIGE 119,7x119,7 [48"x48"]



MAT / MATT / MATTE / MAT



0,8 cm [0,31"]
R10
5
12





0,8 cm [0,31"]
R10
4
12

Zobacz więcej


See more
Mehr sehen
Побачити більше



R10 - grubość płytka / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ

29,7 x 119,7 cm [12" x 48"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА*



29,7 x 59,7 cm [12" x 24"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА*

* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противоскользящая спецификация | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвленна маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка |
|---------------|---|--|---|---|--|---|
| 5903313338073 | Ovation light grey 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R10 | 5 | 2 | - | • |
| 5903313338035 | Ovation light grey 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R10 | 5 | 6 | - | • |
| 5903313338059 | Ovation light grey 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R10 | 5 | 12 | - | • |
| 5903313338011 | Ovation beige 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R10 | 4 | 2 | - | • |
| 5903313337977 | Ovation beige 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R10 | 4 | 6 | - | • |
| 5903313337991 | Ovation beige 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R10 | 4 | 12 | - | • |

AURIC

120x280 / 120x120 / 60x120 / 60x60
48"x110" / 48"x48" / 24"x48" / 24"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 G - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytkaścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность


 - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса

 - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня




PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
AURIC GREY 119,7x119,7 [48"x48"]


MAT / MATT / MATTE / MAT



0,8 cm [0,31"]
R10 (B)
4
12



0,8 cm [0,31"]
R10 (B)
3
12



0,8 cm [0,31"]
R10 (B)
3
12

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше



厚度 - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки



抗滑 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка

磨损 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

图案数 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

纹理度 - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня

色彩体 - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса

DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ


29,7 x 119,7 cm [12" x 48"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА*



29,7 x 59,7 cm [12" x 24"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА*

* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противозак | PTV [na sucho / dry / trocken / сухий] / [na mokro / wet / nass / мокрий] | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвленна маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка |
|---------------|---|---|---|---|---|--|---|
| 5903313337373 | Auric light grey 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 4 | 2 | • | • |
| 5903313337335 | Auric light grey 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 4 | 6 | • | • |
| 5903313337359 | Auric light grey 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 4 | 12 | • | • |
| 5903313337397 | Auric light grey 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 4 | 24 | • | • |
| 5903313337298 | Auric grey 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 3 | 2 | • | • |
| 5903313337250 | Auric grey 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 3 | 6 | • | • |
| 5903313337274 | Auric grey 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 3 | 12 | • | • |
| 5903313337311 | Auric grey 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 3 | 24 | • | • |
| 5903313337212 | Auric graphite 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 3 | 2 | • | • |
| 5903313337175 | Auric graphite 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 3 | 6 | • | • |
| 5903313337199 | Auric graphite 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 3 | 12 | • | • |
| 5903313337236 | Auric graphite 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 3 | 24 | • | • |

PTV (Pendulum Test Value) – Rzyko poślizgu na sucho/mokro - ślimaczek 96 (wg EN 16165 Annex C) / Dry/wet slip risk - slider 96 (according to the standard EN 16165 Annex C)
Rutschgefahr trocken/nass - Schieber 96 (gemäß der Norm EN 16165 Anhang C) / Ризик сухого/мокрого ковзання - повзуноч 96 (відповідно до стандарту EN 16165, додаток C).

DIGNITY

120x280 / 120x120 / 60x120 / 60x60
48"x110" / 48"x48" / 24"x48" / 24"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytkaścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность

 - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса



ŚCIANA / WALL / WAND / СТИНА

DIGNITY LIGHT GREY 119,7x119,7 [48"x48"]

PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА

DIGNITY DARK GREY 119,7x119,7 [48"x48"]

MAT / MATT / MATTE / MAT



Dignity beige
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]



Dignity light grey
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]



Dignity grey
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]



Dignity graphite
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]

0,8 cm [0,31"]
R10
4
12

0,8 cm [0,31"]
R10
4
12

0,8 cm [0,31"]
R10
4
12




0,8 cm [0,31"]
R10
3
12

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше



厚度 - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки
抗滑 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
耐磨 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

图案数 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін
着色 - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса

DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ

STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА*

* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противозак | PTV [na sucho / dry / trocken / сухий] / [na mokro / wet / nass / мокрий] | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвленна маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка |
|---------------|---|---|---|---|---|--|---|
| 5903313337458 | Dignity beige 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 2 | - | • |
| 5903313337410 | Dignity beige 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 6 | - | • |
| 5903313337434 | Dignity beige 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 12 | - | • |
| 5903313337472 | Dignity beige 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 24 | - | • |
| 5903313337694 | Dignity light grey 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 2 | - | • |
| 5903313337656 | Dignity light grey 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 6 | - | • |
| 5903313337670 | Dignity light grey 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 12 | - | • |
| 5903313337717 | Dignity light grey 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 24 | - | • |
| 5903313337618 | Dignity grey 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 2 | • | • |
| 5903313337571 | Dignity grey 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 6 | • | • |
| 5903313337595 | Dignity grey 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 12 | • | • |
| 5903313337632 | Dignity grey 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 24 | • | • |
| 5903313337533 | Dignity graphite 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 3 | 2 | • | • |
| 5903313337496 | Dignity graphite 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 3 | 6 | • | • |
| 5903313337519 | Dignity graphite 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 3 | 12 | • | • |
| 5903313337557 | Dignity graphite 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 3 | 24 | • | • |

PTV (Pendulum Test Value) – Rzyko poślizgu na sucho/mokro - ślizgacz 96 (wg EN 16165 Annex C) / Dry/wet slip risk - slider 96 (according to the standard EN 16165 Annex C)
Rutschgefahr trocken/nass - Schieber 96 (gemäß der Norm EN 16165 Anhang C) / Ризик сухого/мокрого ковзання - повзуноч 96 (відповідно до стандарту EN 16165, додаток C).

MASTERSTONE

120x280 / 120x120 / 60x120 / 60x60
48"x110" / 48"x48" / 24"x48" / 24"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytkaścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность

 - powierzchnia polerowana / polished finish / Polierte Oberfläche / полирована поверхня

 - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса




ŚCIANA / WALL / WAND / СТИХА
MASTERSTONE GRAPHITE 119,7x279,7 [48"x110"]

PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА

MASTERSTONE WHITE 119,7x279,7 [48"x110"]

MAT / MATT / MATTE / MAT & POLER / POLISHED / POLIERTE / ПОЛИР



Masterstone white
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]



Masterstone silver
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]

0,8 cm [0,31"]
R9 [mat]
4
36



Masterstone graphite
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]

0,8 cm [0,31"]
R9 [mat]
3
36



Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше



厚度 - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки
抗滑 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
磨耗 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

图案数 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін
着色 - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса

DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противозза | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвленна маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка |
|---------------|--|---|---|---|--|---|
| 5903313315838 | Masterstone white 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R9 | 4 | 4 | - | • |
| 5903313315654 | Masterstone white 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R9 | 4 | 12 | - | • |
| 5903313315470 | Masterstone white 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R9 | 4 | 36 | - | • |
| 5903313315272 | Masterstone white 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R9 | 4 | 58 | - | • |
| 5903313319553 | Masterstone white 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika | R10 | 4 | - | - | • |
| 5903313319379 | Masterstone white 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół | - | 4 | - | - | • |
| 5903313315852 | Masterstone silver 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R9 | 4 | 4 | • | • |
| 5903313315678 | Masterstone silver 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R9 | 4 | 12 | • | • |
| 5903313315494 | Masterstone silver 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R9 | 4 | 36 | • | • |
| 5903313315296 | Masterstone silver 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R9 | 4 | 58 | • | • |
| 5903313319560 | Masterstone silver 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika | R10 | 4 | - | • | • |
| 5903313319386 | Masterstone silver 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół | - | 4 | - | • | • |
| 5903313315876 | Masterstone graphite 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R9 | 3 | 4 | • | • |
| 5903313315692 | Masterstone graphite 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R9 | 3 | 12 | • | • |
| 5903313315517 | Masterstone graphite 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R9 | 3 | 36 | • | • |
| 5903313315319 | Masterstone graphite 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R9 | 3 | 58 | • | • |
| 5903313319577 | Masterstone graphite 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika | R10 | 3 | - | • | • |
| 5903313319393 | Masterstone graphite 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół | - | 3 | - | • | • |
| 5903313317566 | Masterstone white 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | - | 4 | 4 | - | • |
| 5903313317085 | Masterstone white 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | - | 4 | 12 | - | • |
| 5903313316705 | Masterstone white 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | - | 4 | 36 | - | • |
| 5903313316880 | Masterstone white 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | - | 4 | 58 | - | • |
| 5903313319645 | Masterstone white 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika | - | 4 | - | - | • |
| 5903313319461 | Masterstone white 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół | - | 4 | - | - | • |
| 5903313317580 | Masterstone silver 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | - | 4 | 4 | • | • |
| 5903313317108 | Masterstone silver 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | - | 4 | 12 | • | • |
| 5903313316729 | Masterstone silver 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | - | 4 | 36 | • | • |
| 5903313316903 | Masterstone silver 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | - | 4 | 58 | • | • |
| 5903313319652 | Masterstone silver 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika | - | 4 | - | • | • |
| 5903313319478 | Masterstone silver 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół | - | 4 | - | • | • |
| 5903313317603 | Masterstone graphite 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | - | 3 | 4 | • | • |
| 5903313317122 | Masterstone graphite 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | - | 3 | 12 | • | • |
| 5903313316743 | Masterstone graphite 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | - | 3 | 36 | • | • |
| 5903313316927 | Masterstone graphite 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | - | 3 | 58 | • | • |
| 5903313319669 | Masterstone graphite 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika | - | 3 | - | • | • |
| 5903313319485 | Masterstone graphite 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół | - | 3 | - | • | • |

TIOGA

60x120 / 60x60 / 30x60
24"x48" / 24"x24" / 12"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytkaścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность

 - powierzchnia lappato / lappato surface / Lappato Oberfläche / лапатто поверхность

 - barwiona masa / full-body color / Angefärbte Masse / пофарбована маса



ŚCIANA / WALL / WAND / СТИНА

PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА

TIOGA GREY 59,7x119,7 [24"x48"]

MAT / MATT / MATTE / MAT & LAPPATO & R11



Tioga TG01 white
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]



Tioga TG12 grey
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]

0,8 cm [0,31"]
R10 (A) [mat]
R10 (B) [lappato]
R11 (C) [R11]
5
≤130 mm³
10



Tioga TG13 dark grey
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]

0,8 cm [0,31"]
R10 (A) [mat]
R10 (B) [lappato]
R11 (C) [R11]
4
≤130 mm³
10

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше



厚度 - grubość płytka / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

抗滑 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка

磨耗 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

耐刮 - odporność na ścieralność wgłębną / resistance to deep abrasion / Beständigkeit gegen Tiefenverschleiß / стійкість до стирання

图案数 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

全色 - barwiona masa / full-body color / Angefärzte Masse / пофарбована маса

DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTYPOŚLI- ZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противовзка | PTV [na sucho / dry / trocken / сухий] / [na mokro / wet / nass / мокрый] | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | ODPORNOŚĆ NA ŚCIERALNOŚĆ WGŁĘBNA number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | LICZBA TWARZY full-body color / Angefärbte Masse / пофар- бована маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка | |
|--------------------------|---|--|---|---|--|---|---|---|
| MAT / MATT / MATTE / MAT | 5900423043705 | Tioga white 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R10 (A) | ≥36 / ≥36 | 5 | ≤ 130 mm³ | 10 | • |
| | 5900423043644 | Tioga white 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R10 (A) | ≥36 / ≥36 | 5 | ≤ 130 mm³ | 20 | • |
| | 5900423043675 | Tioga white 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] | R10 (A) | ≥36 / ≥36 | 5 | ≤ 130 mm³ | 40 | • |
| | 5900423051151 | Tioga white 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica | R10 (A) | ≥36 / ≥36 | 5 | ≤ 130 mm³ | - | • |
| | 5900423045853 | Tioga white 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] stopnica | R10 (A) | ≥36 / ≥36 | 5 | ≤ 130 mm³ | - | • |
| | 5900423046034 | Tioga white 7,8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół | - | - | - | ≤ 130 mm³ | - | • |
| | 5900423043712 | Tioga grey 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R10 (A) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm³ | 10 | • |
| | 5900423043651 | Tioga grey 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R10 (A) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm³ | 20 | • |
| | 5900423043682 | Tioga grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] | R10 (A) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm³ | 40 | • |
| | 5900423050147 | Tioga grey 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica | R10 (A) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm³ | - | • |
| | 5900423045860 | Tioga grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] stopnica | R10 (A) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm³ | - | • |
| | 5900423046041 | Tioga grey 7,8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół | - | - | - | ≤ 130 mm³ | - | • |

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTYPOŚLI- ZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противовзка | PTV [na sucho / dry / trocken / сухий] / [na mokro / wet / nass / мокрый] | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | ODPORNOŚĆ NA ŚCIERALNOŚĆ WGŁĘBNA resistance to deep abrasion / Bestän- digkeit gegen Tiefen- verschleiß / стійкість до стирання | LICZBA TWARZY | BARWIONA MASA full-body color / Angefärbte Masse / пофар- бованна маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка |
|--------------------------|---|--|---|---|--|---------------|---|---|
| MAT / MATT / MATTE / MAT | 5900423043729 | Tioga dark grey 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R10 (A) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm³ | 10 | • |
| | 5900423043668 | Tioga dark grey 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R10 (A) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm³ | 20 | • |
| | 5900423043699 | Tioga dark grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] | R10 (A) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm³ | 40 | • |
| | 5900423050154 | Tioga dark grey 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica | R10 (A) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm³ | - | • |
| | 5900423045877 | Tioga dark grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] stopnica | R10 (A) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm³ | - | • |
| | 5900423046058 | Tioga dark grey 7,8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół | - | - | - | ≤ 130 mm³ | - | • |
| | 5900423043613 | Tioga white 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R10 (B) | - | 5 | ≤ 130 mm³ | 10 | • |
| | 5900423043552 | Tioga white 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R10 (B) | - | 5 | ≤ 130 mm³ | 20 | • |
| | 5900423043583 | Tioga white 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] | R10 (B) | - | 5 | ≤ 130 mm³ | 40 | • |
| | 5900423051168 | Tioga white 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica | R10 (B) | - | 5 | ≤ 130 mm³ | - | • |
| | 5900423045822 | Tioga white 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] stopnica | R10 (B) | - | 5 | ≤ 130 mm³ | - | • |
| | 5900423046003 | Tioga white 7,8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół | - | - | - | ≤ 130 mm³ | - | • |
| | 5900423043620 | Tioga grey 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R10 (B) | - | 4 | ≤ 130 mm³ | 10 | • |
| LAPATO | 5900423043569 | Tioga grey 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R10 (B) | - | 4 | ≤ 130 mm³ | 20 | • |
| | 5900423043590 | Tioga grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] | R10 (B) | - | 4 | ≤ 130 mm³ | 40 | • |
| | 5900423050239 | Tioga grey 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica | R10 (B) | - | 4 | ≤ 130 mm³ | - | • |
| | 5900423045839 | Tioga grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] stopnica | R10 (B) | - | 4 | ≤ 130 mm³ | - | • |
| | 5900423046010 | Tioga grey 7,8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół | - | - | - | ≤ 130 mm³ | - | • |
| | 5900423043637 | Tioga dark grey 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R10 (B) | - | 4 | ≤ 130 mm³ | 10 | • |
| | 5900423043576 | Tioga dark grey 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R10 (B) | - | 4 | ≤ 130 mm³ | 20 | • |
| | 5900423043606 | Tioga dark grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] | R10 (B) | - | 4 | ≤ 130 mm³ | 40 | • |
| | 5900423051175 | Tioga dark grey 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica | R10 (B) | - | 4 | ≤ 130 mm³ | - | • |
| | 5900423045846 | Tioga dark grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] stopnica | R10 (B) | - | 4 | ≤ 130 mm³ | - | • |
| | 5900423046027 | Tioga dark grey 7,8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół | - | - | - | ≤ 130 mm³ | - | • |
| | 5900423043705 | Tioga white 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R11 (C) | - | 5 | ≤ 130 mm³ | 10 | • |
| | 5900423043736 | Tioga white 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R11 (C) | - | 5 | ≤ 130 mm³ | 20 | • |
| | 5900423043767 | Tioga white 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] | R11 (C) | - | 5 | ≤ 130 mm³ | 40 | • |
| | 5900423043804 | Tioga grey 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R11 (C) | - | 4 | ≤ 130 mm³ | 10 | • |
| R11 | 5900423043743 | Tioga grey 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R11 (C) | - | 4 | ≤ 130 mm³ | 20 | • |
| | 5900423043774 | Tioga grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] | R11 (C) | - | 4 | ≤ 130 mm³ | 40 | • |
| | 5900423043811 | Tioga dark grey 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R11 (C) | - | 4 | ≤ 130 mm³ | 10 | • |
| | 5900423043750 | Tioga dark grey 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R11 (C) | - | 4 | ≤ 130 mm³ | 20 | • |
| | 5900423043781 | Tioga dark grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] | R11 (C) | - | 4 | ≤ 130 mm³ | 40 | • |

PTV (Pendulum Test Value) – Ryzyko poślizgu na sucho/mokro - ślimaczek 96 (wg EN 16165 Annex C) / Dry/wet slip risk - slider 96 (according to the standard EN 16165 Annex C)
Rutschgefahr trocken/nass - Schieber 96 (gemäß der Norm EN 16165 Anhang C) / Ризик сухого/мокрого ковзання - повзунок 96 (відповідно до стандарту EN 16165, додаток C).

STONEHENGE

60x120 / 60x60 / 30x60

24"x48" / 24"x24" / 12"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytkaścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность

 - powierzchnia lappato / lappato surface / Lappato Oberfläche / lappato поверхность

 - barwiona masa / full-body color / Angefärbte Masse / пофарбована маса



ŚCIANA / WALL / WAND / СТИХА

STONEHENGE LIGHT GREY 59,7x119,7 [24"x48"]

STONEHENGE DARK GREY 59,7x119,7 [24"x48"]

PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА

STONEHENGE LIGHT GREY 59,7x119,7 [24"x48"]

MAT / MATT / MATTE / MAT & LAPPATO MAT



Stonehenge SH10 light grey
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]



Stonehenge SH12 grey
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]



Stonehenge SH13 dark grey
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]

0,8 cm [0,31"]
R11 (C) [mat]
R10 (B) [lappato]
5
≤130 mm³
9
4

0,8 cm [0,31"]
R11 (C) [mat]
R10 (B) [lappato]
5
≤130 mm³
9
4

0,8 cm [0,31"]
R11 (C) [mat]
R10 (B) [lappato]
4
≤130 mm³
9
4

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше



厚度 - grubość płytka / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

抗滑 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка


磨耗 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

耐刮 - odporność na ściernalność wgłębną / resistance to deep abrasion / Beständigkeit gegen Tiefenverschleiß / стійкість до стирання

图案 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

全色 - barwiona masa / full-body color / Angefärzte Masse / пофарбована маса

DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTYPOŚLI- ZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противовзка | PTV [na sucho / dry / trocken / сухий] / na mokro / wet / nass / мокрий] | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Abwischbarkeits- klasse / клас стійкості до стирання | ODPORNOŚĆ NA ŚCIERALNOŚĆ WGŁĘBNA resistance to deep abrasion / Bestän- digkeit gegen Tiefen- verschleiß / стійкість достирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | BARWIONA MASA full-body color / Angefärbte Masse / по- фарбована маса | MROZOOD- PONOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка |
|---------------|--|---|--|--|---|--|--|---|
| 5900423041602 | Stonehenge light grey 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R11 (C) | ≥36 / ≥36 | 5 | ≤ 130 mm ³ | 9 | • | • |
| 5900423042005 | Stonehenge light grey 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R11 (C) | ≥36 / ≥36 | 5 | ≤ 130 mm ³ | 18 | • | • |
| 5900423042180 | Stonehenge light grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] | R11 (C) | ≥36 / ≥36 | 5 | ≤ 130 mm ³ | 36 | • | • |
| 5900423042814 | Stonehenge light grey 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stop. | R11 (C) | ≥36 / ≥36 | 5 | ≤ 130 mm ³ | - | • | • |
| 5900423042722 | Stonehenge light grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] stop. | R11 (C) | ≥36 / ≥36 | 5 | ≤ 130 mm ³ | - | • | • |
| 5900423042845 | Stonehenge light grey 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół | - | - | 5 | ≤ 130 mm ³ | - | • | • |
| 5900423041664 | Stonehenge grey 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R11 (C) | ≥36 / ≥36 | 5 | ≤ 130 mm ³ | 9 | • | • |
| 5900423042036 | Stonehenge grey 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R11 (C) | ≥36 / ≥36 | 5 | ≤ 130 mm ³ | 18 | • | • |
| 5900423042210 | Stonehenge grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] | R11 (C) | ≥36 / ≥36 | 5 | ≤ 130 mm ³ | 36 | • | • |
| 5900423042821 | Stonehenge grey 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica | R11 (C) | ≥36 / ≥36 | 5 | ≤ 130 mm ³ | - | • | • |
| 5900423042739 | Stonehenge grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] stopnica | R11 (C) | ≥36 / ≥36 | 5 | ≤ 130 mm ³ | - | • | • |
| 5900423042852 | Stonehenge grey 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół | - | - | 5 | ≤ 130 mm ³ | - | • | • |

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTYPOŚLI- ZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противовзка | PTV [na sucho / dry / trocken / сухий] / na mokro / wet / nass / мокрий] | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Abwischbarkeits- klasse / клас стійкості до стирання | ODPORNOŚĆ NA ŚCIERALNOŚĆ WGŁĘBNA resistance to deep abrasion / Bestän- digkeit gegen Tiefen- verschleiß / стійкість достирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | BARWIONA MASA full-body color / Angefärbte Masse / по- фарбована маса | MROZOOD- PONOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка |
|---------------|--|---|--|--|---|--|--|---|
| 5900423041725 | Stonehenge dark grey 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R11 (C) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm ³ | 9 | • | • |
| 5900423042067 | Stonehenge dark grey 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R11 (C) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm ³ | 18 | • | • |
| 5900423042241 | Stonehenge dark grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] | R11 (C) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm ³ | 36 | • | • |
| 5900423042838 | Stonehenge dark grey 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stop. | R11 (C) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm ³ | - | • | • |
| 5900423042746 | Stonehenge dark grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] stop. | R11 (C) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm ³ | - | • | • |
| 5900423042869 | Stonehenge dark grey 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół | - | - | 4 | ≤ 130 mm ³ | - | • | • |
| 5900423041633 | Stonehenge light grey 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 5 | ≤ 130 mm ³ | 9 | • | • |
| 5900423042098 | Stonehenge light grey 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 5 | ≤ 130 mm ³ | 18 | • | • |
| 5900423042272 | Stonehenge light grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 5 | ≤ 130 mm ³ | 36 | • | • |
| 5900423042784 | Stonehenge light grey 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stop. | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 5 | ≤ 130 mm ³ | - | • | • |
| 5900423042777 | Stonehenge light grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] stop. | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 5 | ≤ 130 mm ³ | - | • | • |
| 5900423042876 | Stonehenge light grey 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół | - | - | 5 | ≤ 130 mm ³ | - | • | • |
| 5900423041695 | Stonehenge grey 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 5 | ≤ 130 mm ³ | 9 | • | • |
| 5900423042128 | Stonehenge grey 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 5 | ≤ 130 mm ³ | 18 | • | • |
| 5900423042302 | Stonehenge grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 5 | ≤ 130 mm ³ | 36 | • | • |
| 5900423042791 | Stonehenge grey 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 5 | ≤ 130 mm ³ | - | • | • |
| 5900423042760 | Stonehenge grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] stopnica | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 5 | ≤ 130 mm ³ | - | • | • |
| 5900423042883 | Stonehenge grey 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół | - | - | 5 | ≤ 130 mm ³ | - | • | • |
| 5900423041756 | Stonehenge dark grey 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm ³ | 9 | • | • |
| 5900423042159 | Stonehenge dark grey 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm ³ | 18 | • | • |
| 5900423042333 | Stonehenge dark grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm ³ | 36 | • | • |
| 5900423042807 | Stonehenge dark grey 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stop. | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm ³ | - | • | • |
| 5900423042753 | Stonehenge dark grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] stop. | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm ³ | - | • | • |
| 5900423042890 | Stonehenge dark grey 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół | - | - | 4 | ≤ 130 mm ³ | - | • | • |

PTV (Pendulum Test Value) – Rzyko poślizgu na sucho/mokro - ślimaczek 96 (wg EN 16165 Annex C) / Dry/wet slip risk - slider 96 (according to the standard EN 16165 Annex C)
Rutschgefahr trocken/nass - Schieber 96 (gemäß der Norm EN 16165 Anhang C) / Ризик сухого/мокрого ковзання - повзуноч 96 (відповідно до стандарту EN 16165, додаток C).

VIPER

60x120 / 60x60
24"x48" / 24"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytkaścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность



PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
VIPER WHITE 59,7x119,7 [24"x48"]


MAT / MATT / MATTE / MAT



Viper white
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]



Viper grey
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]



Viper graphite
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]

厚度 - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

抗滑性 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка


磨耗性 - klasa ściernalności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

装饰面数 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін


图案 - Dekor / pattern / Dekor / узор





DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]



59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]

29,7 x 119,7 cm [12" x 48"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPEN / СХОДИНКА*29,7 x 59,7 cm [12" x 24"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPEN / СХОДИНКА*

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противоскользящая | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійкість |
|---------------|---|--|---|---|---|--|
| 5903313347662 | Viper white 59,7x119,7x0,7 [24"x48"x0.27"] | R10 | 4 | 8 | - | • |
| 5903313347860 | Viper white 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0.27"] | R10 | 4 | 15 | - | • |
| 5903313347686 | Viper grey 59,7x119,7x0,7 [24"x48"x0.27"] | R10 | 4 | 8 | - | • |
| 5903313347884 | Viper grey 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0.27"] | R10 | 4 | 15 | - | • |
| 5903313347709 | Viper graphite 59,7x119,7x0,7 [24"x48"x0.27"] | R10 | 3 | 8 | - | • |
| 5903313347907 | Viper graphite 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0.27"] | R10 | 3 | 15 | - | • |

* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом

DIOSA

60x120 / 60x60
24"x48" / 24"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporne / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytkaścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка


 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность




PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
DIOSA LIGHT GREY 59,7x119,7 [24"x48"]

MAT / MATT / MATTE / MAT



Diosa light grey
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]



Diosa grey
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]



Diosa graphite
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]

厚度 - grubość płytka / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки


抗滑 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка

磨耗 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання


图案数 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін




DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]



59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]

29,7 x 119,7 cm [12" x 48"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPEN / СХОДИНКА*29,7 x 59,7 cm [12" x 24"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPEN / СХОДИНКА*

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противозска | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвленна маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка |
|---------------|---|--|---|---|--|---|
| 5903313347723 | Diosa light grey 59,7x119,7x0,7 [24"x48"x0.27"] | R10 | 4 | 8 | - | • |
| 5903313347921 | Diosa light grey 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0.27"] | R10 | 4 | 15 | - | • |
| 5903313347747 | Diosa grey 59,7x119,7x0,7 [24"x48"x0.27"] | R10 | 3 | 8 | - | • |
| 5903313347945 | Diosa grey 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0.27"] | R10 | 3 | 15 | - | • |
| 5903313347761 | Diosa graphite 59,7x119,7x0,7 [24"x48"x0.27"] | R10 | 3 | 8 | - | • |
| 5903313347969 | Diosa graphite 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0.27"] | R10 | 3 | 15 | - | • |

* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом

RUSH

60x120 / 60x60

24"x48" / 24"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректификована

 - płytka ścenna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка


 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность



ŚCIANA / WALL / WAND / СТИНА
PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
RUSH BEIGE 59,7x119,7 [24"x48"]

MAT / MATT / MATTE / MAT



厚度 - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки


抗滑 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка

耐磨 - klasa ściernalności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання


图案数 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін




DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ




59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]



59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]



29,7 x 119,7 cm [12" x 48"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPEN / СХОДИНКА*



29,7 x 59,7 cm [12" x 24"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPEN / СХОДИНКА*

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противозска | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка |
|---------------|---|--|---|---|---|---|
| 5903313347808 | Rush beige 59,7x119,7x0,7 [24"x48"x0.27"] | R10 | 4 | 8 | - | • |
| 5903313348003 | Rush beige 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0.27"] | R10 | 4 | 14 | - | • |
| 5903313347785 | Rush white 59,7x119,7x0,7 [24"x48"x0.27"] | R10 | 4 | 8 | - | • |
| 5903313347983 | Rush white 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0.27"] | R10 | 4 | 14 | - | • |
| 5903313347822 | Rush grey 59,7x119,7x0,7 [24"x48"x0.27"] | R10 | 4 | 8 | - | • |
| 5903313348027 | Rush grey 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0.27"] | R10 | 4 | 14 | - | • |
| 5903313347846 | Rush brown 59,7x119,7x0,7 [24"x48"x0.27"] | R10 | 3 | 8 | - | • |
| 5903313348041 | Rush brown 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0.27"] | R10 | 3 | 14 | - | • |

* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом

PIAZZA

60x120 / 60x60
24"x48" / 24"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytkaścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность

 - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня



ŚCIANA / WALL / WAND / СТИНА
PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
PIAZZA GREY 59,7x119,7 [24"x48"]

MAT / MATT / MATTE / MAT




Piazza sabbia
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]




Piazza grey
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]

DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ




59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]




59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]



8 x 59,7 cm [3" x 24"]
СОКОЛ / BASEBOARD / СОКЕЛЬ / ЦОКОЛЬ



29,7 x 119,7 cm [12" x 48"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPEN / СХОДИНКА*



29,7 x 59,7 cm [12" x 24"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPEN / СХОДИНКА*

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противозска | PTV na sucho / dry / trocken / сухий / [na mokro / wet / nass / мокрый] | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка |
|---------------|---|--|---|---|--|---|---|
| 5903313338356 | Piazza sabbia 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0,31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 6 | - | • |
| 5903313338301 | Piazza sabbia 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0,31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 12 | - | • |
| 5903313338400 | Piazza sabbia 8x59,7x0,8 [3"x24"x0,31"] cokół | - | - | 4 | - | - | • |
| 5903313338370 | Piazza grey 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0,31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 6 | - | • |
| 5903313338325 | Piazza grey 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0,31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 12 | - | • |
| 5903313338417 | Piazza grey 8x59,7x0,8 [3"x24"x0,31"] cokół | - | - | 4 | - | - | • |

0,8 cm [0,31"] - grubość płytka / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

R10 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противозска

PTV (Pendulum Test Value) – Ryzyko poślizgu na sucho/mokro - ślizgacz 96 (wg EN 16165 Annex C) / Dry/wet slip risk - slider 96 (according to the standard EN 16165 Annex C)
Rutschgefahr trocken/nass - Schieber 96 (gemäß der Norm EN 16165 Anhang C) / Ризик сухого/мокрого ковзання - повзуноч 96 (відповідно до стандарту EN 16165, додаток C).

* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом

ARTPORT

60x60 / 30x60
24"x24" / 12"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporne / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytkaścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность



ŚCIANA / WALL / WAND / СТІНА

PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА

ARTPORT SAND 59,7x59,7 [24"x24"]

MAT / MATT / МАТ / MAT



Artpor sand 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]

0,7 cm [0,27"]
R9
4
12



Artpor white 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]

0,7 cm [0,27"]
R9
4
12



Artpor light grey 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]

0,7 cm [0,27"]
R9
4
12




Artpor grey 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше




DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]



29,7 x 59,7 cm [12" x 24"]

29,7 x 59,7 cm [12" x 24"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPA / СХОДИНКА

PARAMETRY / PARAMETERS / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка |
|---------------|--|--|---|---|---|---|
| 5903313340854 | Artpor sand 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0,27"] | R9 | 4 | 12 | - | • |
| 5903313341165 | Artpor sand 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0,27"] | R9 | 4 | 24 | - | • |
| 5903313346375 | Artpor sand 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0,27"] stopnica | R9 | 4 | - | - | • |
| 5903313340878 | Artpor white 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0,27"] | R9 | 4 | 12 | - | • |
| 5903313341189 | Artpor white 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0,27"] | R9 | 4 | 24 | - | • |
| 5903313346368 | Artpor white 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0,27"] stopnica | R9 | 4 | - | - | • |
| 5903313340892 | Artpor light grey 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0,27"] | R9 | 4 | 12 | - | • |
| 5903313341202 | Artpor light grey 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0,27"] | R9 | 4 | 24 | - | • |
| 5903313346351 | Artpor light grey 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0,27"] stopnica | R9 | 4 | - | - | • |
| 5903313340915 | Artpor grey 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0,27"] | R9 | 4 | 12 | - | • |
| 5903313341226 | Artpor grey 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0,27"] | R9 | 4 | 24 | - | • |
| 5903313343596 | Artpor grey 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0,27"] stopnica | R9 | 4 | - | - | • |

0,7 cm - grubość płytka / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

R9 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка

4 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

12 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

GRANBY

60x60 / 30x60
24"x24" / 12"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 G - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytki ścienne / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytki podłogowe / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность



SCIANA / WALL / WAND / СТИНА

PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА

GRANBY BEIGE 59,7x59,7 [24"x24"]

GRANBY DARK GREY 59,7x59,7 [24"x24"]

MAT / MATT / MATTE / MAT



Granby beige 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]




Granby light grey 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]



Granby grey 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]




Granby dark grey 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]

Zobacz więcejSee more
Mehr sehen
Побачити більше**DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ**

59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]



29,7 x 59,7 cm [12" x 24"]

29,7 x 59,7 cm [12" x 24"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPA / СХОДИНКА**PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ**

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противозак | PTV na sucho / dry / trocken / сухий / [na mokro / wet / nass / мокрый] | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка |
|---------------|--|---|---|---|--|---|---|
| 5903313341011 | Granby beige 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0,27"] | R9 | ≥36 / <36 | 4 | 12 | - | • |
| 5903313341325 | Granby beige 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0,27"] | R9 | ≥36 / <36 | 4 | 24 | - | • |
| 5903313346399 | Granby beige 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0,27"] stopnica | R9 | ≥36 / <36 | 4 | - | - | • |
| 5903313341059 | Granby light grey 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0,27"] | R9 | ≥36 / <36 | 4 | 12 | - | • |
| 5903313341363 | Granby light grey 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0,27"] | R9 | ≥36 / <36 | 4 | 24 | - | • |
| 5903313346412 | Granby light grey 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0,27"] stopnica | R9 | ≥36 / <36 | 4 | - | - | • |
| 5903313341073 | Granby grey 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0,27"] | R9 | ≥36 / <36 | 4 | 12 | - | • |
| 5903313341387 | Granby grey 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0,27"] | R9 | ≥36 / <36 | 4 | 24 | - | • |
| 5903313346405 | Granby grey 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0,27"] stopnica | R9 | ≥36 / <36 | 4 | - | - | • |
| 5903313341035 | Granby dark grey 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0,27"] | R9 | ≥36 / <36 | 3 | 12 | - | • |
| 5903313341349 | Granby dark grey 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0,27"] | R9 | ≥36 / <36 | 3 | 24 | - | • |
| 5903313346382 | Granby dark grey 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0,27"] stopnica | R9 | ≥36 / <36 | 3 | - | - | • |

0,7 - grubość płytka / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

R9 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противозак

PTV (Pendulum Test Value) – Rzyko poślizgu na sucho/mokro - ślizgacz 96 (wg EN 16165 Annex C) / Dry/wet slip risk - slider 96 (according to the standard EN 16165 Annex C)
Rutschgefahr trocken/nass - Schieber 96 (gemäß der Norm EN 16165 Anhang C) / Ризик сухого/мокрого ковзання - повзуноч 96 (відповідно до стандарту EN 16165, додаток C).

4 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

12 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

WESTMOUNT

60x60 / 30x60
24"x24" / 12"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytkaścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка


 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность



ŚCIANA / WALL / WAND / СТІНА
PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
WESTMOUNT DARK GREY 59,7x59,7 [24"x24"]

MAT / MATT / MATTE / MAT



Westmount beige 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]

0,7 cm [0,27"]
R9
4
12



Westmount light grey 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]

0,7 cm [0,27"]
R9
4
12



Westmount grey 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]

0,7 cm [0,27"]
R9
3
12




Westmount dark grey 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]

Zobacz więcej

See more
Mehr sehen
Побачити більше




DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]



29,7 x 59,7 cm [12" x 24"]



29,7 x 59,7 cm [12" x 24"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPA / СХОДИНКА

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противозадирка | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка |
|---------------|---|---|---|---|---|---|
| 5903313340939 | Westmount beige 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0,27"] | R9 | 4 | 12 | - | • |
| 5903313341240 | Westmount beige 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0,27"] | R9 | 4 | 24 | - | • |
| 5903313346429 | Westmount beige 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0,27"] stopnica | R9 | 4 | - | - | • |
| 5903313340977 | Westmount light grey 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0,27"] | R9 | 4 | 12 | - | • |
| 5903313341288 | Westmount light grey 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0,27"] | R9 | 4 | 24 | - | • |
| 5903313346443 | Westmount light grey 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0,27"] stopnica | R9 | 4 | - | - | • |
| 5903313340991 | Westmount grey 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0,27"] | R9 | 4 | 12 | - | • |
| 5903313341301 | Westmount grey 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0,27"] | R9 | 4 | 24 | - | • |
| 5903313345811 | Westmount grey 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0,27"] stopnica | R9 | 4 | - | - | • |
| 5903313340953 | Westmount dark grey 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0,27"] | R9 | 3 | 12 | - | • |
| 5903313341264 | Westmount dark grey 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0,27"] | R9 | 3 | 24 | - | • |
| 5903313346436 | Westmount dark grey 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0,27"] stopnica | R9 | 3 | - | - | • |

0,7 cm - grubość płytka / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

R9 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противозадирка

4 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

12 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

ROSWELL

60x60 / 30x60
24"x24" / 12"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректификована

 - płytka ścenna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность




ŚCIANA / WALL / WAND / СТИХА

ROSWELL WHITE 59,7x59,7 [24"x24"]


PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА

LIMEWOOD BROWN 17,5x60 [7"x24"]

MAT / MATT / MATTE / MAT




Roswell white 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]

DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ

59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]



29,7 x 59,7 cm [12" x 24"]

29,7 x 59,7 cm [12" x 24"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPEN / СХОДИНКА**PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ**

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка | PTV [na sucho / dry / trocken / сухий] / [na mokro / wet / nass / мокрый] | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка |
|---------------|--|--|---|---|--|---|---|
| 5903313341097 | Roswell white 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 5 | 12 | - | • |
| 5903313341400 | Roswell white 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 5 | 24 | - | • |
| 5903313347037 | Roswell white 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] stopnica | R10 | ≥36 / ≥36 | 5 | - | - | • |

Zobacz więcej

See more
Mehr sehen
Побачити більше



厚度 - grubość płytka / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

抗滑 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка

磨耗 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

图案 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

PTV (Pendulum Test Value) – Ryzyko poślizgu na sucho/mokro - ślizgacz 96 (wg EN 16165 Annex C) / Dry/wet slip risk - slider 96 (according to the standard EN 16165 Annex C)
Rutschgefahr trocken/nass - Schieber 96 (gemäß der Norm EN 16165 Anhang C) / Ризик сухого/мокрого ковзання - повзуноч 96 (відповідно до стандарту EN 16165, додаток C).

CROFT

60x60 / 30x60
24"x24" / 12"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 G - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytki ścienne / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytki podłogowe / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность



ŚCIANA / WALL / WAND / СТИХА

CROFT ANTRACYTOWY (ANTHRACITE) 59,7x59,7 [24"x24"]

PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА

CROFT CIEMNOSZARY (DARK GREY) 59,7x59,7 [24"x24"]

MAT / MATT / MATTE / MAT



Croft CRF03 ciemnobrązowy (dark beige) 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]




Croft CRF12 jasnoszary (light grey) 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]



Croft CRF13 ciemnoszary (dark grey) 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]




Croft CRF14 antracytowy (anthracite) 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]

Zobacz więcejSee more
Mehr sehen
Побачити більше**DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ**


59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]

DEKOR / DECOR / DEKOR / ДЕКОР



29,7 x 59,7 cm [12" x 24"]

STOPNICA / STEP TREAD / TREPPEN / СХОДИНКА*



29,7 x 59,7 cm [12" x 24"]

STOPNICA / STEP TREAD / TREPPEN / СХОДИНКА*

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противозахват | PTV [na sucho / dry / trocken / сухий] / [na mokro / wet / Nass / мокрий] | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвленна маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка |
|---------------|---|---|---|--|---|---|---|
| 5903313326520 | Croft CRF03 ciemnobrązowy 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0,31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 12 | - | • |
| 5903313335294 | Croft CRF03 ciemnobrązowy 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0,31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 24 | - | • |
| 5902683175431 | Croft CRF03 ciemnobrązowy 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0,31"] dekor | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 1 | - | • |
| 5903313321044 | Croft CRF12 jasnoszary 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0,31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 12 | - | • |
| 5903313321068 | Croft CRF12 jasnoszary 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0,31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 24 | - | • |
| 5902683175448 | Croft CRF12 jasnoszary 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0,31"] dekor | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 1 | - | • |
| 5903313321006 | Croft CRF13 ciemnoszary 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0,31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 3 | 12 | - | • |
| 5903313321020 | Croft CRF13 ciemnoszary 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0,31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 3 | 24 | - | • |
| 5902683175455 | Croft CRF13 ciemnoszary 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0,31"] dekor | R10 | ≥36 / ≥36 | 3 | 1 | - | • |
| 5903313321082 | Croft CRF14 antracytowy 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0,31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 3 | 12 | - | • |
| 5903313321105 | Croft CRF14 antracytowy 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0,31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 3 | 24 | - | • |
| 5902683175462 | Croft CRF14 antracytowy 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0,31"] dekor | R10 | ≥36 / ≥36 | 3 | 1 | - | • |

0,8 - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

R9 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противозахват

PTV (Pendulum Test Value) – Rzyko poślizgu na sucho/mokro - ślimaczek 96 (wg EN 16165 Annex C) / Dry/wet slip risk - slider 96 (according to the standard EN 16165 Annex C)
Rutschgefahr trocken/nass - Schieber 96 (gemäß der Norm EN 16165 Anhang C) / Ризик сухого/мокрого ковзання - повзуноч 96 (відповідно до стандарту EN 16165, додаток C).

* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом

QUARZITE

30x30

12"x12"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - kalibrowana / calibrated / Presskante / калібрована

 - płytkaścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность

 - barwiona masa / full-body color / Angefärbte Masse / пофарбована маса



PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
QUARZITE JASNOSZARY (LIGHT GREY) 30x30 (12"x12")

MAT / MATT / MATTE / MAT



Quarzite QZ01 biały (white) 30×30 cm [12"×12"]




Quarzite QZ03 ciemnobezowy (dark beige) 30×30 cm [12"×12"]



Quarzite QZ12 jasnoszary (light grey) 30×30 cm [12"×12"]



Quarzite QZ13 ciemnoszary (dark grey) 30×30 cm [12"×12"]



Quarzite QZ14 czarny (black) 30×30 cm [12"×12"]

0,8 cm [0,31"]
R10 (A)
≤120 mm³

Zobacz więcej

See more
Mehr sehen
Побачити більше



☒ - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

☒ R10 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противозак

☒ - odporność na ścieralność wglębną / resistance to deep abrasion / Beständigkeit gegen Tiefenverschleiß / стійкість до стирання

DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



30 × 30 cm [12" × 12"]



30 × 30 cm [12" × 12"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPEN / СХОДИНКА



7,8 × 30 cm [3" × 12"]
COKÓŁ / BASEBOARD / SOCKET / ЦОКОЛЬ

PARAMETRY / PARAMETERS / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противозак | ODPORNOŚĆ NA ŚCIERALNOŚĆ WGŁĘBNĄ resistance to deep abrasion / Bestän- digkeit gegen Tiefe- nverschleiß / стійкість до стирання | BARWIONA MASA full-body color / Angefärbte Masse / пофарбована маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка |
|---------------|--|---|--|--|---|
| 5900423000012 | Quarzite QZ01 biały (white) 30x30x0,8 [12"x12"x0,31"] | R10 (A) | ≤ 120 mm ³ | • | • |
| 5900423000098 | Quarzite QZ01 biały (white) 30x30x0,8 [12"x12"x0,31"] stopnica | R10 (A) | ≤ 120 mm ³ | • | • |
| 5900423000159 | Quarzite QZ01 biały (white) 7,8x30x0,8 [3"x12"x0,31"] cokół | - | ≤ 120 mm ³ | • | • |
| 5900423000029 | Quarzite QZ03 ciemnobezowy (dark beige) 30x30x0,8 [12"x12"x0,31"] | R10 (A) | ≤ 120 mm ³ | • | • |
| 5900423000104 | Quarzite QZ03 ciemnobezowy (dark beige) 30x30x0,8 [12"x12"x0,31"] stopnica | R10 (A) | ≤ 120 mm ³ | • | • |
| 5900423000166 | Quarzite QZ03 ciemnobezowy (dark beige) 7,8x30x0,8 [3"x12"x0,31"] cokół | - | ≤ 120 mm ³ | • | • |
| 5900423000043 | Quarzite QZ12 jasnoszary (light grey) 30x30x0,8 [12"x12"x0,31"] | R10 (A) | ≤ 120 mm ³ | • | • |
| 5900423000128 | Quarzite QZ12 jasnoszary (light grey) 30x30x0,8 [12"x12"x0,31"] stopnica | R10 (A) | ≤ 120 mm ³ | • | • |
| 5900423000180 | Quarzite QZ12 jasnoszary (light grey) 7,8x30x0,8 [3"x12"x0,31"] cokół | - | ≤ 120 mm ³ | • | • |
| 5900423000050 | Quarzite QZ13 ciemnoszary (dark grey) 30x30x0,8 [12"x12"x0,31"] | R10 (A) | ≤ 120 mm ³ | • | • |
| 5900423000135 | Quarzite QZ13 ciemnoszary (dark grey) 30x30x0,8 [12"x12"x0,31"] stopnica | R10 (A) | ≤ 120 mm ³ | • | • |
| 5900423000197 | Quarzite QZ13 ciemnoszary (dark grey) 7,8x30x0,8 [3"x12"x0,31"] cokół | - | ≤ 120 mm ³ | • | • |
| 5900423000081 | Quarzite QZ14 czarny (black) 30x30x0,8 [12"x12"x0,31"] | R10 (A) | ≤ 120 mm ³ | • | • |
| 5900423000142 | Quarzite QZ14 czarny (black) 30x30x0,8 [12"x12"x0,31"] stopnica | R10 (A) | ≤ 120 mm ³ | • | • |
| 5900423000203 | Quarzite QZ14 czarny (black) 7,8x30x0,8 [3"x12"x0,31"] cokół | - | ≤ 120 mm ³ | • | • |

SÓL I PIEPRZ

SALT & PEPPER / SALZ UND PFEFFER / СЛЬ І ПЕРЕЦЬ

30x30

12"x12"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - kalibrowana / calibrated / Presskante / калібрована

 - płytkaścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность

 - barwiona masa / full-body color / Angefärbte Masse / пофарбована маса



PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА

SÓL I PIEPRZ SZARY (GREY) 30x30 [12"x12"]

SÓL I PIEPRZ CZARNY (BLACK) 30x30 [12"x12"]

MAT / MATT / MATTE / MAT



Sól i Pieprz SP02 beżowy (beige) 30×30 cm [12"×12"]

0,75 cm [0,29"]
R10
≤120 mm³




Sól i Pieprz SP04 jasnobrązowy (light brown) 30×30 cm [12"×12"]

0,75 cm [0,29"]
R10
≤120 mm³




Sól i Pieprz SP13 szary (grey) 30×30 cm [12"×12"]

0,75 cm [0,29"]
R10
≤120 mm³



Sól i Pieprz SP14 ciemnoszary (dark grey) 30×30 cm [12"×12"]

0,75 cm [0,29"]
R10
≤120 mm³



Sól i Pieprz SP15 czarny (black) 30×30 cm [12"×12"]

0,75 cm [0,29"]
R10
≤120 mm³


Zobacz więcej

See more
Mehr sehen
Побачити більше





- grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки R10 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка

- odporność na ścieralność wglębną / resistance to deep abrasion / Beständigkeit gegen Tiefenverschleiß / стійкість до стирання

DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ

30×30 cm [12"×12"]

30×30 cm [12"×12"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPA / СХОДИНКА7,8×30 cm [3"×12"]
COKÓŁ / BASEBOARD / SOCKEL / ЦОКОЛЬ**PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ**

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка | PTV [na sucho / dry / trocken / сухий] / [na mokro / wet / nass / мокрий] | ODPORNOŚĆ NA ŚCIERALNOŚĆ WGŁĘBNĄ resistance to deep abrasion / Bestän- digkeit gegen Tiefen- verschleiß / стійкість до стирання | BARWIONA MASA full-body color / Angefärbte Masse / пофар- бована маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійкість |
|---------------|--|--|---|--|--|--|
| 5900423005116 | Sól i Pieprz SP02 beżowy (beige) 30x30x0,75 [12"x12"x0,29"] | R10 | ≥36 / <36 | ≤ 120 mm ³ | • | • |
| 5900423005154 | Sól i Pieprz SP02 beżowy (beige) 30x30x0,75 [12"x12"x0,29"] stopnica | R10 | ≥36 / <36 | ≤ 120 mm ³ | • | • |
| 5900423006731 | Sól i Pieprz SP02 beżowy (beige) 7,8x30x0,75 [3"x12"x0,29"] cokół | - | - | ≤ 120 mm ³ | • | • |
| 5900423005123 | Sól i Pieprz SP04 jasnobrązowy (light brown) 30x30x0,75 [12"x12"x0,29"] | R10 | ≥36 / <36 | ≤ 120 mm ³ | • | • |
| 5900423005161 | Sól i Pieprz SP04 jasnobrązowy (light brown) 30x30x0,75 [12"x12"x0,29"] stopnica | R10 | ≥36 / <36 | ≤ 120 mm ³ | • | • |
| 5900423006755 | Sól i Pieprz SP04 jasnobrązowy (light brown) 7,8x30x0,75 [3"x12"x0,29"] cokół | - | - | ≤ 120 mm ³ | • | • |
| 5900423005130 | Sól i Pieprz SP13 szary (grey) 30x30x0,75 [12"x12"x0,29"] | R10 | ≥36 / <36 | ≤ 120 mm ³ | • | • |
| 5900423005178 | Sól i Pieprz SP13 szary (grey) 30x30x0,75 [12"x12"x0,29"] stopnica | R10 | ≥36 / <36 | ≤ 120 mm ³ | • | • |
| 5900423006762 | Sól i Pieprz SP13 szary (grey) 7,8x30x0,75 [3"x12"x0,29"] cokół | - | - | ≤ 120 mm ³ | • | • |
| 5900423005147 | Sól i Pieprz SP14 ciemnoszary (dark grey) 30x30x0,75 [12"x12"x0,29"] | R10 | ≥36 / <36 | ≤ 120 mm ³ | • | • |
| 5900423005185 | Sól i Pieprz SP14 ciemnoszary (dark grey) 30x30x0,75 [12"x12"x0,29"] stopnica | R10 | ≥36 / <36 | ≤ 120 mm ³ | • | • |
| 5900423006779 | Sól i Pieprz SP14 ciemnoszary (dark grey) 7,8x30x0,75 [3"x12"x0,29"] cokół | - | - | ≤ 120 mm ³ | • | • |
| 5900423005093 | Sól i Pieprz SP15 czarny (black) 30x30x0,75 [12"x12"x0,29"] | R10 | ≥36 / <36 | ≤ 120 mm ³ | • | • |
| 5900423005109 | Sól i Pieprz SP15 czarny (black) 30x30x0,75 [12"x12"x0,29"] stopnica | R10 | ≥36 / <36 | ≤ 120 mm ³ | • | • |
| 5900423006786 | Sól i Pieprz SP15 czarny (black) 7,8x30x0,75 [3"x12"x0,29"] cokół | - | - | ≤ 120 mm ³ | • | • |

PTV (Pendulum Test Value) – Rzyko poślizgu na sucho/mokro - śлизгacz 96 (wg EN 16165 Annex C) / Dry/wet slip risk - slider 96 (according to the standard EN 16165 Annex C)
Rutschgefahr trocken/nass - Schieber 96 (gemäß der Norm EN 16165 Anhang C) / Ризик сухого/мокрого ковзання - повзуноч 96 (відповідно до стандарту EN 16165, додаток C).

MODERN CONCRETE

120x280 / 120x120 / 80x160 / 80x80
48"x110" / 48"x48" / 32"x64" / 32"x32"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytkaścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность

 - powierzchnia lappato silky cristal / lappato silky cristal surface /
Lappato Silky Cristal Oberfläche / lappato silky cristal поверхность

 - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса



ŚCIANA / WALL / WAND / CTIHA
MODERN CONCRETE IVORY 119,7x279,7 [48"x110"]

PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
MODERN CONCRETE IVORY 119,7x119,7 [48"x48"]

MAT / MATT / MATTE / MAT & LAPPATO SILKY CRISTAL



Modern Concrete ivory
79,7 x 159,7 cm [32" x 64"]



Modern Concrete silver
79,7 x 159,7 cm [32" x 64"]



Modern Concrete graphite
79,7 x 159,7 cm [32" x 64"]

厚度 - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

抗滑 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка


磨耗 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

图案数 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін


着色 - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвленна маса

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше




DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ


119,7 x 279,7 cm [48" x 110"]




79,7 x 159,7 cm [32" x 64"]



29,7 x 119,7 cm [12" x 48"]

STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА*



29,7 x 59,7 cm [12" x 24"]

STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА*

* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противозза | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвленна маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка |
|--------------------------|---|---|---|---|--|---|
| MAT / MATT / MATTE / MAT | 5903313332163 Modern Concrete ivory 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R9 | 3 | 4 | - | • |
| | 5903313332101 Modern Concrete ivory 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R9 | 3 | 12 | - | • |
| | 5903313332040 Modern Concrete ivory 79,7x159,7x0,8 [32"x64"x0.31"] | R9 | 3 | 24 | - | • |
| | 5903313331982 Modern Concrete ivory 79,7x79,7x0,8 [32"x32"x0.31"] | R9 | 3 | 48 | - | • |
| | 5903313332187 Modern Concrete silver 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R9 | 4 | 4 | - | • |
| | 5903313332125 Modern Concrete silver 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R9 | 4 | 12 | - | • |
| | 5903313332064 Modern Concrete silver 79,7x159,7x0,8 [32"x64"x0.31"] | R9 | 4 | 24 | - | • |
| | 5903313332002 Modern Concrete silver 79,7x79,7x0,8 [32"x32"x0.31"] | R9 | 4 | 48 | - | • |
| | 5903313332200 Modern Concrete graphite 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R9 | 3 | 4 | • | • |
| | 5903313332149 Modern Concrete graphite 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R9 | 3 | 12 | • | • |
| | 5903313332088 Modern Concrete graphite 79,7x159,7x0,8 [32"x64"x0.31"] | R9 | 3 | 24 | • | • |
| | 5903313332026 Modern Concrete graphite 79,7x79,7x0,8 [32"x32"x0.31"] | R9 | 3 | 48 | • | • |
| LAPPATO SILKY CRISTAL | 5903313331920 Modern Concrete ivory 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R9 | 5 | 4 | - | • |
| | 5903313331869 Modern Concrete ivory 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R9 | 5 | 12 | - | • |
| | 5903313331807 Modern Concrete ivory 79,7x159,7x0,8 [32"x64"x0.31"] | R9 | 5 | 24 | - | • |
| | 5903313331746 Modern Concrete ivory 79,7x79,7x0,8 [32"x32"x0.31"] | R9 | 5 | 48 | - | • |
| | 5903313331944 Modern Concrete silver 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R9 | 4 | 4 | - | • |
| | 5903313331883 Modern Concrete silver 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R9 | 4 | 12 | - | • |
| | 5903313331821 Modern Concrete silver 79,7x159,7x0,8 [32"x64"x0.31"] | R9 | 4 | 24 | - | • |
| | 5903313331760 Modern Concrete silver 79,7x79,7x0,8 [32"x32"x0.31"] | R9 | 4 | 48 | - | • |
| | 5903313331968 Modern Concrete graphite 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R9 | 4 | 4 | • | • |
| | 5903313331906 Modern Concrete graphite 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R9 | 4 | 12 | • | • |
| | 5903313331845 Modern Concrete graphite 79,7x159,7x0,8 [32"x64"x0.31"] | R9 | 4 | 24 | • | • |
| | 5903313331784 Modern Concrete graphite 79,7x79,7x0,8 [32"x32"x0.31"] | R9 | 4 | 48 | • | • |

SOFTCEMENT

120x280 / 120x120 / 60x120 / 60x60
48"x110" / 48"x48" / 24"x48" / 24"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



- ▲G - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес
- ※ - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка
- ≡ - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована
- 握手 - płytkaścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка
- amat - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу
- 哑光 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность
- 抛光 - powierzchnia polerowana / polished finish / Polierte Oberfläche / полірована поверхня
- 着色 - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса



ŚCIANA / WALL / WAND / CTIHA
SOFTCEMENT WHITE 119,7x279,7 [48"x110"]

MAT / MATT / MATTE / MAT & POLER / POLISHED / POLIERTE / ПОЛИР



Softcement white
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]



Softcement silver
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]

0,8 cm [0,31"]
R9 [mat]
4
24



Softcement graphite
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]

0,8 cm [0,31"]
R9 [mat]
4
24


0,8 cm [0,31"]
R9 [mat]
3
24

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше



厚度 - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки 防滑 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
磨耗 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

图案数 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін 上色 - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвленна маса

DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ

* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противоскользящие качества | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвленна маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійкість |
|---------------|---|--|---|---|--|--|
| 5903313315890 | Softcement white 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R9 | 4 | 4 | - | • |
| 5903313315715 | Softcement white 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R9 | 4 | 12 | - | • |
| 5903313315531 | Softcement white 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R9 | 4 | 24 | - | • |
| 5903313315333 | Softcement white 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R9 | 4 | 48 | - | • |
| 5903313319584 | Softcement white 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika | R10 | 4 | - | - | • |
| 5903313319409 | Softcement white 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół | - | 4 | - | - | • |
| 5903313315913 | Softcement silver 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R9 | 4 | 4 | • | • |
| 5903313315739 | Softcement silver 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R9 | 4 | 12 | • | • |
| 5903313315555 | Softcement silver 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R9 | 4 | 24 | • | • |
| 5903313315357 | Softcement silver 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R9 | 4 | 48 | • | • |
| 5903313319591 | Softcement silver 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika | R10 | 4 | - | • | • |
| 5903313319416 | Softcement silver 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół | - | 4 | - | • | • |
| 5903313315937 | Softcement graphite 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R9 | 3 | 4 | • | • |
| 5903313315753 | Softcement graphite 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R9 | 3 | 12 | • | • |
| 5903313315579 | Softcement graphite 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R9 | 3 | 24 | • | • |
| 5903313315371 | Softcement graphite 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R9 | 3 | 48 | • | • |
| 5903313319607 | Softcement graphite 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika | R10 | 3 | - | • | • |
| 5903313319423 | Softcement graphite 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół | - | 3 | - | • | • |
| 5903313317627 | Softcement white 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | - | 4 | 4 | - | • |
| 5903313317146 | Softcement white 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | - | 4 | 12 | - | • |
| 5903313316767 | Softcement white 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | - | 4 | 24 | - | • |
| 5903313316941 | Softcement white 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | - | 4 | 48 | - | • |
| 5903313319676 | Softcement white 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika | - | 4 | - | - | • |
| 5903313319492 | Softcement white 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół | - | 4 | - | - | • |
| 5903313317641 | Softcement silver 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | - | 4 | 4 | • | • |
| 5903313317160 | Softcement silver 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | - | 4 | 12 | • | • |
| 5903313316781 | Softcement silver 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | - | 4 | 24 | • | • |
| 5903313316965 | Softcement silver 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | - | 4 | 48 | • | • |
| 5903313319683 | Softcement silver 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika | - | 4 | - | • | • |
| 5903313319508 | Softcement silver 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół | - | 4 | - | • | • |
| 5903313317665 | Softcement graphite 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | - | 3 | 4 | • | • |
| 5903313317184 | Softcement graphite 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | - | 3 | 12 | • | • |
| 5903313316804 | Softcement graphite 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | - | 3 | 24 | • | • |
| 5903313316989 | Softcement graphite 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | - | 3 | 48 | • | • |
| 5903313319690 | Softcement graphite 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika | - | 3 | - | • | • |
| 5903313319515 | Softcement graphite 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół | - | 3 | - | • | • |

CONCRETE

120x280 / 120x120 / 60x120 / 60x60 / 30x60 / 80x160 / 80x80
48"x110" / 48"x48" / 24"x48" / 24"x24" / 12"x24" / 32"x64" / 32"x32"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytkaścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность

 - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса



ŚCIANA / WALL / WAND / СТІНА
PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
CONCRETE ANTHRACITE 119,7x279,7 [48"x110"]


MAT / MATT / MATTE / MAT




Concrete beige
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]



Concrete gris
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]



Concrete graphite
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]



Concrete anthracite
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]


0,8 cm [0,31"]
R10
5
18

0,8 cm [0,31"]
R10
4
18

0,8 cm [0,31"]
R10
4
18

0,8 cm [0,31"]
R10
3
18

MAT / MATT / MATTE / MAT



Concrete taupe
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]

0,8 cm [0,31"]
R10
3
18

Zobacz więcej


See more
Mehr sehen
Побачити більше




DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ




119,7 x 279,7 cm [48" x 110"]



79,7 x 159,7 cm [32" x 64"]




59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]*




29,7 x 59,7 cm [12" x 24"]




79,7 x 79,7 cm [32" x 32"]



119,7 x 119,7 cm [48" x 48"]



60 x 60 cm [24" x 24"]
kalibrowana / calibrated /
Presskante / калібрована
– taupe



29,7 x 119,7 cm [12" x 48"]

STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА

39,7 x 79,7 cm [16" x 32"]

STOPNICA / STEP TREAD /
TREPPE / СХОДИНКА

29,7 x 59,7 cm [12" x 24"]

STOPNICA / STEP TREAD /
TREPPE / СХОДИНКА

29,7 x 29,7 cm [12" x 12"]

MOZAIIKA / MOSAIC /
MOZAIK / МОЗАІКА

29,7 x 119,7 cm [3" x 48"]

SOKÓŁ / BASEBOARD / SOCKET / ЦОКОЛЬ

8 x 79,7 cm [3" x 32"]

SOKÓŁ / BASEBOARD /
SOCKET / ЦОКОЛЬ

8 x 59,7 cm [3" x 24"]

SOKÓŁ / BASEBOARD /
SOCKET / ЦОКОЛЬ

0,8 cm - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

R10 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка

3 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

18 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

* płytka dostępna również w grubości 20 mm / tile also available in 20 mm thickness / Fliese auch in 20 mm Dicke erhältlich / також доступна плитка товщиною 20 мм

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противоскользящая поверхность | PTV [na sucho / dry / trocken / сухий] / [na mokro / wet / nass / мокрый] | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвленна маса | MROZO- ODPORNOSC frost resistance / Frostbeständigkeit / морозостійкість |
|---------------|--|---|---|---|---|--|--|
| 5903313324960 | Concrete beige 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 5 | 4 | - | • |
| 5903313303866 | Concrete beige 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 5 | 9 | - | • |
| 5903313303705 | Concrete beige 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 5 | 18 | - | • |
| 5903313303620 | Concrete beige 79,7x159,7x0,8 [32"x64"x0.31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 5 | 16 | - | • |
| 5903313303545 | Concrete beige 79,7x79,7x0,8 [32"x32"x0.31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 5 | 16 | - | • |
| 5903313303781 | Concrete beige 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 5 | 36 | - | • |
| 5900423051687 | Concrete beige 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"] | R11 (C) | - | 5 | 12 | • | • |
| 5903313311113 | Concrete beige 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 5 | 72 | - | • |
| 5903313304092 | Concrete beige 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika | R10 | ≥36 / ≥36 | 5 | - | - | • |
| 5903313305495 | Concrete beige 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica | R10 | ≥36 / ≥36 | 5 | - | - | • |
| 5903313304696 | Concrete beige 39,7x79,7x0,8 [16"x32"x0.31"] stopnica | R10 | ≥36 / ≥36 | 5 | - | - | • |
| 5903313304498 | Concrete beige 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] stopnica | R10 | ≥36 / ≥36 | 5 | - | - | • |
| 5903313305532 | Concrete beige 8x119,7x0,8 [3"x48"x0.31"] cokół | - | - | - | - | - | • |
| 5903313304450 | Concrete beige 8x79,7x0,8 [3"x32"x0.31"] cokół | - | - | - | - | - | • |
| 5903313304412 | Concrete beige 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół | - | - | - | - | - | • |
| 5903313324922 | Concrete gris 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 4 | • | • |
| 5903313303804 | Concrete gris 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 9 | • | • |
| 5903313303644 | Concrete gris 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 18 | • | • |
| 5903313303569 | Concrete gris 79,7x159,7x0,8 [32"x64"x0.31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 16 | • | • |
| 5903313303484 | Concrete gris 79,7x79,7x0,8 [32"x32"x0.31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 16 | • | • |
| 5903313303729 | Concrete gris 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 36 | • | • |
| 5900423051793 | Concrete gris 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"] | R11 (C) | - | 4 | 12 | • | • |
| 5903313311052 | Concrete gris 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 72 | • | • |
| 5903313304085 | Concrete gris 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | - | • | • |
| 5903313305488 | Concrete gris 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | - | • | • |
| 5903313304689 | Concrete gris 39,7x79,7x0,8 [16"x32"x0.31"] stopnica | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | - | • | • |
| 5903313304481 | Concrete gris 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] stopnica | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | - | • | • |
| 5903313305525 | Concrete gris 8x119,7x0,8 [3"x48"x0.31"] cokół | - | - | - | - | • | • |
| 5903313304443 | Concrete gris 8x79,7x0,8 [3"x32"x0.31"] cokół | - | - | - | - | • | • |
| 5903313304405 | Concrete gris 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół | - | - | - | - | • | • |
| 5903313325004 | Concrete graphite 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 4 | • | • |
| 5903313303828 | Concrete graphite 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 9 | • | • |
| 5903313303668 | Concrete graphite 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 18 | • | • |
| 5903313303583 | Concrete graphite 79,7x159,7x0,8 [32"x64"x0.31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 16 | • | • |
| 5903313303507 | Concrete graphite 79,7x79,7x0,8 [32"x32"x0.31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 16 | • | • |

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противоскользящая поверхность | PTV [na sucho / dry / trocken / сухий] / [na mokro / wet / nass / мокрый] | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвленна маса | MROZO- ODPORNOSC frost resistance / Frostbeständigkeit / морозостійкість |
|---------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 5903313303743 | Concrete graphite 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 36 | • | • |
| 5900423051823 | Concrete graphite 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"] | R11 (C) | - | 4 | 12 | • | • |
| 5903313311076 | Concrete graphite 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 72 | • | • |
| 5903313304108 | Concrete graphite 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | - | • | • |
| 5903313305501 | Concrete graphite 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | - | • | • |
| 5903313304702 | Concrete graphite 39,7x79,7x0,8 [16"x32"x0.31"] stopnica | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | - | • | • |
| 5903313304504 | Concrete graphite 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] stopnica | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | - | • | • |
| 5903313305549 | Concrete graphite 8x119,7x0,8 [3"x48"x0.31"] cokół | - | - | - | - | • | • |
| 5903313304467 | Concrete graphite 8x79,7x0,8 [3"x32"x0.31"] cokół | - | - | - | - | • | • |
| 5903313304429 | Concrete graphite 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół | - | - | - | - | • | • |
| 5903313325042 | Concrete anthracite 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 3 | 4 | • | • |
| 5903313303842 | Concrete anthracite 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 3 | 9 | • | • |
| 5903313303682 | Concrete anthracite 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 3 | 18 | • | • |
| 5903313303606 | Concrete anthracite 79,7x159,7x0,8 [32"x64"x0.31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 3 | 16 | • | • |
| 5903313303521 | Concrete anthracite 79,7x79,7x0,8 [32"x32"x0.31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 3 | 16 | • | • |
| 5903313303767 | Concrete anthracite 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 3 | 36 | • | • |
| 5900423051717 | Concrete anthracite 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"] | R11 (C) | - | 4 | 12 | • | • |
| 5903313311090 | Concrete anthracite 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 3 | 72 | • | • |
| 5903313304115 | Concrete anthracite 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika | R10 | ≥36 / ≥36 | 3 | - | • | • |
| 5903313305518 | Concrete anthracite 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica | R10 | ≥36 / ≥36 | 3 | - | • | • |
| 5903313304719 | Concrete anthracite 39,7x79,7x0,8 [16"x32"x0.31"] stopnica | R10 | ≥36 / ≥36 | 3 | - | • | • |
| 5903313304511 | Concrete anthracite 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] stopnica | R10 | ≥36 / ≥36 | 3 | - | • | • |
| 5903313305556 | Concrete anthracite 8x119,7x0,8 [3"x48"x0.31"] cokół | - | - | - | - | • | • |
| 5903313304474 | Concrete anthracite 8x79,7x0,8 [3"x32"x0.31"] cokół | - | - | - | - | • | • |
| 5903313304436 | Concrete anthracite 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół | - | - | - | - | • | • |
| 5903313346337 | Concrete taupe 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 3 | 18 | - | • |
| 5903313346290 | Concrete | | | | | | |

TACOMA

120x280 / 120x120 / 60x120 / 60x60
48"x110" / 48"x48" / 24"x48" / 24"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytkaścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность

 - powierzchnia lappato / lappato surface / Lappato Oberfläche / lappato поверхность

 - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса

 - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня



ŚCIANA / WALL / WAND / CTIHA

TACOMA WHITE 119,7x279,7 [48"x110"]

PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА

TACOMA WHITE / GREY 119,7x279,7 [48"x110"]

MAT / MATT / MATTE / MAT & LAPPATO



0,8 cm [0,31"]
R10
5
9

0,8 cm [0,31"]
R10
5
9

0,8 cm [0,31"]
R10
4
9

0,8 cm [0,31"]
R10
3
9

厚度 - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки
抗滑 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка
磨耗 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

图案数 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін
结构表面 - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня
着色 - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса

MAT / MATT / MATTE / MAT








0,8 cm [0,31"]
R10
3
9

Tacoma grey
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]

Zobacz więcej

See more
Mehr sehen
Побачити більше

**DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ**

– grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки R10 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка

– klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

– liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін – powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня

– podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противоскользящая | PTV [na suchu / dry / trocken / сухий] / [na mokro / wet / nass / мокрий] | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвленна маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка | |
|--------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|
| MAT / MATT / MATTE / MAT | 5903313327329 | Tacoma sand 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 5 | 4 | - | • |
| | 5903313304788 | Tacoma sand 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 5 | 8 | - | • |
| | 5903313303941 | Tacoma sand 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 5 | 9 | - | • |
| | 5903313304023 | Tacoma sand 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 5 | 18 | - | • |
| | 5903313304078 | Tacoma sand 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 5 | - | - | • |
| | 5903313305341 | Tacoma sand 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 5 | - | - | • |
| | 5903313305297 | Tacoma sand 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] stopnica | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 5 | - | - | • |
| | 5903313305440 | Tacoma sand 8x119,7x0,8 [3"x48"x0.31"] cokół | - | - | 5 | - | - | • |
| | 5903313305396 | Tacoma sand 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół | - | - | 5 | - | - | • |
| | 5903313325080 | Tacoma white 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 5 | 4 | - | • |
| | 5903313304801 | Tacoma white 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 5 | 8 | - | • |
| | 5903313304641 | Tacoma white 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 5 | 9 | - | • |
| | 5903313304665 | Tacoma white 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 5 | 18 | - | • |
| | 5903313302531 | Tacoma white 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 5 | - | - | • |
| | 5903313305358 | Tacoma white 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 5 | - | - | • |
| | 5903313305303 | Tacoma white 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] stopnica | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 5 | - | - | • |
| | 5903313305457 | Tacoma white 8x119,7x0,8 [3"x48"x0.31"] cokół | - | - | 5 | - | - | • |
| | 5903313305402 | Tacoma white 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół | - | - | 5 | - | - | • |
| | 5903313325448 | Tacoma silver 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 4 | - | • |
| | 5903313304726 | Tacoma silver 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 4 | 8 | - | • |
| | 5903313303880 | Tacoma silver 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 4 | 9 | - | • |
| | 5903313303965 | Tacoma silver 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 4 | 18 | - | • |
| | 5903313304047 | Tacoma silver 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 4 | - | - | • |
| | 5903313305310 | Tacoma silver 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 4 | - | - | • |
| | 5903313305266 | Tacoma silver 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] stopnica | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 4 | - | - | • |
| | 5903313305419 | Tacoma silver 8x119,7x0,8 [3"x48"x0.31"] cokół | - | - | 4 | - | - | • |
| | 5903313305365 | Tacoma silver 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół | - | - | 4 | - | - | • |
| | 5903313325486 | Tacoma grey 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 3 | 4 | • | • |
| | 5903313304740 | Tacoma grey 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 3 | 8 | • | • |
| | 5903313303903 | Tacoma grey 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 3 | 9 | • | • |
| | 5903313303989 | Tacoma grey 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 3 | 18 | • | • |
| | 5903313304054 | Tacoma grey 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 3 | - | • | • |
| | 5903313305327 | Tacoma grey 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 3 | - | • | • |
| | 5903313305273 | Tacoma grey 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] stopnica | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 3 | - | • | • |
| | 5903313305426 | Tacoma grey 8x119,7x0,8 [3"x48"x0.31"] cokół | - | - | 3 | - | • | • |
| | 5903313305372 | Tacoma grey 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół | - | - | 3 | - | • | • |
| | 5903313325400 | Tacoma steel 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 3 | 4 | • | • |
| | 5903313304764 | Tacoma steel 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 3 | 8 | • | • |
| | 5903313303927 | Tacoma steel 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 3 | 9 | • | • |
| | 5903313304009 | Tacoma steel 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 3 | 18 | • | • |
| | 5903313304061 | Tacoma steel 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 3 | - | • | • |
| | 5903313305334 | Tacoma steel 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 3 | - | • | • |
| | 5903313305280 | Tacoma steel 29,7x59,7x0,8 [12"x24"x0.31"] stopnica | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 3 | - | • | • |
| | 5903313305433 | Tacoma steel 8x119,7x0,8 [3"x48"x0.31"] cokół | - | - | 3 | - | • | • |
| | 5903313305389 | Tacoma steel 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół | - | - | 3 | - | • | • |

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противоскользящая | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвленна маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка | |
|---------|---|--|---|---|---|---|---|
| LAPPATO | 5903313335089 | Tacoma sand 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R10 | 5 | 4 | - | • |
| | 5903313334495 | Tacoma sand 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R10 | 5 | 8 | - | • |
| | 5903313333214 | Tacoma sand 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R10 | 5 | 9 | - | • |
| | 5903313333139 | Tacoma sand 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R10 | 5 | 18 | - | • |
| | 5903313334617 | Tacoma sand 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mozaika | R10 | 5 | - | - | • |
| | 5903313337106 | Tacoma sand 29,7x119,7x0,8 [12"x48"x0.31"] stopnica | R10 | 5 | - | - | • |
| | 5903313334570 | Tacoma sand 8x119,7x0,8 [3"x48"x0.31"] cokół | - | 5 | - | - | • |
| | 5903313334662 | Tacoma sand 8x59,7x0,8 [3"x24"x0.31"] cokół | - | 5 | - | - | • |
| | 5903313335119 | Tacoma white 119,7x279,7x0,6 [48"x110"x0.24"] | R10 | 4 | 4 | - | • |
| | 5903313334525 | Tacoma white 119,7x119,7x0,8 [48"x48"x0.31"] | R10 | 4 | 8 | - | • |
| | 5903313333191 | Tacoma white 59,7x119,7x0,8 [24"x48"x0.31"] | R10 | 4 | 9 | - | • |
| | 5903313333115 | Tacoma white 59,7x59,7x0,8 [24"x24"x0.31"] | R10 | 4 | 18 | - | • |
| | 5903313334648 | Tacoma white 29,7x29,7x0,8 [12"x12"x0.31"] mo | | | | | |

TASSERO

60x120 / 60x60 / 30x60

24"x48" / 24"x24" / 12"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytkaścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность

 - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня



ŚCIANA / WALL / WAND / СТИНА

TASSERO BIANCO 59,7x119,7 [24"x48"]

PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА

TASSERO GRIS 59,7x119,7 [24"x48"]

MAT / MATT / MATTE / MAT & R11




Tassero blanco
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]



Tassero beige
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]



Tassero gris
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]



Tassero grafit
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]

MAT

0,85 cm [0,33"]
R9
4
5

R11

1 cm [0,39"]
R11
5

MAT

0,85 cm [0,33"]
R9
4
5

R11

1 cm [0,39"]
R11
3
5

MAT

0,85 cm [0,33"]
R9
4
5

R11

1 cm [0,39"]
R11
3
5

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше



厚度 - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки


抗滑 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка

磨耗 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання


图案数 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

纹理 - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня


DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ




59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]
– mat / R11




59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]
– mat




29,7 x 59,7 cm [12" x 24"]
– mat




29,7 x 119,7 cm [12" x 48"] – mat
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPA / СХОДИНКА



29,7 x 119,7 cm [12" x 48"] – mat
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPA / СХОДИНКА



8 x 119,7 cm [3" x 48"] – mat
СОКОЛ / BASEBOARD / SOCKEL / ЦОКОЛЬ



8 x 59,7 cm [3" x 24"] – mat
СОКОЛ / BASEBOARD / SOCKEL / ЦОКОЛЬ

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стрирання | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стрирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка |
|---------------|---|--|--|---|---|---|
| 5903313314480 | Tassero bianco 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"] | R9 | 4 | 5 | - | • |
| 5902510800628 | Tassero bianco 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"] | R9 | 4 | 10 | - | • |
| 5902510801175 | Tassero bianco 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] | R9 | 4 | 20 | - | • |
| 5903313318129 | Tassero bianco 29,7x119,7x0,85 [12"x48"x0.33"] stopnica | R9 | 4 | - | - | • |
| 5903978232273 | Tassero bianco 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica | R9 | 4 | - | - | • |
| 5903313318167 | Tassero bianco 8x119,7x0,85 [3"x48"x0.33"] cokół | - | 4 | - | - | • |
| 5903978232310 | Tassero bianco 8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół | - | 4 | - | - | • |
| 5903313314503 | Tassero beige 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"] | R9 | 4 | 5 | - | • |
| 5902510800642 | Tassero beige 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"] | R9 | 4 | 10 | - | • |
| 5902510801199 | Tassero beige 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] | R9 | 4 | 20 | - | • |
| 5903313318136 | Tassero beige 29,7x119,7x0,85 [12"x48"x0.33"] stopnica | R9 | 4 | - | - | • |
| 5903978232280 | Tassero beige 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica | R9 | 4 | - | - | • |
| 5903313318174 | Tassero beige 8x119,7x0,85 [3"x48"x0.33"] cokół | - | 4 | - | - | • |
| 5903978232327 | Tassero beige 8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół | - | 4 | - | - | • |
| 5903313314527 | Tassero gris 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"] | R9 | 4 | 5 | - | • |
| 5902510800666 | Tassero gris 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"] | R9 | 4 | 10 | - | • |
| 5902510801212 | Tassero gris 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] | R9 | 4 | 20 | - | • |
| 5903313318143 | Tassero gris 29,7x119,7x0,85 [12"x48"x0.33"] stopnica | R9 | 4 | - | - | • |
| 5903978232259 | Tassero gris 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica | R9 | 4 | - | - | • |
| 5903313318181 | Tassero gris 8x119,7x0,85 [3"x48"x0.33"] cokół | - | 4 | - | - | • |
| 5903978232297 | Tassero gris 8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół | - | 4 | - | - | • |
| 5903313314541 | Tassero grafit 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"] | R9 | 3 | 5 | - | • |
| 5902510800680 | Tassero grafit 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"] | R9 | 3 | 10 | - | • |
| 5902510801236 | Tassero grafit 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] | R9 | 3 | 20 | - | • |
| 5903313318150 | Tassero grafit 29,7x119,7x0,85 [12"x48"x0.33"] stopnica | R9 | 3 | - | - | • |
| 5903978232266 | Tassero grafit 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica | R9 | 3 | - | - | • |
| 5903313318198 | Tassero grafit 8x119,7x0,85 [3"x48"x0.33"] cokół | - | 3 | - | - | • |
| 5903978232303 | Tassero grafit 8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół | - | 3 | - | - | • |
| R11 | 5903313304122 | Tassero bianco 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"] | R11 | 5 | 5 | - |
| | 5903313304146 | Tassero beige 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"] | R11 | 4 | 5 | - |
| | 5903313304160 | Tassero gris 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"] | R11 | 4 | 5 | - |
| | 5903313304184 | Tassero grafit 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"] | R11 | 3 | 5 | - |

MONTEGO

80x80 / 40x80 / 60x60
32"x32" / 16"x32" / 24"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytkaścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность

 - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня




PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
MONTEGO DUST 79,7x79,7 [32"x32"]




PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
MONTEGO GRIS 79,7x79,7 [32"x32"]

MAT / MATT / MATTE / MAT



Montego gris
39,7 x 79,7 cm [16" x 32"]



Montego desert
39,7 x 79,7 cm [16" x 32"]


0,9 cm [0,35"]
R10
4
14

0,9 cm [0,35"]
R10
4
14

MAT / MATT / MATTE / MAT



Montego dust
39,7 x 79,7 cm [16" x 32"]



Montego grafit
39,7 x 79,7 cm [16" x 32"]



Montego antracyt
39,7 x 79,7 cm [16" x 32"]

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше



厚度 - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

抗滑 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка

磨耗 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

图案数 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

结构表面 - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня

DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ

| | |
|---|---|
| | |
| 79,7 x 79,7 cm [32" x 32"] | 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"] |
| | |
| 39,7 x 79,7 cm [16" x 32"] | |
| | |
| 39,7 x 79,7 cm [16" x 32"] STOPNICA / STEP TREAD / TREPPA / СХОДИНКА | 29,7 x 59,7 cm [12" x 24"] STOPNICA / STEP TREAD / TREPPA / СХОДИНКА |
| | |
| 8 x 79,7 cm [3" x 32"] СОКОЛЬ / BASEBOARD / SOCKET / ЦОКОЛЬ | 8 x 59,7 cm [3" x 24"] СОКОЛЬ / BASEBOARD / SOCKET / ЦОКОЛЬ |

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противоскользящая способность | PTV [na sucho / dry / trocken / сухий] / na mokro / wet / nass / мокрый] | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвленна маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійкість |
|---------------|---|---|--|---|---|--|--|
| 5901779377742 | Montego gris 79,7x79,7x0,9 [32"x32"x0.35"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 7 | - | • |
| 5901779377643 | Montego gris 39,7x79,7x0,9 [16"x32"x0.35"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 14 | - | • |
| 5902510805425 | Montego gris 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 15 | - | • |
| 5903978231733 | Montego gris 39,7x79,7x0,9 [16"x32"x0.35"] stopnica | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | - | - | • |
| 5902510805944 | Montego gris 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | - | - | • |
| 5902510800154 | Montego gris 8x79,7x0,9 [3"x32"x0.35"] cokół | - | - | 4 | - | - | • |
| 5902510805951 | Montego gris 8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół | - | - | 4 | - | - | • |
| 5901779377728 | Montego desert 79,7x79,7x0,9 [32"x32"x0.35"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 7 | - | • |
| 5901779377629 | Montego desert 39,7x79,7x0,9 [16"x32"x0.35"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 14 | - | • |
| 5902510805401 | Montego desert 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 15 | - | • |
| 5902510800031 | Montego desert 39,7x79,7x0,9 [16"x32"x0.35"] stopnica | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | - | - | • |
| 5902510805920 | Montego desert 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | - | - | • |
| 5902510800130 | Montego desert 8x79,7x0,9 [3"x32"x0.35"] cokół | - | - | 4 | - | - | • |
| 5902510805937 | Montego desert 8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół | - | - | 4 | - | - | • |
| 5901779377704 | Montego dust 79,7x79,7x0,9 [32"x32"x0.35"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 7 | - | • |
| 5901779377605 | Montego dust 39,7x79,7x0,9 [16"x32"x0.35"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 14 | - | • |
| 5902510805388 | Montego dust 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 15 | - | • |
| 5902510800017 | Montego dust 39,7x79,7x0,9 [16"x32"x0.35"] stopnica | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | - | - | • |
| 5902510805906 | Montego dust 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | - | - | • |
| 5902510800116 | Montego dust 8x79,7x0,9 [3"x32"x0.35"] cokół | - | - | 4 | - | - | • |
| 5902510805913 | Montego dust 8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół | - | - | 4 | - | - | • |
| 5901779377766 | Montego grafit 79,7x79,7x0,9 [32"x32"x0.35"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 7 | - | • |
| 5901779377667 | Montego grafit 39,7x79,7x0,9 [16"x32"x0.35"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 14 | - | • |
| 5902510805449 | Montego grafit 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 15 | - | • |
| 5902510800079 | Montego grafit 39,7x79,7x0,9 [16"x32"x0.35"] stopnica | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | - | - | • |
| 5902510805968 | Montego grafit 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | - | - | • |
| 5902510800178 | Montego grafit 8x79,7x0,9 [3"x32"x0.35"] cokół | - | - | 4 | - | - | • |
| 5902510805975 | Montego grafit 8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół | - | - | 4 | - | - | • |
| 5901779377780 | Montego antracyt 79,7x79,7x0,9 [32"x32"x0.35"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 3 | 7 | - | • |
| 5901779377681 | Montego antracyt 39,7x79,7x0,9 [16"x32"x0.35"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 3 | 14 | - | • |
| 5902510800093 | Montego antracyt 39,7x79,7x0,9 [16"x32"x0.35"] stopnica | R10 | ≥36 / ≥36 | 3 | - | - | • |
| 5902510800192 | Montego antracyt 8x79,7x0,9 [3"x32"x0.35"] cokół | - | - | 3 | - | - | • |

PTV (Pendulum Test Value) – Rzyko poślizgu na sucho/mokro - śлизгач 96 (wg EN 16165 Annex C) / Dry/wet slip risk - slider 96 (according to the standard EN 16165 Annex C)
Rutschgefahr trocken/nass - Schieber 96 (gemäß der Norm EN 16165 Anhang C) / Ризик сухого/мокрого ковзання - повзуничок 96 (відповідно до стандарту EN 16165, додаток C).

BATISTA

60x120 / 60x60 / 30x60

24"x48" / 24"x24" / 12"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



G - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporne / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytka ścenna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность



MAT / MATT / MATTE / MAT



Batista desert
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]



Batista dust
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]



Batista marenco
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]



Batista steel
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]

0,85 cm [0,33"]

R9

4

3

0,85 cm [0,33"]

R9

4

3

0,85 cm [0,33"]

R9

4


3

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше



DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]



59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]



29,7 x 59,7 cm [12" x 24"]

29,7 x 119,7 cm [12" x 48"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPA / СХОДИНКА29,7 x 59,7 cm [12" x 24"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPA / СХОДИНКА8 x 119,7 cm [3" x 48"]
СОКÓЛ / BASEBOARD / SOCKEL / ЦОКОЛЬ8 x 59,7 cm [3" x 24"]
СОКÓЛ / BASEBOARD / SOCKEL / ЦОКОЛЬ**PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ**

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противозза | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвленна маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка |
|---------------|--|---|---|---|--|---|
| 5903313318839 | Batista desert 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"] | R9 | 4 | 3 | - | • |
| 5902510800307 | Batista desert 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"] | R9 | 4 | 4 | - | • |
| 5902510800970 | Batista desert 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] | R9 | 4 | 8 | - | • |
| 5903313318969 | Batista desert 29,7x119,7x0,85 [12"x48"x0.33"] stopnica | R9 | 4 | - | - | • |
| 5903978231948 | Batista desert 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica | R9 | 4 | - | - | • |
| 5903313318921 | Batista desert 8x119,7x0,85 [3"x48"x0.33"] cokół | - | 4 | - | - | • |
| 5903978231986 | Batista desert 8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół | - | 4 | - | - | • |
| 5903313318815 | Batista dust 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"] | R9 | 4 | 3 | - | • |
| 5901779378640 | Batista dust 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"] | R9 | 4 | 4 | - | • |
| 5902510800956 | Batista dust 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] | R9 | 4 | 8 | - | • |
| 5903313318952 | Batista dust 29,7x119,7x0,85 [12"x48"x0.33"] stopnica | R9 | 4 | - | - | • |
| 5903978231931 | Batista dust 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica | R9 | 4 | - | - | • |
| 5903313318914 | Batista dust 8x119,7x0,85 [3"x48"x0.33"] cokół | - | 4 | - | - | • |
| 5903978231979 | Batista dust 8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół | - | 4 | - | - | • |
| 5903313318853 | Batista marengo 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"] | R9 | 4 | 3 | - | • |
| 5902510800321 | Batista marengo 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"] | R9 | 4 | 4 | - | • |
| 5902510800994 | Batista marengo 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] | R9 | 4 | 8 | - | • |
| 5903313318976 | Batista marengo 29,7x119,7x0,85 [12"x48"x0.33"] stopnica | R9 | 4 | - | - | • |
| 5903978231955 | Batista marengo 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica | R9 | 4 | - | - | • |
| 5903313318938 | Batista marengo 8x119,7x0,85 [3"x48"x0.33"] cokół | - | 4 | - | - | • |
| 5903978231993 | Batista marengo 8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół | - | 4 | - | - | • |
| 5903313318877 | Batista steel 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"] | R9 | 4 | 3 | - | • |
| 5902510800345 | Batista steel 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"] | R9 | 4 | 4 | - | • |
| 5902510800932 | Batista steel 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] | R9 | 4 | 8 | - | • |
| 5903313318983 | Batista steel 29,7x119,7x0,85 [12"x48"x0.33"] stopnica | R9 | 4 | - | - | • |
| 5903978231962 | Batista steel 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica | R9 | 4 | - | - | • |
| 5903313318945 | Batista steel 8x119,7x0,85 [3"x48"x0.33"] cokół | - | 4 | - | - | • |
| 5903978232006 | Batista steel 8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół | - | 4 | - | - | • |

GEOTEC

60x120 / 60x60 / 30x60
24"x48" / 24"x24" / 12"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytkaścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность


 - powierzchnia lappato / lappato surface / Lappato Oberfläche / лаппато поверхность

 - barwiona masa / full-body color / Angefärbte Masse / пофарбована маса



PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
GEOTEC GREY 59,7x119,7 [24"x48"]

MAT / MATT / MATTE / MAT & LAPPATO MAT & R11



Geotec GT10 light grey
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]



Geotec GT12 grey
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]



Geotec GT13 dark grey
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше



☒ - grubość płytka / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

☒^{R10} - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка


☒ - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

☒ - odporność na ścieralność wgłębną / resistance to deep abrasion / Beständigkeit gegen Tiefenverschleiß / стійкість до стирання

☒₁₀ - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

☒ - barwiona masa / full-body color / Angefärbte Masse / пофарбована маса

DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGO- WOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противоскользящий | PTV [na sucho / dry / trocken / сухий] / [na mokro / wet / nass / мокрый] | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Abwischbarkeits- klasse / клас стійкості до стирання | ODPORNOŚĆ NA ŚCIERALNOŚĆ WGŁĘBNA resistance to deep abrasion / Bestän- digkeit gegen Tiefen- verschleiß / стійкість достирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | BARWIONA MASA full-body color / Angefärbte Masse / по- фарбованна маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка |
|--------------------------|---|---|---|--|---|--|---|--|
| MAT / MATT / MATTE / MAT | 5900423043347 | Geotec light grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"] | R10 (A) | ≥36 / ≥36 | 5 | ≤ 130 mm ³ | 10 | • |
| | 5900423043286 | Geotec light grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"] | R10 (A) | ≥36 / ≥36 | 5 | ≤ 130 mm ³ | 20 | • |
| | 5900423043316 | Geotec light grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] | R10 (A) | ≥36 / ≥36 | 5 | ≤ 130 mm ³ | 40 | • |
| | 5900423051205 | Geotec light grey 29,7x119,7x1 [12"x48"x0.39"] stopnica | R10 (A) | ≥36 / ≥36 | 5 | ≤ 130 mm ³ | - | • |
| | 5900423045648 | Geotec light grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica | R10 (A) | ≥36 / ≥36 | 5 | ≤ 130 mm ³ | - | • |
| | 5900423045884 | Geotec light grey 7,8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół | - | - | - | ≤ 130 mm ³ | - | • |
| | 5900423043354 | Geotec grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"] | R10 (A) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm ³ | 10 | • |
| | 5900423043293 | Geotec grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"] | R10 (A) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm ³ | 20 | • |
| | 5900423043323 | Geotec grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] | R10 (A) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm ³ | 40 | • |
| | 5900423051212 | Geotec grey 29,7x119,7x1 [12"x48"x0.39"] stopnica | R10 (A) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm ³ | - | • |
| | 5900423045655 | Geotec grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica | R10 (A) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm ³ | - | • |
| | 5900423045891 | Geotec grey 7,8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół | - | - | - | ≤ 130 mm ³ | - | • |

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGO- WOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противоскользящий | PTV [na sucho / dry / trocken / сухий] / [na mokro / wet / nass / мокрый] | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Abwischbarkeits- klasse / клас стійкості до стирання | ODPORNOŚĆ NA ŚCIERALNOŚĆ WGŁĘBNA resistance to deep abrasion / Bestän- digkeit gegen Tiefen- verschleiß / стійкість достирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | BARWIONA MASA full-body color / Angefärbte Masse / по- фарбованна маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка |
|--------------------------|---|---|---|--|---|--|---|--|
| MAT / MATT / MATTE / MAT | 5900423043361 | Geotec dark grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"] | R10 (A) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm ³ | 10 | • |
| | 5900423043309 | Geotec dark grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"] | R10 (A) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm ³ | 20 | • |
| | 5900423043330 | Geotec dark grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] | R10 (A) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm ³ | 40 | • |
| | 5900423051229 | Geotec dark grey 29,7x119,7x1 [12"x48"x0.39"] stopnica | R10 (A) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm ³ | - | • |
| | 5900423045662 | Geotec dark grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica | R10 (A) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm ³ | - | • |
| | 5900423045907 | Geotec dark grey 7,8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół | - | - | - | ≤ 130 mm ³ | - | • |
| | 5900423043255 | Geotec light grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"] | R10 (B) | - | 5 | ≤ 130 mm ³ | 10 | • |
| | 5900423043194 | Geotec light grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"] | R10 (B) | - | 5 | ≤ 130 mm ³ | 20 | • |
| | 5900423043224 | Geotec light grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] | R10 (B) | - | 5 | ≤ 130 mm ³ | 40 | • |
| | 5900423051236 | Geotec light grey 29,7x119,7x1 [12"x48"x0.39"] stopnica | R10 (B) | - | 5 | ≤ 130 mm ³ | - | • |
| | 5900423045709 | Geotec light grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica | R10 (B) | - | 5 | ≤ 130 mm ³ | - | • |
| | 5900423045914 | Geotec light grey 7,8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół | - | - | - | ≤ 130 mm ³ | - | • |
| | 5900423043262 | Geotec grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"] | R10 (B) | - | 4 | ≤ 130 mm ³ | 10 | • |
| | 5900423043200 | Geotec grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"] | R10 (B) | - | 4 | ≤ 130 mm ³ | 20 | • |
| R11 | 5900423043231 | Geotec grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] | R10 (B) | - | 4 | ≤ 130 mm ³ | 40 | • |
| | 5900423051243 | Geotec grey 29,7x119,7x1 [12"x48"x0.39"] stopnica | R10 (B) | - | 4 | ≤ 130 mm ³ | - | • |
| | 5900423045716 | Geotec grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica | R10 (B) | - | 4 | ≤ 130 mm ³ | - | • |
| | 5900423045921 | Geotec grey 7,8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół | - | - | - | ≤ 130 mm ³ | - | • |
| | 5900423043279 | Geotec dark grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"] | R10 (B) | - | 4 | ≤ 130 mm ³ | 10 | • |
| | 5900423043217 | Geotec dark grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"] | R10 (B) | - | 4 | ≤ 130 mm ³ | 20 | • |
| | 5900423043248 | Geotec dark grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] | R10 (B) | - | 4 | ≤ 130 mm ³ | 40 | • |
| | 5900423051250 | Geotec dark grey 29,7x119,7x1 [12"x48"x0.39"] stopnica | R10 (B) | - | 4 | ≤ 130 mm ³ | - | • |
| | 5900423045723 | Geotec dark grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica | R10 (B) | - | 4 | ≤ 130 mm ³ | - | • |
| | 5900423045938 | Geotec dark grey 7,8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół | - | - | - | ≤ 130 mm ³ | - | • |
| | 5900423043972 | Geotec light grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"] | R11 (C) | - | 5 | ≤ 130 mm ³ | 10 | • |
| | 5900423043910 | Geotec light grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"] | R11 (C) | - | 5 | ≤ 130 mm ³ | 20 | • |
| | 5900423043941 | Geotec light grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] | R11 (C) | - | 5 | ≤ 130 mm ³ | 40 | • |
| | 5900423043989 | Geotec grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"] | R11 (C) | - | 4 | ≤ 130 mm ³ | 10 | • |
| | 5900423043927 | Geotec grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"] | R11 (C) | - | 4 | ≤ 130 mm ³ | 20 | • |
| | 5900423043958 | Geotec grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] | R11 (C) | - | 4 | ≤ 130 mm ³ | 40 | • |
| | 5900423043996 | Geotec dark grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"] | R11 (C) | - | 4 | ≤ 130 mm ³ | 10 | • |
| | 590042304393 | | | | | | | |

AVENIDA

60x120 / 60x60 / 30x60
24"x48" / 24"x24" / 12"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytkaścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность

 - powierzchnia lappato / lappato surface / Lappato Oberfläche / лаппато поверхность

 - barwiona masa / full-body color / Angefärbte Masse / пофарбована маса



PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
AVENIDA LIGHT GREY 59,7x119,7 [24"x48"]


MAT / MATT / MATTE / MAT & LAPPATO & R11



Avenida AV10 light grey
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]



Avenida AV12 grey
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]



Avenida AV13 dark grey
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]

- grubość płytka / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

R10 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка

- klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання



Zobacz więcej

See more

Mehr sehen

Побачити більше

- odporność na ścieralność wgłębna / resistance to deep abrasion / Beständigkeit gegen Tiefenverschleiß / стійкість до стирання

12 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

- barwiona masa / full-body color / Angefärbte Masse / пофарбована маса

DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTYPOŚLI- ZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противозак | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | ODPORNOŚĆ NA ŚCIERALNOŚĆ WGŁĘBNA resistance to deep abrasion / Bestän- digkeit gegen Tiefen- verschleiß / стійкість до стирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | BARWIONA MASA full-body color / Angefärbte Masse / подар- бованна маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка |
|--------------------------|--|---|---|--|--|---|---|
| MAT / MATT / MATTE / MAT | 5900423043521 Avenida light grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"] | R10 (A) | 5 | ≤ 130 mm³ | 12 | • | • |
| | 5900423043460 Avenida light grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"] | R10 (A) | 5 | ≤ 130 mm³ | 24 | • | • |
| | 5900423043491 Avenida light grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] | R10 (A) | 5 | ≤ 130 mm³ | 48 | • | • |
| | 5900423051182 Avenida light grey 29,7x119,7x1 [12"x48"x0.39"] stopnica | R10 (A) | 5 | ≤ 130 mm³ | - | • | • |
| | 5900423045792 Avenida light grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica | R10 (A) | 5 | ≤ 130 mm³ | - | • | • |
| | 5900423045976 Avenida light grey 7,8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół | - | - | ≤ 130 mm³ | - | • | • |
| | 5900423043538 Avenida grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"] | R10 (A) | 4 | ≤ 130 mm³ | 12 | • | • |
| | 5900423043477 Avenida grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"] | R10 (A) | 4 | ≤ 130 mm³ | 24 | • | • |
| | 5900423043507 Avenida grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] | R10 (A) | 4 | ≤ 130 mm³ | 48 | • | • |
| | 5900423051144 Avenida grey 29,7x119,7x1 [12"x48"x0.39"] stopnica | R10 (A) | 4 | ≤ 130 mm³ | - | • | • |
| | 5900423045808 Avenida grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica | R10 (A) | 4 | ≤ 130 mm³ | - | • | • |
| | 5900423045983 Avenida grey 7,8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół | - | - | ≤ 130 mm³ | - | • | • |

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTYPOŚLI- ZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противозак | PTV [na sucho / dry / trocken / сухий] / [na mokro / wet / nass / мокрий] | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | ODPORNOŚĆ NA ŚCIERALNOŚĆ WGŁĘBNA resistance to deep abrasion / Bestän- digkeit gegen Tiefen- verschleiß / стійкість до стирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | BARWIONA MASA full-body color / Angefärbte Masse / подар- бованна маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка |
|--------------------------|--|---|---|---|--|--|---|---|
| MAT / MATT / MATTE / MAT | 5900423043545 Avenida dark grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"] | R10 (A) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm³ | 12 | • | • |
| | 5900423043484 Avenida dark grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"] | R10 (A) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm³ | 24 | • | • |
| | 5900423043514 Avenida dark grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] | R10 (A) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm³ | 48 | • | • |
| | 5900423051199 Avenida dark grey 29,7x119,7x1 [12"x48"x0.39"] stopnica | R10 (A) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm³ | - | • | • |
| | 5900423045815 Avenida dark grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica | R10 (A) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm³ | - | • | • |
| | 5900423045990 Avenida dark grey 7,8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół | - | - | - | ≤ 130 mm³ | - | • | • |
| | 5900423043439 Avenida light grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 5 | ≤ 130 mm³ | 12 | • | • |
| | 5900423043378 Avenida light grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 5 | ≤ 130 mm³ | 24 | • | • |
| | 5900423043408 Avenida light grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 5 | ≤ 130 mm³ | 48 | • | • |
| | 5900423049738 Avenida light grey 29,7x119,7x1 [12"x48"x0.39"] stopnica | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 5 | ≤ 130 mm³ | - | • | • |
| | 5900423045730 Avenida light grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 5 | ≤ 130 mm³ | - | • | • |
| | 5900423045945 Avenida light grey 7,8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół | - | - | - | ≤ 130 mm³ | - | • | • |
| | 5900423043446 Avenida grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm³ | 12 | • | • |
| | 5900423043385 Avenida grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm³ | 24 | • | • |
| LAPPATO | 5900423043415 Avenida grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm³ | 48 | • | • |
| | 5900423049745 Avenida grey 29,7x119,7x1 [12"x48"x0.39"] stopnica | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm³ | - | • | • |
| | 5900423045747 Avenida grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm³ | - | • | • |
| | 5900423045952 Avenida grey 7,8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół | - | - | - | ≤ 130 mm³ | - | • | • |
| | 5900423043453 Avenida dark grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm³ | 12 | • | • |
| | 5900423043392 Avenida dark grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm³ | 24 | • | • |
| | 5900423043422 Avenida dark grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm³ | 48 | • | • |
| | 5900423049752 Avenida dark grey 29,7x119,7x1 [12"x48"x0.39"] stopnica | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm³ | - | • | • |
| | 5900423045754 Avenida dark grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm³ | - | • | • |
| | 5900423045969 Avenida dark grey 7,8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół | - | - | - | ≤ 130 mm³ | - | • | • |
| | 5900423043880 Avenida light grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"] | R11 (C) | ≥36 / ≥36 | 5 | ≤ 130 mm³ | 12 | • | • |
| | 5900423043828 Avenida light grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"] | R11 (C) | ≥36 / ≥36 | 5 | ≤ 130 mm³ | 24 | • | • |
| | 5900423043859 Avenida light grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] | R11 (C) | ≥36 / ≥36 | 5 | ≤ 130 mm³ | 48 | • | • |
| | 5900423043897 Avenida grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"] | R11 (C) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm³ | 12 | • | • |
| | 5900423043835 Avenida grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"] | R11 (C) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm³ | 24 | • | • |
| | 5900423043866 Avenida grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] | R11 (C) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm³ | 48 | • | • |
| | 5900423043903 Avenida dark grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"] | R11 (C) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm³ | 12 | • | • |
| | 5900423043842 Avenida dark grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"] | R11 (C) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm³ | 24 | • | • |
| | 5900423043873 Avenida dark grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] | R11 (C) | ≥36 / ≥36 | 4 | ≤ 130 mm³ | 48 | • | • |

PTV (Pendulum Test Value) – Rzyko poślizgu na sucho/mokro - śliszacz 96 (wg EN 16165 Annex C) / Dry/wet slip risk - slider 96 (according to the standard EN 16165 Annex C)
Rutschgefahr trocken/nass -

MIRADOR

60x120 / 60x60 / 30x60

24"x48" / 24"x24" / 12"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 G - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytkaścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchniamatowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность

 - powierzchnialappato / lappato surface / Lappato Oberfläche / лапатто поверхность


 - barwiona masa / full-body color / Angefärbte Masse / пофарбована маса



MAT / MATT / MATTE / MAT & LAPPATO



Mirador MR01 white
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]



Mirador MR12 light grey
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]

❖ 0,85 cm [0,33"]
R10 (A) [mat]
R10 (B) [lappato]
4
≤130 mm³
12
❖



Mirador MR13 dark grey
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]

❖ 0,85 cm [0,33"]
R10 (A) [mat]
R10 (B) [lappato]
4
≤130 mm³
12
❖

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше



❖ - grubość płytka / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

R10 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка

4 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання


❖ - odporność na ścieralność wgłębna / resistance to deep abrasion / Beständigkeit gegen Tiefenverschleiß / стійкість до стирання

12 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін
❖ - barwiona masa / full-body color / Angefärbte Masse / пофарбована маса

DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ





59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]



59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]



29,7 x 59,7 cm [12" x 24"]

29,7 x 119,7 cm [12" x 48"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPA / СХОДИНКА29,7 x 59,7 cm [12" x 24"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPA / СХОДИНКА8 x 59,7 cm [3" x 24"]
COKÓŁ / BASEBOARD / SOCKEL / ЦОКОЛЬ

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / / клас стійкості до стирання | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | ODPORNOŚĆ NA ŚCIERALNOŚĆ WGŁĘBNA resistance to deep abrasion / Bestän- digkeit gegen Tiefen- verschleiß / стійкість достирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | BARWIONA MASA full-body color / Angefärbte Masse / підвар- бованна маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка |
|---------------|--|---|---|---|---|--|---|
| 5900423039807 | Mirador white 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"] | R10 (A) | 4 | ≤ 130 mm ³ | 12 | • | • |
| 5900423039586 | Mirador white 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"] | R10 (A) | 4 | ≤ 130 mm ³ | 24 | • | • |
| 5900423040285 | Mirador white 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] | R10 (A) | 4 | ≤ 130 mm ³ | 48 | • | • |
| 5900423040445 | Mirador white 29,7x119,7x1 [12"x48"x0.39"] stopnica | R10 (A) | 4 | ≤ 130 mm ³ | - | • | • |
| 5900423040407 | Mirador white 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica | R10 (A) | 4 | ≤ 130 mm ³ | - | • | • |
| 5900423040599 | Mirador white 8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół | - | - | ≤ 130 mm ³ | - | • | • |
| 5900423039869 | Mirador light grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"] | R10 (A) | 4 | ≤ 130 mm ³ | 12 | • | • |
| 5900423039746 | Mirador light grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"] | R10 (A) | 4 | ≤ 130 mm ³ | 24 | • | • |
| 5900423040346 | Mirador light grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] | R10 (A) | 4 | ≤ 130 mm ³ | 48 | • | • |
| 5900423040469 | Mirador light grey 29,7x119,7x1 [12"x48"x0.39"] stopnica | R10 (A) | 4 | ≤ 130 mm ³ | - | • | • |
| 5900423040421 | Mirador light grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica | R10 (A) | 4 | ≤ 130 mm ³ | - | • | • |
| 5900423040612 | Mirador light grey 8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół | - | - | ≤ 130 mm ³ | - | • | • |
| 5900423039890 | Mirador dark grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"] | R10 (A) | 4 | ≤ 130 mm ³ | 12 | • | • |
| 5900423039777 | Mirador dark grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"] | R10 (A) | 4 | ≤ 130 mm ³ | 24 | • | • |
| 5900423040377 | Mirador dark grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] | R10 (A) | 4 | ≤ 130 mm ³ | 48 | • | • |
| 5900423040674 | Mirador dark grey 29,7x119,7x1 [12"x48"x0.39"] stopnica | R10 (A) | 4 | ≤ 130 mm ³ | - | • | • |
| 5900423040438 | Mirador dark grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica | R10 (A) | 4 | ≤ 130 mm ³ | - | • | • |
| 5900423040629 | Mirador dark grey 8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół | - | - | ≤ 130 mm ³ | - | • | • |
| 5900423040049 | Mirador white 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"] | R10 (B) | 4 | ≤ 130 mm ³ | 12 | • | • |
| 5900423039920 | Mirador white 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"] | R10 (B) | 4 | ≤ 130 mm ³ | 24 | • | • |
| 5900423040162 | Mirador white 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] | R10 (B) | 4 | ≤ 130 mm ³ | 48 | • | • |
| 5900423040636 | Mirador white 8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół | - | - | ≤ 130 mm ³ | - | • | • |
| 5900423040100 | Mirador light grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"] | R10 (B) | 4 | ≤ 130 mm ³ | 12 | • | • |
| 5900423039982 | Mirador light grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"] | R10 (B) | 4 | ≤ 130 mm ³ | 24 | • | • |
| 5900423040223 | Mirador light grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] | R10 (B) | 4 | ≤ 130 mm ³ | 48 | • | • |
| 5900423040650 | Mirador light grey 8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół | - | - | ≤ 130 mm ³ | - | • | • |
| 5900423040131 | Mirador dark grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"] | R10 (B) | 4 | ≤ 130 mm ³ | 12 | • | • |
| 5900423040018 | Mirador dark grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"] | R10 (B) | 4 | ≤ 130 mm ³ | 24 | • | • |
| 5900423040254 | Mirador dark grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] | R10 (B) | 4 | ≤ 130 mm ³ | 48 | • | • |
| 5900423040667 | Mirador dark grey 8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół | - | - | ≤ 130 mm ³ | - | • | • |

TERMINAL

60x60 / 30x60
24"x24" / 12"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



G - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytkaścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность



ŚCIANA / WALL / WAND / СТИНА
PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
TERMINAL BEIGE 59,7x59,7 [24"x24"]


Terminal beige 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]

Terminal silver 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]



Terminal grey 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]


DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]



29,7 x 59,7 cm [12" x 24"]



29,7 x 59,7 cm [12" x 24"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА*

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противоковзка | PTV [na sucho / dry / trocken / сухий] / [na mokro / wet / nass / мокрый] | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка |
|---------------|---|--|---|---|---|---|---|
| 5903313342902 | Terminal beige 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0.27"] | R10 | ≥36 / <36 | 4 | 10 | - | • |
| 5903313344067 | Terminal beige 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0.27"] | R10 | ≥36 / <36 | 4 | 20 | - | • |
| 5903313342629 | Terminal silver 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0.27"] | R10 | ≥36 / <36 | 4 | 10 | - | • |
| 5903313344029 | Terminal silver 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0.27"] | R10 | ≥36 / <36 | 4 | 20 | - | • |
| 5903313342643 | Terminal grey 59,7x59,7x0,7 [24"x24"x0.27"] | R10 | ≥36 / <36 | 4 | 10 | - | • |
| 5903313344043 | Terminal grey 29,7x59,7x0,7 [12"x24"x0.27"] | R10 | ≥36 / <36 | 4 | 20 | - | • |

 - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина пли

 R10 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противоскользящие качества

PTV (Pendulum Test Value) – Rzyko poślizgu na sucho/mokro - ślizgacz 96 (wg EN 16165 Annex C) / Dry/wet slip risk - slider 96 (according to the standard EN 16165 Annex C)
Rutschgefahr trocken/nass - Schieber 96 (gemäß der Norm EN 16165 Anhang C) / Ризик сухого/мокрого ковзання - повзуноч 96 (відповідно до стандарту EN 16165, додаток C).

* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом

MONDO

33x33

13"x13"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори

 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка - kalibrowana / calibrated / Presskante / калібрована - płytkaścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня

PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА

MONDO CIEMNOSZARY (DARK GREY) 33x33 [13"x13"]

MAT / MATT / MATTE / MAT



Mondo MD02 jasnobrązowy (light beige) 33×33 cm [13" x 13"]



Mondo MD03 ciemnobrązowy (dark beige) 33×33 cm [13" x 13"]




Mondo MD12 jasnoszary (light grey) 33×33 cm [13" x 13"]



Mondo MD13 ciemnoszary (dark grey) 33×33 cm [13" x 13"]

0,75 cm [0,29"]
R11 (A+B)
4
12

DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



33×33 cm [13" x 13"]

33×33 cm [13" x 13"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPA / СХОДИНКА*

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противозадир | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвленна маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка |
|---------------|--|---|---|--|--|---|
| 5900423040476 | Mondo MD02 jasnobrązowy (light beige) 33x33x0,75 [13"x13"x0,29"] | R11 (A+B) | 4 | 12 | - | • |
| 5900423040506 | Mondo MD03 ciemnobrązowy (dark beige) 33x33x0,75 [13"x13"x0,29"] | R11 (A+B) | 4 | 12 | - | • |
| 5900423040537 | Mondo MD12 jasnoszary (light grey) 33x33x0,75 [13"x13"x0,29"] | R11 (A+B) | 4 | 12 | - | • |
| 5900423040568 | Mondo MD12 ciemnoszary (dark grey) 33x33x0,75 [13"x13"x0,29"] | R11 (A+B) | 4 | 12 | - | • |

Zobacz więcej

See more
Mehr sehen
Побачити більше



0,75 - grubość płytka / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

R11 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противозадир

4 - klasa ściernalności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

12 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом

NEOTEC

60x120 / 60x60 / 30x60
24"x48" / 24"x24" / 12"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytkaścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность

 - barwiona masa / full-body color / Angefärbte Masse / пофарбована маса



PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
NEOTEC LIGHT GREY 59,7x59,7 [24"x24"]



ŚCIANA / WALL / WAND / СТИХА
NEOTEC BLACK 29,7x59,7 [12"x24"]

PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
NEOTEC BLACK 59,7x59,7 [24"x24"]

MAT / MATT / МАТТЕ / MAT



Neotec NT01 white
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]




Neotec NT02 light beige
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]

0,85 cm [0,33"]
R10 (B)
≤80 mm³
8

0,85 cm [0,33"]
R10 (B)
≤80 mm³
8

MAT / MATT / МАТТЕ / MAT



Neotec NT03 beige
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]



Neotec NT12 light grey
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]



Neotec NT13 grey
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]



Neotec NT14 black
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]

0,85 cm [0,33"]
R10 (B)
≤80 mm³
8
8

0,85 cm [0,33"]
R10 (B)
≤80 mm³
8
8

0,85 cm [0,33"]
R10 (B)
≤80 mm³
8
8


0,85 cm [0,33"]
R10 (B)
≤80 mm³
8
8

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше



DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ





59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]



59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]



29,7 x 59,7 cm [12" x 24"]

29,7 x 119,7 cm [12" x 48"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPA / СХОДИНКА*29,7 x 59,7 cm [12" x 24"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPA / СХОДИНКА8 x 59,7 cm [3" x 24"]
СОКОЛЬ / BASEBOARD / SOCKEL / ЦОКОЛЬ
PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противоскользящие свойства | PTV [na sucho / dry / trocken / сухий] / [na mokro / wet / nass / мокрый] | ODPORNOŚĆ NA ŚCIERALNOŚĆ WGŁĘBNA resistance to deep abrasion / Bestän- digkeit gegen Tiefen- verschleiß / стійкість достирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | BARWIONA MASA full-body color / Angefärbte Masse / подафрована маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійкість |
|---------------|--|--|--|---|---|---|--|
| 5900423054824 | Neotec NT01 white 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | ≤ 80 mm ³ | 8 | • | • |
| 5900423054664 | Neotec NT01 white 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | ≤ 80 mm ³ | 16 | • | • |
| 5900423054688 | Neotec NT01 white 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | ≤ 80 mm ³ | 32 | • | • |
| 5900423055012 | Neotec NT01 white 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | ≤ 80 mm ³ | - | • | • |
| 5900423054848 | Neotec NT02 light beige 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | ≤ 80 mm ³ | 8 | • | • |
| 5900423054701 | Neotec NT02 light beige 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | ≤ 80 mm ³ | 16 | • | • |
| 5900423054725 | Neotec NT02 light beige 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | ≤ 80 mm ³ | 32 | • | • |
| 5900423054862 | Neotec NT03 beige 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | ≤ 80 mm ³ | 8 | • | • |
| 5900423054749 | Neotec NT03 beige 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | ≤ 80 mm ³ | 16 | • | • |
| 5900423054763 | Neotec NT03 beige 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | ≤ 80 mm ³ | 32 | • | • |
| 5900423055920 | Neotec NT03 beige 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | ≤ 80 mm ³ | - | • | • |
| 5900423054886 | Neotec NT12 light grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | ≤ 80 mm ³ | 8 | • | • |
| 5900423054541 | Neotec NT12 light grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | ≤ 80 mm ³ | 16 | • | • |
| 5900423054565 | Neotec NT12 light grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | ≤ 80 mm ³ | 32 | • | • |
| 5900423054961 | Neotec NT12 light grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | ≤ 80 mm ³ | - | • | • |
| 5900423055654 | Neotec NT12 light grey 7,8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół | - | - | ≤ 80 mm ³ | - | • | • |
| 5900423054909 | Neotec NT13 grey 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | ≤ 80 mm ³ | 8 | • | • |
| 5900423054589 | Neotec NT13 grey 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | ≤ 80 mm ³ | 16 | • | • |
| 5900423054602 | Neotec NT13 grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | ≤ 80 mm ³ | 32 | • | • |
| 5900423054954 | Neotec NT13 grey 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | ≤ 80 mm ³ | - | • | • |
| 5900423055029 | Neotec NT13 grey 7,8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół | - | - | ≤ 80 mm ³ | - | • | • |
| 5900423054923 | Neotec NT14 black 59,7x119,7x0,85 [24"x48"x0.33"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | ≤ 80 mm ³ | 8 | • | • |
| 5900423054626 | Neotec NT14 black 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | ≤ 80 mm ³ | 16 | • | • |
| 5900423054640 | Neotec NT14 black 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | ≤ 80 mm ³ | 32 | • | • |
| 5900423054992 | Neotec NT14 black 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica | R10 (B) | ≥36 / ≥36 | ≤ 80 mm ³ | - | • | • |
| 5900423055180 | Neotec NT14 black 7,8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół | - | - | ≤ 80 mm ³ | - | • | • |

* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом

PTV (Pendulum Test Value) – Rzyzko poślizgu na sucho/mokro - ślizgacz 96 (wg EN 16165 Annex C) / Dry/wet slip risk - slider 96 (according to the standard EN 16165 Annex C)
Rutschgefahr trocken/nass - Schieber 96 (gemäß der Norm EN 16165 Anhang C) / Ризик сухого/мокрого ковзання - повзуноч 96 (відповідно до стандарту EN 16165, додаток C).

MONOTEC

60x60 / 30x60

24"x24" / 12"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytkaścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность

 - barwiona masa / full-body color / Angefärbte Masse / пофарбована маса



PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА

MONOTEC WHITE 59,7x59,7 [24"x24"]


MONOTEC BLACK 59,7x59,7 [24"x24"]

MONOTEC OPAL 59,7x59,7 [24"x24"]




ŚCIANA / WALL / WAND / СТИХА
MONOTEC BLACK 59,7x59,7 [24"x24"]


MAT / MATT / MATTE / MAT



Monotec MT01 white 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]



Monotec MT10 opal 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]



Monotec MT14 black 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]



Zobacz więcej

See more


Mehr sehen

Побачити більше

厚度 - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки R9 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противозаколачивание

抗刮 - odporność na ściernalność wgłębną / resistance to deep abrasion / Beständigkeit gegen Tiefenverschleiß / стійкість достирання

全色 - barwiona masa / full-body color / Angefärbte Masse / пофарбовані маса

DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ**PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ**

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противоскользящие свойства | ODPORNOŚĆ NA ŚCIERALNOŚĆ WGŁĘBNA resistance to deep abrasion / Bestän- digkeit gegen Tiefen- verschleiß / стойкость до стирания | BARWIONA MASA full-body color / Angefärbte Masse / посларбованная масса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостойкость |
|---------------|--|--|--|--|--|
| 5900423011629 | Monotec MT01 white 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"] | R9 | ≤ 120 mm ³ | • | • |
| 5900423032105 | Monotec MT01 white 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] | R9 | ≤ 120 mm ³ | • | • |
| 5900423034055 | Monotec MT01 white 29,7x29,7x0,85 [12"x12"x0.33"] mozaika M-K-MT | R9 | ≤ 120 mm ³ | • | • |
| 5900423034178 | Monotec MT01 white 29,7x29,7x0,85 [12"x12"x0.33"] mozaika M-c-MT | R9 | ≤ 120 mm ³ | • | • |
| 5900423049400 | Monotec MT01 white 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica | R9 | ≤ 120 mm ³ | • | • |
| 5900423033829 | Monotec MT01 white 7,8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół | - | ≤ 120 mm ³ | • | • |
| 5900423014071 | Monotec MT10 opal 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"] | R9 | ≤ 120 mm ³ | • | • |
| 5900423032310 | Monotec MT10 opal 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] | R9 | ≤ 120 mm ³ | • | • |
| 5900423034123 | Monotec MT10 opal 29,7x29,7x0,85 [12"x12"x0.33"] mozaika M-K-MT | R9 | ≤ 120 mm ³ | • | • |
| 5900423034246 | Monotec MT10 opal 29,7x29,7x0,85 [12"x12"x0.33"] mozaika M-c-MT | R9 | ≤ 120 mm ³ | • | • |
| 5900423049424 | Monotec MT10 opal 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica | R9 | ≤ 120 mm ³ | • | • |
| 5900423033966 | Monotec MT10 opal 7,8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół | - | ≤ 120 mm ³ | • | • |
| 5900423055456 | Monotec MT14 black 59,7x59,7x0,85 [24"x24"x0.33"] | R9 | ≤ 120 mm ³ | • | • |
| 5900423055470 | Monotec MT14 black 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] | R9 | ≤ 120 mm ³ | • | • |
| 5900423034154 | Monotec MT14 black 29,7x29,7x0,85 [12"x12"x0.33"] mozaika M-K-MT | R9 | ≤ 120 mm ³ | • | • |
| 5900423034277 | Monotec MT14 black 29,7x29,7x0,85 [12"x12"x0.33"] mozaika M-c-MT | R9 | ≤ 120 mm ³ | • | • |
| 5900423049417 | Monotec MT14 black 29,7x59,7x0,85 [12"x24"x0.33"] stopnica | R9 | ≤ 120 mm ³ | • | • |
| 5900423055913 | Monotec MT14 black 7,8x59,7x0,85 [3"x24"x0.33"] cokół | - | ≤ 120 mm ³ | • | • |

GUARDIAN WOOD

26x160 / 20x120

10"x64" / 8"x48"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytkaścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность

 - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня



ŚCIANA / WALL / WAND / СТИНА
ENDLESS TIME GRAPHITE 119,7x279,7 [48"x110"]

PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
GUARDIAN WOOD BROWN 19,3x120,2 [8"x48"]



Guardian Wood light beige
19,3 x 120,2 cm [8" x 48"]



Guardian Wood beige
19,3 x 120,2 cm [8" x 48"]



Guardian Wood honey
19,3 x 120,2 cm [8" x 48"]



Guardian Wood brown
19,3 x 120,2 cm [8" x 48"]

0,8 cm [0,31"]
R10
4
27

0,8 cm [0,31"]
R10
4
27

0,8 cm [0,31"]
R10
4
27

☒ - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

☒ R10 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противоскользкость

☒ - klasa ściernalności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

☒ 27 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

☒ - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня



Guardian Wood walnut
19,3×120,2 cm [8"×48"]

0,8 cm [0,31"]
R10
3
27

Zobacz więcej


See more
Mehr sehen
Побачити більше




DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



19,3×120,2 cm [8"×48"]



25,7×159,7 cm [10"×64"]



29,7×120,2 cm [12"×48"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPA / СХОДИНКА

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противозза | PTV [na sucho / dry / trocken / сухий] / [na mokro / wet / nass / мокрий] | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвленна маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка |
|---------------|---|---|--|---|---|---|---|
| 5903313338233 | Guardian Wood light beige 19,3x120,2x0,8 [8"x48"x0,31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 27 | - | • |
| 5903313339193 | Guardian Wood light beige 25,7x159,7x0,8 [10"x64"x0,31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 12 | - | • |
| 5903313339049 | Guardian Wood light beige 29,7x120,2x0,8 [12"x48"x0,31"] stopnica | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 18 | - | • |
| 5903313336567 | Guardian Wood beige 19,3x120,2x0,8 [8"x48"x0,31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 27 | - | • |
| 5903313339278 | Guardian Wood beige 25,7x159,7x0,8 [10"x64"x0,31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 12 | - | • |
| 5903313339070 | Guardian Wood beige 29,7x120,2x0,8 [12"x48"x0,31"] stopnica | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 18 | - | • |
| 5903313336543 | Guardian Wood brown 19,3x120,2x0,8 [8"x48"x0,31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 27 | - | • |
| 5903313339254 | Guardian Wood brown 25,7x159,7x0,8 [10"x64"x0,31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 12 | - | • |
| 5903313339094 | Guardian Wood brown 29,7x120,2x0,8 [12"x48"x0,31"] stopnica | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 18 | - | • |
| 5903313336529 | Guardian Wood honey 19,3x120,2x0,8 [8"x48"x0,31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 27 | - | • |
| 5903313339230 | Guardian Wood honey 25,7x159,7x0,8 [10"x64"x0,31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 12 | - | • |
| 5903313339087 | Guardian Wood honey 29,7x120,2x0,8 [12"x48"x0,31"] stopnica | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 18 | - | • |
| 5903313338257 | Guardian Wood walnut 19,3x120,2x0,8 [8"x48"x0,31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 3 | 27 | - | • |
| 5903313339216 | Guardian Wood walnut 25,7x159,7x0,8 [10"x64"x0,31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 3 | 12 | - | • |
| 5903313339063 | Guardian Wood walnut 29,7x120,2x0,8 [12"x48"x0,31"] stopnica | R10 | ≥36 / ≥36 | 3 | 18 | - | • |

0,8 cm [0,31"] - grubość płytka / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

R10 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противозза

PTV (Pendulum Test Value) – Rzyko poślizgu na sucho/mokro - śliszacz 96 (wg EN 16165 Annex C) / Dry/wet slip risk - slider 96 (according to the standard EN 16165 Annex C)
Rutschgefahr trocken/nass - Schieber 96 (gemäß der Norm EN 16165 Anhang C) / Ризик сухого/мокрого ковзання - повзуноч 96 (відповідно до стандарту EN 16165, додаток C).

3 - klasa ścialności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

27 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

z - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня

SENTIMENTAL WOOD

20x120

8"x48"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори

 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована - płytkaścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня

ŚCIANA / WALL / WAND / СТІНА
PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
SENTIMENTAL WOOD BROWN 19,3x120,2 [8"x48"]



Sentimental Wood beige
19,3 x 120,2 cm [8" x 48"]



Sentimental Wood honey
19,3 x 120,2 cm [8" x 48"]



Sentimental Wood brown
19,3 x 120,2 cm [8" x 48"]



Sentimental Wood cherry
19,3 x 120,2 cm [8" x 48"]



Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше

- grubość płytka / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

R10 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка


- klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

27 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін


- powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня



DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



19,3 x 120,2 cm [8" x 48"]



29,7 x 120,2 cm [12" x 48"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPEN / СХОДИНКА

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противоскользящая | PTV [na sucho / dry / trocken / сухий] / na mokro / wet / nass / мокрый] | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвленна маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка |
|---------------|---|--|---|---|---|---|---|
| 5903313338158 | Sentimental Wood beige 19,3x120,2x0,8 [8"x48"x0,31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 27 | - | • |
| 5903313339018 | Sentimental Wood beige 29,7x120,2x0,8 [12"x48"x0,31"] stopnica | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 18 | - | • |
| 5903313338219 | Sentimental Wood honey 19,3x120,2x0,8 [8"x48"x0,31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 27 | - | • |
| 5903313339056 | Sentimental Wood honey 29,7x120,2x0,8 [12"x48"x0,31"] stopnica | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 18 | - | • |
| 5903313338172 | Sentimental Wood brown 19,3x120,2x0,8 [8"x48"x0,31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 27 | - | • |
| 5903313339025 | Sentimental Wood brown 29,7x120,2x0,8 [12"x48"x0,31"] stopnica | R10 | ≥36 / ≥36 | 4 | 18 | - | • |
| 5903313338257 | Sentimental Wood cherry 19,3x120,2x0,8 [8"x48"x0,31"] | R10 | ≥36 / ≥36 | 3 | 27 | - | • |
| 5903313339063 | Sentimental Wood cherry 29,7x120,2x0,8 [12"x48"x0,31"] stopnica | R10 | ≥36 / ≥36 | 3 | 18 | - | • |

PTV (Pendulum Test Value) – Ryzyko poślizgu na sucho/mokro - ślizgacz 96 (wg EN 16165 Annex C) / Dry/wet slip risk - slider 96 (according to the standard EN 16165 Annex C)
Rutschgefahr trocken/nass - Schieber 96 (gemäß der Norm EN 16165 Anhang C) / Ризик сухого/мокрого ковзання - повзуноч 96 (відповідно до стандарту EN 16165, додаток C).

SIMPLE

20x120

8"x48"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytkaścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность

 - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня



PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
SIMPLE BEIGE 19,3x120,2 [8"x48"]



Simple cream
19,3 x 120,2 cm [8" x 48"]



Simple beige
19,3 x 120,2 cm [8" x 48"]



Simple light brown
19,3 x 120,2 cm [8" x 48"]



Simple brown
19,3 x 120,2 cm [8" x 48"]

0,7 cm [0,27"]
R9
4
16

0,7 cm [0,27"]
R9
4
16

0,7 cm [0,27"]
R9
3
16


0,7 cm [0,27"]
R9
3
16

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше






DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



19,3 x 120,2 cm [8" x 48"]



29,7 x 120,2 cm [12" x 48"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPA / СХОДИНКА*

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Ab- wischbarkeitsklasse / противоскользящая качества | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Anzahl der Dekore / кількість стридання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвленна маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійкість |
|---------------|---|---|---|--|---|---|
| 5903313346979 | Simple cream 19,3x120,2x0,7 [8"x48"x0.27"] | R9 | 4 | 16 | - | • |
| 5903313346955 | Simple beige 19,3x120,2x0,7 [8"x48"x0.27"] | R9 | 4 | 16 | - | • |
| 5903313346993 | Simple light brown 19,3x120,2x0,7 [8"x48"x0.27"] | R9 | 3 | 16 | - | • |
| 5903313347013 | Simple brown 19,3x120,2x0,7 [8"x48"x0.27"] | R9 | 3 | 16 | - | • |

* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом

MERSIN

20x120
8"x48"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytkaścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность

 - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня



PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
MERSIN BROWN 19,3x120,2 [8"x48"]



Mersin cream
19,3 x 120,2 cm [8" x 48"]



Mersin beige
19,3 x 120,2 cm [8" x 48"]



Mersin sand
19,3 x 120,2 cm [8" x 48"]



Mersin brown
19,3 x 120,2 cm [8" x 48"]

0,7 cm [0,27"]

R9

4

16

0,7 cm [0,27"]

R9

4

16

0,7 cm [0,27"]

R9

3

16

Zobacz więcej

See more

Mehr sehen

Побачити більше



厚度 - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

抗滑 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка


耐磨 - klasa ściernalności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

图案数 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін


纹理表面 - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня



DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



19,3 x 120,2 cm [8" x 48"]



29,7 x 120,2 cm [12" x 48"]
STOPNICA / STEP TREAD / TREPPEN / СХОДИНКА*

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противоскользящие качества | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвленна маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійкість |
|---------------|---|--|---|---|--|--|
| 5903313345200 | Mersin cream 19,3x120,2x0,7 [8"x48"x0.27"] | R9 | 4 | 16 | - | • |
| 5903313345224 | Mersin beige 19,3x120,2x0,7 [8"x48"x0.27"] | R9 | 4 | 16 | - | • |
| 5903313345187 | Mersin sand 19,3x120,2x0,7 [8"x48"x0.27"] | R9 | 4 | 16 | - | • |
| 5903313345248 | Mersin brown 19,3x120,2x0,7 [8"x48"x0.27"] | R9 | 3 | 16 | - | • |

* dostępne na zamówienie / available on request / auf Anfrage erhältlich / надається за запитом

AVIONA

17,5x80
7"x32"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - klinkier / clicker tile / Klinker / клінкер

 - mrozooodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - kalibrowana / calibrated / Presskante / калібрована

 - płytkaścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность

 - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня



ŚCIANA / WALL / WAND / СТІНА
PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
AVIONA SABBIA 17,5x80 [7"x32"]



Aviona blanco
17,5 × 80 cm [7" × 32"]

0,8 cm [0,31"]
R9
4
23



Aviona beige
17,5 × 80 cm [7" × 32"]

0,8 cm [0,31"]
R9
4
23



Aviona sabbia
17,5 × 80 cm [7" × 32"]

0,8 cm [0,31"]
R9
4
23



Aviona brown
17,5 × 80 cm [7" × 32"]

0,8 cm [0,31"]
R9
3
23



Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше

厚度 - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

抗滑 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка


耐磨 - klasa ściernalności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

图案数 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

纹理 - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня



DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



17,5 x 80 cm [7" x 32"]

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противозска | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка |
|---------------|---|--|---|---|---|---|
| 5902510808785 | Aviona bianco 17,5x80x0,8 [7"x32"x0.31"] | R9 | 4 | 23 | - | • |
| 5902510808808 | Aviona beige 17,5x80x0,8 [7"x32"x0.31"] | R9 | 4 | 23 | - | • |
| 5902510808822 | Aviona sabbia 17,5x80x0,8 [7"x32"x0.31"] | R9 | 4 | 23 | - | • |
| 5902510808846 | Aviona brown 17,5x80x0,8 [7"x32"x0.31"] | R9 | 3 | 23 | - | • |

GRAPIA

17,5x80

7"x32"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - klinkier / clicker tile / Klinker / клинкер

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - kalibrowana / calibrated / Presskante / калібрована

 - płytkaścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность

 - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня



ŚCIANA / WALL / WAND / СТІНА
PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
GRAPIA EBANO 17,5x80 [7"x32"]



Grapia sabbia
17,5 × 80 cm [7" × 32"]



Grapia noce
17,5 × 80 cm [7" × 32"]



Grapia marrone
17,5 × 80 cm [7" × 32"]



Grapia ebano
17,5 × 80 cm [7" × 32"]



Grapia 23
0,8 cm [0,31"]
R9
4
23

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше



厚度 - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

抗滑 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка

耐磨 - klasa ściernalności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

图案数 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

纹理表面 - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня



DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



17,5 x 80 cm [7" x 32"]

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противоскользящие качества | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвленна маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійкість |
|---------------|---|--|---|---|--|--|
| 5902510808709 | Grapia sabbia 17,5x80x0,8 [7"x32"x0.31"] | R9 | 4 | 23 | - | • |
| 5902510808723 | Grapia noce 17,5x80x0,8 [7"x32"x0.31"] | R9 | 4 | 23 | - | • |
| 5902510808747 | Grapia marrone 17,5x80x0,8 [7"x32"x0.31"] | R9 | 3 | 23 | - | • |
| 5902510808761 | Grapia ebano 17,5x80x0,8 [7"x32"x0.31"] | R9 | 3 | 23 | - | • |

LISTRIA

17,5x80
7"x32"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - klinkier / clicker tile / Klinker / клінкер

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - kalibrowana / calibrated / Presskante / калібрована

 - płytka ścenna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность



PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА
LISTRIA SABBIA 17,5x80 [7"x32"]



Listria bianco
17,5 × 80 cm [7" × 32"]

☒ 0,8 cm [0,31"]
R9
4
12



Listria sabbia
17,5 × 80 cm [7" × 32"]

☒ 0,8 cm [0,31"]
R9
4
12



Listria miele
17,5 × 80 cm [7" × 32"]

☒ 0,8 cm [0,31"]
R9
4
12



Listria marrone
17,5 × 80 cm [7" × 32"]

☒ 0,8 cm [0,31"]
R9
3
12

Zobacz więcej

See more
Mehr sehen
Побачити більше



☒ - grubość płytka / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки


☒ R9 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка

☒ - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

☒ 12 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін



DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



17,5 x 80 cm [7" x 32"]

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противоскользящая | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка |
|---------------|---|--|---|---|---|---|
| 5902510808921 | Listria bianco 17,5x80x0,8 [7"x32"x0.31"] | R9 | 4 | 12 | - | • |
| 5902510808860 | Listria sabbia 17,5x80x0,8 [7"x32"x0.31"] | R9 | 4 | 12 | - | • |
| 5902510808907 | Listria miele 17,5x80x0,8 [7"x32"x0.31"] | R9 | 4 | 12 | - | • |
| 5902510808884 | Listria marrone 17,5x80x0,8 [7"x32"x0.31"] | R9 | 3 | 12 | - | • |

DARKWOOD

17,5x60
7"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 G - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - kalibrowana / calibrated / Presskante / калібрована

 - płytka ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность



ŚCIANA / WALL / WAND / CTIHA

ROSWELL WHITE 59,7x59,7 [24"x24"]

PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА

DARKWOOD DARK BROWN 17,5x60 [7"x24"]

**Zobacz więcej**

See more

Mehr sehen

Побачити більше




厚度 - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

抗滑 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка

耐磨 - klasa ściernalności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання



DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



17,5 x 60 cm [7" x 24"]

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противоскользящая | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка |
|---------------|--|--|---|---|---|---|
| 5902683178555 | Darkwood DRW02 cream 17,5x60x0,8 [7"x24"x0.31"] | R9 | 4 | 18 | - | • |
| 5902683178579 | Darkwood DRW03 beige 17,5x60x0,8 [7"x24"x0.31"] | R9 | 4 | 18 | - | • |
| 5902683178593 | Darkwood DRW04 brown 17,5x60x0,8 [7"x24"x0.31"] | R9 | 4 | 18 | - | • |
| 5902683178616 | Darkwood DRW05 dark brown 17,5x60x0,8 [7"x24"x0.31"] | R9 | 4 | 18 | - | • |

LIMEWOOD

17,5x60
7"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 G - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - kalibrowana / calibrated / Presskante / калібрована

 - płytka ścenna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность





0,8 cm [0,31"]
R9
4
24



0,8 cm [0,31"]
R9
4
24



0,8 cm [0,31"]
R9
4
24



0,8 cm [0,31"]
R9
4
24



0,8 cm [0,31"]
R9
4
24

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше



厚度 - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

抗滑 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка

耐磨 - klasa ściernalności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

图案数 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін



DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



17,5 x 60 cm [7" x 24"]

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противоскользящая | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка |
|---------------|---|--|---|---|---|---|
| 5902683178470 | Limewood LMW02 cream 17,5x60x0,8 [7"x24"x0.31"] | R9 | 4 | 24 | - | • |
| 5902683178494 | Limewood LMW03 beige 17,5x60x0,8 [7"x24"x0.31"] | R9 | 4 | 24 | - | • |
| 5902683178517 | Limewood LMW04 light brown 17,5x60x0,8 [7"x24"x0.31"] | R9 | 4 | 24 | - | • |
| 5902683178531 | Limewood LMW05 brown 17,5x60x0,8 [7"x24"x0.31"] | R9 | 4 | 24 | - | • |

RAINWOOD

17,5x60
7"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



▲ - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

✿ - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

⊕ - kalibrowana / calibrated / Presskante / калібротована

☛ - płytka ścianna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

☟ - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

══ - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность



ŚCIANA / WALL / WAND / СТИНА

GRANBY BEIGE 59,7x59,7 [24"x24"]

RAINWOOD LIGHT BEIGE 17,5x60 [7"x24"]

PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА

RAINWOOD LIGHT BEIGE 17,5x60 [7"x24"]



Rainwood RNW02 light beige
17,5 × 60 cm [7" × 24"]



Rainwood RNW03 beige
17,5 × 60 cm [7" × 24"]



Rainwood RNW04 brown
17,5 × 60 cm [7" × 24"]



Rainwood RNW05 dark brown
17,5 × 60 cm [7" × 24"]



0,8 cm [0,31"]
R9
4
24

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше



厚度 - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

抗滑 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка

耐磨 - klasa ściernalności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання



DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



17,5 x 60 cm [7" x 24"]

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противоскользящая | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвлена маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка |
|---------------|---|--|---|---|---|---|
| 5902683178630 | Rainwood RNW02 light beige 17,5x60x0,8 [7"x24"x0.31"] | R9 | 4 | 24 | - | • |
| 5902683178654 | Rainwood RNW03 beige 17,5x60x0,8 [7"x24"x0.31"] | R9 | 4 | 24 | - | • |
| 5902683178678 | Rainwood RNW04 brown 17,5x60x0,8 [7"x24"x0.31"] | R9 | 4 | 24 | - | • |
| 5902683178692 | Rainwood RNW05 dark brown 17,5x60x0,8 [7"x24"x0.31"] | R9 | 4 | 24 | - | • |

STEELWOOD

17,5x60
7"x24"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - kalibrowana / calibrated / Presskante / калібрована

 - płytka ścianna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность



SCIANA / WALL / WAND / СТИХА

WESTMOUNT BEIGE 59,7x59,7 [24"x24"]

PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА

WESTMOUNT BEIGE 59,7x59,7 [24"x24"]



Steelwood SLW02 light beige
17,5 × 60 cm [7" × 24"]



Steelwood SLW03 beige
17,5 × 60 cm [7" × 24"]



Steelwood SLW04 brown
17,5 × 60 cm [7" × 24"]



Steelwood SLW05 dark brown
17,5 × 60 cm [7" × 24"]



0,8 cm [0,31"]
R9
4
16

Zobacz więcej
See more
Mehr sehen
Побачити більше




厚度 - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

抗滑 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка

耐磨 - klasa ściernalności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання



DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



17,5 x 60 cm [7" x 24"]

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противозза | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвленна маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка |
|---------------|--|---|---|---|--|---|
| 5902683178395 | Steelwood SLW02 light beige 17,5x60x0,8 [7"x24"x0.31"] | R9 | 4 | 16 | - | • |
| 5902683178418 | Steelwood SLW03 beige 17,5x60x0,8 [7"x24"x0.31"] | R9 | 4 | 16 | - | • |
| 5902683178432 | Steelwood SLW04 brown 17,5x60x0,8 [7"x24"x0.31"] | R9 | 4 | 16 | - | • |
| 5902683178456 | Steelwood SLW05 dark brown 17,5x60x0,8 [7"x24"x0.31"] | R9 | 4 | 16 | - | • |

PIATTO

30x30 / 7,4x30
12"x12" / 3"x12"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - klinkier / clinker tile / Klinker / клінкер

 - mrozooodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - kalibrowana / calibrated / Presskante / калібрована

 - płytka ścienna / wall tile / Wandfliese / настінна плитка

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность



ŚCIANA / WALL / WAND / СТИХА

PIATTO RED 7,4x30 [3"x12"]

PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА

PIATTO RED 30x30 [12"x12"]


MAT / MATT / МАТТЕ / МАТ



Piatto sand 7,4 x 30 cm [3" x 12"]



Piatto sand 30 x 30 cm [12" x 12"]



Piatto red 7,4 x 30 cm [3" x 12"]



Piatto red 30 x 30 cm [12" x 12"]



Piatto honey 7,4 x 30 cm [3" x 12"]



Piatto honey 30 x 30 cm [12" x 12"]




Piatto gris 7,4 x 30 cm [3" x 12"]



Piatto gris 30 x 30 cm [12" x 12"]




Piatto terra 7,4 x 30 cm [3" x 12"]



Piatto terra 30 x 30 cm [12" x 12"]



Piatto antracyt 7,4 x 30 cm [3" x 12"]



Piatto antracyt 30 x 30 cm [12" x 12"]

Zobacz więcejSee more
Mehr sehen
Побачити більше

厚度 - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки



抗滑 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка

耐磨 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

图案数 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

纹理 - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня

DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ

| | |
|---|--|
|  |  |
| 30x30 cm [12" x 12"] | 7,4x30 cm [3" x 12"] |
|  |  |
| 30x30 cm [12" x 12"] STOPNICA / STEP TREAD / TREPPE / СХОДИНКА | 30x30 cm [12" x 12"] STOPNICA NAROŽNA / CORNER STEP TREAD / ECK-TREPPE / СХОДИНКА КУТОВА |
|  | |
| 30x32/5 cm [12" x 13"/2"] STOPNICA V-SHAPE / V-SHAPE STEP TREAD / V-SHAPE TREPPE / СХОДИНКА V-SHAPE | |

PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN | FORMAT dimensions / Format / формат (cm [in]) | ANTY- POŚLIZGOWOŚĆ non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противозза | KLASA ŚCIERALNOŚCI abrasion class / Ab- wischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання | LICZBA TWARZY number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін | PODBARWIANA MASA color body / Getönte Masse / забарвленна маса | MROZO- ODPORNOŚĆ frost resistance / Frostbeständig / морозостійка |
|---------------|---|---|---|---|--|---|
| 5901779371306 | Piatto sand 7,4x30x0,9 [3"x12"x0.35"] | - | - | 54 | - | • |
| 5901779370255 | Piatto sand 30x30x0,9 [12"x12"x0.35"] | R9 | 4 | 24 | - | • |
| 5901779370439 | Piatto sand 30x30x0,9 [12"x12"x0.35"] stopnica | R9 | 4 | 24 | - | • |
| 5903263448730 | Piatto sand 30x30x0,9 [12"x12"x0.35"] stopnica narożna | R9 | 4 | 24 | - | • |
| 5902510806828 | Piatto sand 30x32/5x0,9 [12"x13"/2"x0.35"] stopnica v-shape | R10 | 5 | 24 | - | • |
| 5901779371320 | Piatto honey 7,4x30x0,9 [3"x12"x0.35"] | - | - | 54 | - | • |
| 5901779370231 | Piatto honey 30x30x0,9 [12"x12"x0.35"] | R9 | 4 | 24 | - | • |
| 5901779370392 | Piatto honey 30x30x0,9 [12"x12"x0.35"] stopnica | R9 | 4 | 24 | - | • |
| 5903263448709 | Piatto honey 30x30x0,9 [12"x12"x0.35"] stopnica narożna | R9 | 4 | 24 | - | • |
| 5902510806781 | Piatto honey 30x32/5x0,9 [12"x13"/2"x0.35"] stopnica v-shape | R10 | 4 | 24 | - | • |
| 5901779371382 | Piatto terra 7,4x30x0,9 [3"x12"x0.35"] | - | - | 54 | - | • |
| 5901779370217 | Piatto terra 30x30x0,9 [12"x12"x0.35"] | R9 | 4 | 24 | - | • |
| 5903263447702 | Piatto terra 30x30x0,9 [12"x12"x0.35"] stopnica | R9 | 4 | 24 | - | • |
| 5903263448686 | Piatto terra 30x30x0,9 [12"x12"x0.35"] stopnica narożna | R9 | 4 | 24 | - | • |
| 5902510806767 | Piatto terra 30x32/5x0,9 [12"x13"/2"x0.35"] stopnica v-shape | R10 | 4 | 24 | - | • |
| 5901779371344 | Piatto red 7,4x30x0,9 [3"x12"x0.35"] | - | - | 54 | - | • |
| 5901779370293 | Piatto red 30x30x0,9 [12"x12"x0.35"] | R9 | 4 | 24 | - | • |
| 5901779370453 | Piatto red 30x30x0,9 [12"x12"x0.35"] stopnica | R9 | 4 | 24 | - | • |
| 5903263447566 | Piatto red 30x30x0,9 [12"x12"x0.35"] stopnica narożna | R9 | 4 | 24 | - | • |
| 5902510806842 | Piatto red 30x32/5x0,9 [12"x13"/2"x0.35"] stopnica v-shape | R10 | 4 | 24 | - | • |
| 5901779371368 | Piatto gris 7,4x30x0,9 [3"x12"x0.35"] | - | - | 54 | - | • |
| 5901779370194 | Piatto gris 30x30x0,9 [12"x12"x0.35"] | R9 | 5 | 24 | - | • |
| 5901779370415 | Piatto gris 30x30x0,9 [12"x12"x0.35"] stopnica | R9 | 5 | 24 | - | • |
| 5903263448631 | Piatto gris 30x30x0,9 [12"x12"x0.35"] stopnica narożna | R9 | 5 | 24 | - | • |
| 5902510806804 | Piatto gris 30x32/5x0,9 [12"x13"/2"x0.35"] stopnica v-shape | R10 | 5 | 24 | - | • |
| 5901779371405 | Piatto antracyt 7,4x30x0,9 [3"x12"x0.35"] | - | - | 54 | - | • |
| 5901779370279 | Piatto antracyt 30x30x0,9 [12"x12"x0.35"] | R9 | 4 | 24 | - | • |
| 5901779370477 | Piatto antracyt 30x30x0,9 [12"x12"x0.35"] stopnica | R9 | 4 | 24 | - | • |
| 5903263445593 | Piatto antracyt 30x30x0,9 [12"x12"x0.35"] stopnica narożna | R9 | 4 | 24 | - | • |
| 5902510806866 | Piatto antracyt 30x32/5x0,9 [12"x13"/2"x0.35"] stopnica v-shape | R10 | 4 | 24 | - | • |

CRAFTER 2.0

60x120
24"x48"

DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



▲ - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

✿ - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

≡ - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

⌚ - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

~~~~ - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность


diamond - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса

PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА  
CRAFTER 2.0 GRAFIT 59,7x119,7 [24"x48"]

MAT / MATT / MATTE / MAT



Crafter 2.0 gris  
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]



Crafter 2.0 silver  
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]



Crafter 2.0 grafit  
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]



Crafter 2.0 nero  
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]



2 cm [0.79"]  
R11 (C)  
4  
9



Zobacz więcej  
See more  
Mehr sehen  
Побачити більше

厚度 - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

抗滑 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка


磨耗 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

图案数 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

着色 - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса



## DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]

## PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN           | FORMAT<br>dimensions / Format / формат<br>(cm [in]) | ANTY-<br>POŚLIZGOWOŚĆ<br>non-slip qualities /<br>Rutschfestigkeit /<br>противоскользящая | KLASA<br>ŚCIERALNOŚCI<br>abrasion class / Ab-<br>wischbarkeitsklasse<br>/ клас стійкості до<br>стирання | LICZBA TWARZY<br>number of graphic<br>patterns / Anzahl<br>der Dekore /<br>кількість<br>лицьових сторін | PODBARWIANA<br>MASA<br>color body /<br>Getönte Masse /<br>забарвлена маса | MROZO-<br>ODPORNOŚĆ<br>frost resistance /<br>Frostbeständig /<br>морозостійка |
|---------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 5903313325233 | Crafter 2.0 gris 59,7x119,7x2 [24"x48"x0.79"]       | R11 (C)                                                                                  | 4                                                                                                       | 9                                                                                                       | -                                                                         | •                                                                             |
| 5903313325219 | Crafter 2.0 silver 59,7x119,7x2 [24"x48"x0.79"]     | R11 (C)                                                                                  | 4                                                                                                       | 9                                                                                                       | -                                                                         | •                                                                             |
| 5903313325257 | Crafter 2.0 grafit 59,7x119,7x2 [24"x48"x0.79"]     | R11 (C)                                                                                  | 4                                                                                                       | 9                                                                                                       | •                                                                         | •                                                                             |
| 5903313325271 | Crafter 2.0 nero 59,7x119,7x2 [24"x48"x0.79"]       | R11 (C)                                                                                  | 3                                                                                                       | 9                                                                                                       | •                                                                         | •                                                                             |

## TESTO 2.0

60x120  
24"x48"

## DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



▲G - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

✿ - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

≡ - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

☛ - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

~~ - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность

◆ - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса



## PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА

TESTO 2.0 GRIS 59,7x119,7 [24"x48"]

TESTO 2.0 SILVER 59,7x119,7 [24"x48"]

MAT / MATT / MATTE / MAT



Testo 2.0 greige  
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]



Testo 2.0 silver  
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]

2 cm [0.79"]  
R11 (C)  
5  
9



Testo 2.0 gris  
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]

2 cm [0.79"]  
R11 (C)  
5  
9



Testo 2.0 grafit  
59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]

2 cm [0.79"]  
R11 (C)  
4  
9

Zobacz więcej  
See more  
Mehr sehen  
Побачити більше



厚度 - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

抗滑 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка


磨耗 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

图案数 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

着色 - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса



## DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



59,7 x 119,7 cm [24" x 48"]

## PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN           | FORMAT<br>dimensions / Format / формат<br>(cm [in]) | ANTY-<br>POŚLIZGOWOŚĆ<br>non-slip qualities /<br>Rutschfestigkeit /<br>противозска | KLASA<br>ŚCIERALNOŚCI<br>abrasion class / Ab-<br>wischbarkeitsklasse<br>/ клас стійкості до<br>стирання | LICZBA TWARZY<br>number of graphic<br>patterns / Anzahl<br>der Dekore /<br>кількість<br>лицьових сторін | PODBARWIANA<br>MASA<br>color body /<br>Getönte Masse /<br>забарвленна маса | MROZO-<br>ODPORNOŚĆ<br>frost resistance /<br>Frostbeständig /<br>морозостійка |
|---------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 5903313325196 | Testo 2.0 greige 59,7x119,7x2 [24"x48"x0.79"]       | R11 (C)                                                                            | 5                                                                                                       | 9                                                                                                       | -                                                                          | •                                                                             |
| 5903313325158 | Testo 2.0 silver 59,7x119,7x2 [24"x48"x0.79"]       | R11 (C)                                                                            | 5                                                                                                       | 9                                                                                                       | -                                                                          | •                                                                             |
| 5903313325134 | Testo 2.0 gris 59,7x119,7x2 [24"x48"x0.79"]         | R11 (C)                                                                            | 4                                                                                                       | 9                                                                                                       | -                                                                          | •                                                                             |
| 5903313325172 | Testo 2.0 grafit 59,7x119,7x2 [24"x48"x0.79"]       | R11 (C)                                                                            | 4                                                                                                       | 9                                                                                                       | •                                                                          | •                                                                             |

## MONTEGO 2.0

80x80 / 40x80  
32"x32" / 16"x32"

## DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



G - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность

 - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса



PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА  
MONTEGO 2.0 ANTRACYT 79,7x79,7 [32"x32"]

MAT / MATT / MATTE / MAT



Montego 2.0 gris  
39,7 x 79,7 cm [16" x 32"]



Montego 2.0 desert  
39,7 x 79,7 cm [16" x 32"]



Montego 2.0 dust  
39,7 x 79,7 cm [16" x 32"]



Montego 2.0 grafit  
39,7 x 79,7 cm [16" x 32"]

2 cm [0.79"]  
R11 (C)  
5  
14

2 cm [0.79"]  
R11 (C)  
5  
14


2 cm [0.79"]  
R11 (C)  
4  
14

2 cm [0.79"]  
R11 (C)  
4  
14

MAT / MATT / MATTE / MAT

Montego 2.0 antracyt  
39,7 x 79,7 cm [16" x 32"]

2 cm [0.79"]  
R11 (C)  
4  
14

**DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ**

79,7 x 79,7 cm [32" x 32"]



39,7 x 79,7 cm [16" x 32"]

**PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ**

| EAN           | FORMAT<br>dimensions / Format / формат<br>(cm [in]) | ANTY-<br>POŚLIZGOWOŚĆ<br>non-slip qualities /<br>Rutschfestigkeit /<br>протиковзка | KLASA<br>ŚCIERALNOŚCI<br>abrasion class / Ab-<br>wischbarkeitsklasse<br>/ клас стійкості до<br>стирання | LICZBA TWARZY<br>number of graphic<br>patterns / Anzahl<br>der Dekore<br>/ кількість<br>лицьових сторін | PODBARWIANA<br>MASA<br>color body /<br>Getönte Masse /<br>забарвлена маса | MROZO-<br>ODPORNOŚĆ<br>frost resistance /<br>Frostbeständig /<br>морозостійка |
|---------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 5903313301794 | Montego 2.0 gris 79,7x79,7x2 [32"x32"x0.79"]        | R11 (C)                                                                            | 5                                                                                                       | 7                                                                                                       | •                                                                         | •                                                                             |
| 5903313301978 | Montego 2.0 gris 39,7x79,7x2 [16"x32"x0.79"]        | R11 (C)                                                                            | 5                                                                                                       | 14                                                                                                      | •                                                                         | •                                                                             |
| 5903313301770 | Montego 2.0 desert 79,7x79,7x2 [32"x32"x0.79"]      | R11 (C)                                                                            | 5                                                                                                       | 7                                                                                                       | •                                                                         | •                                                                             |
| 5903313301954 | Montego 2.0 desert 39,7x79,7x2 [16"x32"x0.79"]      | R11 (C)                                                                            | 5                                                                                                       | 14                                                                                                      | •                                                                         | •                                                                             |
| 5903313301756 | Montego 2.0 dust 79,7x79,7x2 [32"x32"x0.79"]        | R11 (C)                                                                            | 4                                                                                                       | 7                                                                                                       | •                                                                         | •                                                                             |
| 5903313301930 | Montego 2.0 dust 39,7x79,7x2 [16"x32"x0.79"]        | R11 (C)                                                                            | 4                                                                                                       | 14                                                                                                      | •                                                                         | •                                                                             |
| 5903313301817 | Montego 2.0 grafit 79,7x79,7x2 [32"x32"x0.79"]      | R11 (C)                                                                            | 4                                                                                                       | 7                                                                                                       | •                                                                         | •                                                                             |
| 5903313301992 | Montego 2.0 grafit 39,7x79,7x2 [16"x32"x0.79"]      | R11 (C)                                                                            | 4                                                                                                       | 14                                                                                                      | •                                                                         | •                                                                             |
| 5903313301831 | Montego 2.0 antracyt 79,7x79,7x2 [32"x32"x0.79"]    | R11 (C)                                                                            | 4                                                                                                       | 7                                                                                                       | •                                                                         | •                                                                             |
| 5903313302012 | Montego 2.0 antracyt 39,7x79,7x2 [16"x32"x0.79"]    | R11 (C)                                                                            | 4                                                                                                       | 14                                                                                                      | •                                                                         | •                                                                             |

**Zobacz więcej**See more  
Mehr sehen  
Побачити більше

2 cm - grubość płytka / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

R11 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка

59 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

14 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

# CONCRETE 2.0

60x60  
24"x24"

## DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



G - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность

 - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса



PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА  
CONCRETE 2.0 BEIGE 59,7x59,7 [24"x24"]


MAT / MATT / MATTE / MAT



Concrete 2.0 beige 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]




Concrete 2.0 gris 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]



Concrete 2.0 graphite 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]



Concrete 2.0 anthracite 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]

**DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ**

59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]

**PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ**

| EAN           | FORMAT<br>dimensions / Format / формат<br>(cm [in]) | ANTY-<br>POŚLIZGOWOŚĆ<br>non-slip qualities /<br>Rutschfestigkeit /<br>противозак | KLASA<br>ŚCIERALNOŚCI<br>abrasion class / Ab-<br>wischbarkeitsklasse<br>/ клас стійкості до<br>стирання | LICZBA TWARZY<br>number of graphic<br>patterns / Anzahl<br>der Dekore /<br>кількість<br>лицьових сторін | PODBARWIANA<br>MASA<br>color body /<br>Getönte Masse /<br>забарвленна маса | MROZO-<br>ODPORNOŚĆ<br>frost resistance /<br>Frostbeständig /<br>морозостійка |
|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 5900423051687 | Concrete 2.0 beige 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]      | R11 (C)                                                                           | 5                                                                                                       | 12                                                                                                      | •                                                                          | •                                                                             |
| 5900423051793 | Concrete 2.0 gris 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]       | R11 (C)                                                                           | 4                                                                                                       | 12                                                                                                      | •                                                                          | •                                                                             |
| 5900423051823 | Concrete 2.0 graphite 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]   | R11 (C)                                                                           | 4                                                                                                       | 12                                                                                                      | •                                                                          | •                                                                             |
| 5900423051717 | Concrete 2.0 anthracite 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"] | R11 (C)                                                                           | 4                                                                                                       | 12                                                                                                      | •                                                                          | •                                                                             |

厚度 - grubość płytka / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

抗滑 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противозак

磨耗 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

图案 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

# ARRAGOS 2.0

60x60  
24"x24"

## DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность

 - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса

 - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня



## PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА

ARRAGOS 2.0 SZARY (GREY) 59,7x59,7 [24"x24"]

ARRAGOS 2.0 CIEMNOSZARY (DARK GREY) 59,7x59,7 [24"x24"]

MAT / MATT / MATTE / MAT



Arragos 2.0 AG12 szary (grey) 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]



Arragos 2.0 AG13 ciemnoszary (dark grey) 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]




Arragos 2.0 AG04 brązowy (brown) 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]



Arragos 2.0 AG14 antracyt (anthracite) 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]

## DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]

## PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN           | FORMAT<br>dimensions / Format / формат<br>(cm [in])                  | ANTY-<br>POŚLIZGOWOŚĆ<br>non-slip qualities /<br>Rutschfestigkeit /<br>протиковзка | KLASA<br>ŚCIERALNOŚCI<br>abrasion class / Ab-<br>wischbarkeitsklasse<br>/ клас стійкості до<br>стирання | LICZBA TWARZY<br>number of graphic<br>patterns / Anzahl<br>der Dekore /<br>кількість<br>лицьових сторін | PODBARWIANA<br>MASA<br>color body /<br>Getönte Masse /<br>забарвлена маса | MROZO-<br>ODPORNOŚĆ<br>frost resistance /<br>Frostbeständig /<br>морозостійка |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 5900423052363 | Arragos 2.0 AG12 szary (grey) 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]            | R11 (C)                                                                            | 5                                                                                                       | 12                                                                                                      | •                                                                         | •                                                                             |
| 5900423052394 | Arragos 2.0 AG13 ciemnoszary (dark grey) 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"] | R11 (C)                                                                            | 4                                                                                                       | 12                                                                                                      | •                                                                         | •                                                                             |
| 5900423052332 | Arragos 2.0 AG04 brązowy (brown) 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]         | R11 (C)                                                                            | 5                                                                                                       | 12                                                                                                      | •                                                                         | •                                                                             |
| 5900423052424 | Arragos 2.0 AG14 antracyt (anthracite) 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]   | R11 (C)                                                                            | 4                                                                                                       | 12                                                                                                      | •                                                                         | •                                                                             |

**Zobacz więcej**See more  
Mehr sehen  
Побачити більше

2 cm - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

R11 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / пропиковзка

5 - klasa ściernalności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

12 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

■ - powierzchnia strukturalna / textured surface / Strukturierte Oberfläche / структурна поверхня

◆ - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса

## CLIFF 2.0

60x60


24" x24"

## DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори

 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес - mrozoodporne / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена масаPODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА  
CLIFF 2.0 SZARY (GREY) 59,7x59,7 [24"x24"]

MAT / MATT / МАТ / MAT




Cliff 2.0 CF10 jasnoszary (light grey) 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]

2 cm [0.79"]  
R11 (C)  
5  
12  
◆



Cliff 2.0 CF12 szary (grey) 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]


2 cm [0.79"]  
R11 (C)  
4  
12  
◆



Cliff 2.0 CF14 antracyt (anthracite) 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]

2 cm [0.79"]  
R11 (C)  
4  
12  
◆

## DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]

## PARAMETRY / PARAMETERS / ПАРАМЕТРИ

| EAN           | FORMAT<br>dimensions / Format / формат<br>(cm [in])                   | ANTY-<br>POŚLIZGOWOŚĆ<br>non-slip qualities /<br>Rutschfestigkeit /<br>протиковка | KLASA<br>ŚCIERALNOŚCI<br>abrasion class / Ab-<br>wischbarkeitsklasse<br>/ клас стійкості до<br>стирання | LICZBA TWARZY<br>number of graphic<br>patterns / Anzahl<br>der Dekore /<br>кількість<br>лицьових сторін | PODBARWIANA<br>MASA<br>color body /<br>Getönte Masse /<br>забарвлена маса | MROZO-<br>ODPORNOŚĆ<br>frost resistance /<br>Frostbeständig /<br>морозостійка |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 5900423051946 | Cliff 2.0 CF10 jasnoszary (light grey) 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]    | R11 (C)                                                                           | 5                                                                                                       | 12                                                                                                      | •                                                                         | •                                                                             |
| 5900423051977 | Cliff 2.0 CF12 szary (grey) 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]               | R11 (C)                                                                           | 4                                                                                                       | 12                                                                                                      | •                                                                         | •                                                                             |
| 5900423052035 | Cliff 2.0 CF05 ciemnobrązowy (dark brown) 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"] | R11 (C)                                                                           | 4                                                                                                       | 12                                                                                                      | •                                                                         | •                                                                             |
| 5900423052004 | Cliff 2.0 CF14 antracyt (anthracite) 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]      | R11 (C)                                                                           | 4                                                                                                       | 12                                                                                                      | •                                                                         | •                                                                             |

**Zobacz więcej**See more  
Mehr sehen  
Побачити більше

◆ - grubość płytka / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

R11 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковка

◆ - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

◆12 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

◆ - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса

## VERNESS 2.0

60x60

24" x24"

## DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори

 G - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена масаPODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА  
VERNESS 2.0 BRAZOWY (BROWN) 60.7x39.7 [24"x24"]

MAT / MATT / MATTE / MAT



Verness 2.0 VS12 szary (grey) 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]

2 cm [0.79"]  
R11 (C)  
4  
12



Verness 2.0 VS13 ciemnoszary (dark grey) 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]


2 cm [0.79"]  
R11 (C)  
4  
12



Verness 2.0 VS04 brązowy (brown) 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]

2 cm [0.79"]  
R11 (C)  
4  
12

## DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]

## PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN           | FORMAT<br>dimensions / Format / формат<br>(cm [in])                  | ANTY-<br>POŚLIZGOWOŚĆ<br>non-slip qualities /<br>Rutschfestigkeit /<br>противозза | KLASA<br>ŚCIERALNOŚCI<br>abrasion class / Ab-<br>wischbarkeitsklasse<br>/ клас стійкості до<br>стирання | LICZBA TWARZY<br>number of graphic<br>patterns / Anzahl<br>der Dekore<br>/ кількість<br>лицьових сторін | PODBARWIANA<br>MASA<br>color body /<br>Getönte Masse /<br>забарвленна маса | MROZO-<br>ODPORNOŚĆ<br>frost resistance /<br>Frostbeständig /<br>морозостійка |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 5900423052486 | Verness 2.0 VS12 szary (grey) 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]            | R11 (C)                                                                           | 4                                                                                                       | 12                                                                                                      | •                                                                          | •                                                                             |
| 5900423052516 | Verness 2.0 VS13 ciemnoszary (dark grey) 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"] | R11 (C)                                                                           | 4                                                                                                       | 12                                                                                                      | •                                                                          | •                                                                             |
| 5900423052455 | Verness 2.0 VS04 brązowy (brown) 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]         | R11 (C)                                                                           | 4                                                                                                       | 12                                                                                                      | •                                                                          | •                                                                             |

### Zobacz więcej

See more  
Mehr sehen  
Побачити більше



2 cm - grubość płytka / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

R11 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противозза

4 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

12 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

• - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвленна маса

341 CERRAD

## STRATIC 2.0

60x60  
24"x24"

## DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



▲G - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

✿ - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

≡ - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

🕒 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

~~ - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность

diamond - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса



PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА

STRATIC 2.0 CIEMNOŠARZY (DARK GREY) 59,7x59,7 [24"x24"]



Stratic 2.0 ST10 jasnoszary (light grey) 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]

2 cm [0.79"]  
R11 (C)  
5  
12  
◆



Stratic 2.0 ST12 szary (grey) 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]

2 cm [0.79"]  
R11 (C)  
5  
12  
◆



Stratic 2.0 ST13 ciemnoszary (dark grey) 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]


2 cm [0.79"]  
R11 (C)  
4  
12  
◆



Stratic 2.0 ST14 antracyt (anthracite) 59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]

2 cm [0.79"]  
R11 (C)  
3  
12  
◆

## DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



59,7 × 59,7 cm [24" × 24"]

## PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN           | FORMAT<br>dimensions / Format / формат<br>(cm [in])                  | ANTY-<br>POŚLIZGOWOŚĆ<br>non-slip qualities /<br>Rutschfestigkeit /<br>протиковзка | KLASA<br>ŚCIERALNOŚCI<br>abrasion class / Ab-<br>wischbarkeitsklasse<br>/ клас стійкості до<br>стирання | LICZBA TWARZY<br>number of graphic<br>patterns / Anzahl<br>der Dekore /<br>кількість<br>лицьових сторін | PODBARWIANA<br>MASA<br>color body /<br>Getönte Masse /<br>забарвленна маса | MROZO-<br>ODPORNOŚĆ<br>frost resistance /<br>Frostbeständig /<br>морозостійка |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 5900423052066 | Stratic 2.0 ST10 jasnoszary (light grey) 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"] | R11 (C)                                                                            | 5                                                                                                       | 12                                                                                                      | •                                                                          | •                                                                             |
| 5900423052097 | Stratic 2.0 ST12 szary (grey) 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]            | R11 (C)                                                                            | 5                                                                                                       | 12                                                                                                      | •                                                                          | •                                                                             |
| 5900423052127 | Stratic 2.0 ST13 ciemnoszary (dark grey) 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"] | R11 (C)                                                                            | 4                                                                                                       | 12                                                                                                      | •                                                                          | •                                                                             |
| 5900423052158 | Stratic 2.0 ST14 antracyt (anthracite) 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]   | R11 (C)                                                                            | 3                                                                                                       | 12                                                                                                      | •                                                                          | •                                                                             |

Zobacz więcej

See more  
Mehr sehen  
Побачити більше



◆ - grubość płytka / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

◆ R11 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка

◆ - klasa ściernalności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

◆ 12 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

# DEEP 2.0

60x60  
24" x24"

## DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporne / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность

 - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса



PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА  
DEEP 2.0 GALLERY 59,7x59,7 [24"x24"]

MAT / MATT / МАТТЕ / МАТ



Deep 2.0 gallery 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]



Deep 2.0 desert 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]



Deep 2.0 night rust 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]



Deep 2.0 dust 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]



Deep 2.0 grafit 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]

厚度 - grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

抗滑 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка


磨耗 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

图案数 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

着色剂 - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвленна маса



## DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]

## PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN           | FORMAT<br>dimensions / Format / формат<br>(cm [in]) | ANTY-<br>POŚLIZGOWOŚĆ<br>non-slip qualities /<br>Rutschfestigkeit /<br>противоскользящие<br>качества | KLASA<br>ŚCIERALNOŚCI<br>abrasion class / Ab-<br>wischbarkeitsklasse /<br>клас стійкості до<br>стирання | LICZBA TWARZY<br>number of graphic<br>patterns / Anzahl<br>der Dekore /<br>кількість<br>лицьових сторін | PODBARWIANA<br>MASA<br>color body /<br>Getönte Masse /<br>забарвленна маса | MROZO-<br>ODPORNOŚĆ<br>frost resistance /<br>Frostbeständig /<br>морозостійкість |
|---------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 5903313321372 | Deep 2.0 gallery 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]        | R11 (C)                                                                                              | 4                                                                                                       | 14                                                                                                      | •                                                                          | •                                                                                |
| 5903313321389 | Deep 2.0 desert 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]         | R11 (C)                                                                                              | 5                                                                                                       | 14                                                                                                      | •                                                                          | •                                                                                |
|               | Deep 2.0 dust 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]           | R11 (C)                                                                                              | 4                                                                                                       | 14                                                                                                      | •                                                                          | •                                                                                |
| 5903313321396 | Deep 2.0 grafit 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]         | R11 (C)                                                                                              | 4                                                                                                       | 14                                                                                                      | •                                                                          | •                                                                                |
|               | Deep 2.0 night rust 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]     | R11 (C)                                                                                              | 3                                                                                                       | 14                                                                                                      | •                                                                          | •                                                                                |

# TAURO 2.0

40x120

16"x48"

## DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу

 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность

 - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса



MAT / MATT / МАТТЕ / МАТ



Tauro 2.0 blanco 39,7 x 119,7 cm [16" x 48"]

2 cm [0.79"]  
R11 (C)  
4  
12



Tauro 2.0 honey 39,7 x 119,7 cm [16" x 48"]

2 cm [0.79"]  
R11 (C)  
4  
12



Tauro 2.0 ochra 39,7 x 119,7 cm [16" x 48"]

2 cm [0.79"]  
R11 (C)  
4  
12



Tauro 2.0 brown 39,7 x 119,7 cm [16" x 48"]

2 cm [0.79"]  
R11 (C)  
3  
12



Tauro 2.0 sabbia 39,7 x 119,7 cm [16" x 48"]

2 cm [0.79"]  
R11 (C)  
4  
12

**Zobacz więcej**  
See more  
Mehr sehen  
Побачити більше



- grubość płytki / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

- klasa ściernalności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

- antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / протиковзка

- klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання


- liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

- podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса

- podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса



## DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



39,7 x 119,7 cm [16" x 48"]

## PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN           | FORMAT<br>dimensions / Format / формат<br>(cm [in]) | ANTY-<br>POŚLIZGOWOŚĆ<br>non-slip qualities /<br>Rutschfestigkeit /<br>противоскользящая | KLASA<br>ŚCIERALNOŚCI<br>abrasion class / Ab-<br>wischbarkeitsklasse<br>/ клас стійкості до<br>стирання | LICZBA TWARZY<br>number of graphic<br>patterns / Anzahl<br>der Dekore /<br>кількість<br>лицьових сторін | PODBARWIANA<br>MASA<br>color body /<br>Getönte Masse /<br>забарвленна маса | MROZO-<br>ODPORNOŚĆ<br>frost resistance /<br>Frostbeständig /<br>морозостійкість |
|---------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 5903313325295 | Tauro 2.0 bianco 39,7x119,7x2 [16"x48"x0.79"]       | R11 (C)                                                                                  | 4                                                                                                       | 12                                                                                                      | -                                                                          | •                                                                                |
| 5903313325370 | Tauro 2.0 ochra 39,7x119,7x2 [16"x48"x0.79"]        | R11 (C)                                                                                  | 4                                                                                                       | 12                                                                                                      | •                                                                          | •                                                                                |
| 5903313325318 | Tauro 2.0 sabbia 39,7x119,7x2 [16"x48"x0.79"]       | R11 (C)                                                                                  | 4                                                                                                       | 12                                                                                                      | -                                                                          | •                                                                                |
| 5903313325356 | Tauro 2.0 honey 39,7x119,7x2 [16"x48"x0.79"]        | R11 (C)                                                                                  | 4                                                                                                       | 12                                                                                                      | -                                                                          | •                                                                                |
| 5903313325332 | Tauro 2.0 brown 39,7x119,7x2 [16"x48"x0.79"]        | R11 (C)                                                                                  | 3                                                                                                       | 12                                                                                                      | •                                                                          | •                                                                                |

# RAGAYA 2.0

60x60

24"x24"

## DOSTĘPNE KOLORY

Available colours / Verfügbare Farben / Доступні кольори



 G - gres / porcelain tile / Feinsteinzeug / грес

 - mrozoodporna / frost resistance / Frostbeständig / морозостійка

 - rektyfikowana / rectified tile / Rektifiziert / ректифікована

 - płytka podłogowa / floor tile / Fußbodenfliese / плитка на підлогу


 - powierzchnia matowa / matt surface / Matte Oberfläche / матовая поверхность

 - podbarwiana masa / color body / Getönte Masse / забарвлена маса




PODŁOGA / FLOOR / FUSSBODEN / ПІДЛОГА  
RAGAYA 2.0 BRAZOWY (BRAZOWY) 59,7x59,7 [24"x24"]

MAT / MATT / MATTE / MAT



Ragaya 2.0 RG02 kremowy (cream) 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]

厚度  
2 cm [0.79"]  
抗滑  
R11 (C)  
刮擦  
5  
面部  
12



Ragaya 2.0 RG03 beżowy (beige) 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]

厚度  
2 cm [0.79"]  
抗滑  
R11 (C)  
刮擦  
4  
面部  
12



Ragaya 2.0 RG04 brązowy (brown) 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]

厚度  
2 cm [0.79"]  
抗滑  
R11 (C)  
刮擦  
4  
面部  
12




Ragaya 2.0 RG05 ciemnobrązowy (dark brown) 59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]

厚度  
2 cm [0.79"]  
抗滑  
R11 (C)  
刮擦  
5  
面部  
12

厚度  
2 cm [0.79"]  
抗滑  
R11 (C)  
刮擦  
4  
面部  
12

## DOSTĘPNE FORMATY / AVAILABLE FORMATS / VERFÜGBARE FORMATE / ДОСТУПНІ ФОРМАТИ



59,7 x 59,7 cm [24" x 24"]

## PARAMETRY / PARAMETERS / PARAMETER / ПАРАМЕТРИ

| EAN           | FORMAT<br>dimensions / Format / формат<br>(cm [in])                    | ANTY-<br>POŚLIZGOWOŚĆ<br>non-slip qualities /<br>Rutschfestigkeit /<br>противозак | KLASA<br>ŚCIERALNOŚCI<br>abrasion class / Ab-<br>wischbarkeitsklasse /<br>клас стійкості до<br>стирання | LICZBA TWARZY<br>number of graphic<br>patterns / Anzahl<br>der Dekore /<br>кількість<br>лицьових сторін | PODBARWIANA<br>MASA<br>color body /<br>Getönte Masse /<br>забарвленна маса | MROZO-<br>ODPORNOŚĆ<br>frost resistance /<br>Frostbeständig /<br>морозостійка |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 5900423052189 | Ragaya 2.0 RG02 kremowy (cream) 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]            | R11 (C)                                                                           | 5                                                                                                       | 12                                                                                                      | •                                                                          | •                                                                             |
| 5900423052219 | Ragaya 2.0 RG03 beżowy (beige) 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]             | R11 (C)                                                                           | 4                                                                                                       | 12                                                                                                      | •                                                                          | •                                                                             |
| 5900423052240 | Ragaya 2.0 RG04 brązowy (brown) 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"]            | R11 (C)                                                                           | 4                                                                                                       | 12                                                                                                      | •                                                                          | •                                                                             |
| 5900423052271 | Ragaya 2.0 RG05 ciemnobrązowy (dark brown) 59,7x59,7x2 [24"x24"x0.79"] | R11 (C)                                                                           | 4                                                                                                       | 12                                                                                                      | •                                                                          | •                                                                             |

**Zobacz więcej**See more  
Mehr sehen  
Побачити більше

厚度 - grubość płytka / tile thickness / Fliesenstärke / товщина плитки

抗滑 - antypoślizgowość / non-slip qualities / Rutschfestigkeit / противозак

刮擦 - klasa ścieralności / abrasion class / Abwischbarkeitsklasse / клас стійкості до стирання

面部 - liczba twarzy / number of graphic patterns / Anzahl der Dekore / кількість лицьових сторін

## WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE I NORMY

### WARTOŚCI WEDŁUG NORMY

PN EN 14411:2013-04 ANNEX H ORAZ DEKLAROWANE – KLINKIER  
PN EN 14411:2013-04 ANNEX G ORAZ DEKLAROWANE – GRES

| WYMIAR I PŁASKOŚĆ POWIERZCHNI   |                             | WYMIAR NOMINALNY N |                       |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
|                                 |                             | 7 cm ≤ N < 15      | N ≥ 15 cm             |
| badania wg<br>PN-EN ISO 10545-2 | długość                     | ± 0,9 mm           | ± 0,6% i max ± 2,0 mm |
|                                 | szerokość                   | ± 0,9 mm           | ± 0,6% i max ± 2,0 mm |
|                                 | grubość                     | ± 0,5 mm           | ± 5% i max ± 0,5 mm   |
|                                 | odchylenie od kąta prostego | ± 0,75 mm          | ± 0,5% i max ± 2,0 mm |
|                                 | płaskość powierzchni        | ± 0,75 mm          | ± 0,5% i max ± 2,0 mm |

|                      | PN – EN 14411:2013-04 ZAŁ. H oraz deklarowane                                                                                                                                       | PN – EN 14411:2013-04 ZAŁ. G oraz deklarowane                                                 |                                                |                                                                                                                                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE | WYMAGANIA                                                                                                                                                                           | ŚREDNIA WARTOŚĆ UZYSKIWANA                                                                    | WYMAGANIA                                      | ŚREDNIA WARTOŚĆ UZYSKIWANA                                                                                                                     |
|                      | Nasiąkliwość wodna, badania wg PN-EN ISO 10545-3                                                                                                                                    | 0,5% < E ≤ 3%                                                                                 | 0,5% < E ≤ 2,6%                                | E ≤ 0,5%<br>0,05% – 0,10%                                                                                                                      |
|                      | Sila łamiąca, badania wg PN-EN ISO 10545-4                                                                                                                                          | dla grubości<br>< 7,5 mm – ≥ 700 N<br>dla grubości<br>≥ 7,5 mm – ≥ 1100 N                     | 850 N<br>2000 N                                | dla grubości<br>< 7,5 mm – ≥ 700 N<br>dla grubości<br>≥ 7,5 mm – ≥ 1300 N<br>1300-1500 N<br>2000-2200 N                                        |
|                      | Wytrzymałość na zginanie, badania wg PN-EN ISO 10545-4                                                                                                                              | > 30 N/mm²                                                                                    | ≥ 38 N/mm²                                     | > 35 N/mm²<br>40-50 N/mm²                                                                                                                      |
|                      | Odporność na ścieranie, badania wg PN-EN ISO 10545-7                                                                                                                                | wg deklaracji producenta                                                                      | kl. 3 – 5                                      | wg deklaracji producenta<br>kl. 3 – 5                                                                                                          |
|                      | Mrozozdporność, badania wg PN-EN ISO 10545-12                                                                                                                                       | wymagana                                                                                      | odporne                                        | wymagana<br>odporne                                                                                                                            |
|                      | Odporność chemiczna, badania PN-EN ISO 10545-13,<br>– na kwasy i zasady o słabym stężeniu<br>– na kwasy i zasady o mocnym stężeniu<br>– na środki domowego użytku / sole do basenów | wg klasyfikacji producenta<br>– min. B                                                        | – LA<br>– HA<br>– A                            | – LA<br>– HA<br>– A<br>– wg klasyfikacji producenta<br>– min. B                                                                                |
|                      | Antypoślizgowość, badania wg DIN 51130 + procedury uzupełniające                                                                                                                    | wg deklaracji producenta                                                                      | powierzchnia gładka i rustykalna<br>– R9 – R10 | wg deklaracji producenta<br>powierzchnia gładka i rustykalna<br>– R9 – R11                                                                     |
|                      | Uwalnianie ołówku i kadmu PN-EN ISO 10545-15                                                                                                                                        | wymaga dyrektywy Komisji 2005/31/WE<br>≤ 0,2 mg/litr dot. ołówku<br>≤ 0,02 mg/litr dot. kadmu | Pb ołów < 0,1 mg/dm³<br>Cd kadm < 0,02 mg/dm³  | wymaga dyrektywy Komisji 2005/31/WE<br>≤ 0,2 mg/litr dot. ołówku<br>≤ 0,02 mg/litr dot. kadmu<br>Pb ołów < 0,1 mg/dm³<br>Cd kadm < 0,02 mg/dm³ |
|                      | Promieniotwórczość naturalna, wg instrukcji ITB 455/2010                                                                                                                            | brak wymagań                                                                                  | poniżej dopuszczalnych wartości                | brak wymagań<br>poniżej dopuszczalnych wartości                                                                                                |
|                      | Odporność na plamienie, badania wg PN-EN ISO 10545-14                                                                                                                               | min. 3 kl.                                                                                    | kl. 5                                          | min. 3 kl. (GL)                                                                                                                                |
|                      | Odporność na pęknięcie włoskowe, badania wg PN-EN ISO 10545-11                                                                                                                      | wymagana                                                                                      | odpora                                         | wymagana<br>odpora                                                                                                                             |
|                      | Odporność na szok termiczny, badania wg PN-EN ISO 10545-9                                                                                                                           | wymagana                                                                                      | odpora                                         | wymagana<br>odpora                                                                                                                             |

## TECHNICAL PROPERTIES AND STANDARDS

### VALUES ACCORDING TO THE STANDARD

PN - EN 14411:2013-04 ANNEX H AND DECLARED – CLINKER  
PN - EN 14411:2013-04 ANNEX G AND DECLARED – PORCELAIN TILE

| DIMENSIONS AND SURFACE FLATNESS         |                                    | NOMINAL DIMENSION N |                         |
|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|                                         |                                    | 7 cm ≤ N < 15       | N ≥ 15 cm               |
| tests according to<br>PN-EN ISO 10545-2 | length                             | ± 0,9 mm            | ± 0,6% and max ± 2,0 mm |
|                                         | width                              | ± 0,9 mm            | ± 0,6% and max ± 2,0 mm |
|                                         | thickness                          | ± 0,5 mm            | ± 5% and max ± 0,5 mm   |
|                                         | deflection from the straight angle | ± 0,75 mm           | ± 0,5% and max ± 2,0 mm |
|                                         | surface flatness                   | ± 0,75 mm           | ± 0,5% and max ± 2,0 mm |

|                     | PN – EN 14411:2013-04 ANNEX H and declared                                                                                                                                                         | PN – EN 14411:2013-04 ANNEX G and declared                                                            |                                            |                                                                                                                                                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PHYSICAL PROPERTIES | REQUIREMENTS                                                                                                                                                                                       | MEAN VALUE ACHIEVED                                                                                   | REQUIREMENTS                               | MEAN VALUE ACHIEVED                                                                                                                                 |
|                     | Water absorption, tests according to PN-EN ISO 10545-3                                                                                                                                             | 0,5% < E ≤ 3%                                                                                         | 0,5% < E ≤ 2,6%                            | E ≤ 0,5%<br>0,05% – 0,10%                                                                                                                           |
|                     | Breaking force, tests according to PN-EN ISO 10545-4                                                                                                                                               | for thickness<br>< 7,5 mm – ≥ 700 N<br>for thickness<br>≥ 7,5 mm – ≥ 1100 N                           | 850 N<br>2000 N                            | for thickness<br>< 7,5 mm – ≥ 700 N<br>for thickness<br>≥ 7,5 mm – ≥ 1300 N<br>1300-1500 N<br>2000-2200 N                                           |
|                     | Flexural strength, tests according to PN-EN ISO 10545-4                                                                                                                                            | > 30 N/mm²                                                                                            | ≥ 38 N/mm²                                 | > 35 N/mm²<br>40-50 N/mm²                                                                                                                           |
|                     | Abrasion resistance, tests according to PN-EN ISO 10545-7                                                                                                                                          | according to the manufacturer's declaration                                                           | cl. 3 – 5                                  | according to the manufacturer's declaration<br>cl. 3 – 5                                                                                            |
|                     | Frost resistance, tests according to PN-EN ISO 10545-12                                                                                                                                            | required                                                                                              | resistant                                  | required<br>resistant                                                                                                                               |
|                     | Chemical resistance, tests according to PN-EN ISO 10545-13,<br>– to acids and bases of low concentration,<br>– to acids and bases of high concentration,<br>– to household agents/water pool salts | according to the manufacturer's classification<br>– min. B                                            | – LA<br>– HA<br>– A                        | according to the manufacturer's classification<br>– min. B<br>– LA<br>– HA<br>– A                                                                   |
|                     | Non-slip qualities, tests according to DIN 51130 + complementary procedures                                                                                                                        | according to the manufacturer's declaration                                                           | smooth and rustic surface<br>– R9 – R10    | according to the manufacturer's declaration<br>smooth and rustic surface<br>– R9 – R11                                                              |
|                     | Release of lead and cadmium PN-EN ISO 10545-15                                                                                                                                                     | requirements of the Commission directive 2005/31/EC<br>≤ 0,2 mg/l for lead<br>≤ 0,02 mg/l for cadmium | Lead < 0,1 mg/dm³<br>Cadmium < 0,02 mg/dm³ | requirements of the Commission directive 2005/31/EC<br>≤ 0,2 mg/l for lead<br>≤ 0,02 mg/l for cadmium<br>Lead < 0,1 mg/dm³<br>Cadmium < 0,02 mg/dm³ |
|                     | Natural radioactivity ITB 455/2010                                                                                                                                                                 | no requirements                                                                                       | below regulatory safety limits             | no requirements<br>below regulatory safety limits                                                                                                   |
|                     | Resistance to staining PN-EN ISO 10545-14                                                                                                                                                          | min. 3 cl.                                                                                            | cl. 5                                      | min. 3 cl. (GL)<br>cl. 5                                                                                                                            |
|                     | Crazing resistance, tests according to PN-EN ISO 10545-11                                                                                                                                          | required                                                                                              | resistant                                  | required<br>resistant                                                                                                                               |
|                     | Thermal shock resistance, test according to PN-EN ISO 10545-9                                                                                                                                      | required                                                                                              | resistant                                  | required<br>resistant                                                                                                                               |

## TECHNISCHE PARAMETER UND NORMEN

### NORMWERTE

PN - EN 14411:2013-04 ANHANG H – KLINKER  
PN - EN 14411:2013-04 ANHANG G – FEINSTEINZEUG

| ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENFLACHHEIT |                   | NENNMASS N    |                         |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|
|                                      |                   | 7 cm ≤ N < 15 | N ≥ 15 cm               |
| Prüfung nach<br>PN-EN ISO 10545-2    | Länge             | ± 0,9 mm      | ± 0,6% und max ± 2,0 mm |
|                                      | Breite            | ± 0,9 mm      | ± 0,6% und max ± 2,0 mm |
|                                      | Stärke            | ± 0,5 mm      | ± 5% und max ± 0,5 mm   |
|                                      | Rechtwinklichkeit | ± 0,75 mm     | ± 0,5% und max ± 2,0 mm |
|                                      | Ebenflächigkeit   | ± 0,75 mm     | ± 0,5% und max ± 2,0 mm |

|  | PN - EN 14411:2013-04 ANHANG H UND ERKLÄRTE                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 | PN - EN 14411:2013-04 ANHANG G UND ERKLÄRTE |                                                                                                                 |                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | ANFORDERUNGEN                                                                                                                                                                                                                                  | ERMITTelter DURCHSCHNITTSWERT                                                                                   | ANFORDERUNGEN                               | ERMITTelter DURCHSCHNITTSWERT                                                                                   |                                            |
|  | Wasseraufnahme Prüfungen nach PN-EN ISO 10545-3                                                                                                                                                                                                | 0,5% < E ≤ 3%                                                                                                   | 0,5% < E ≤ 2,6%                             | E ≤ 0,5%                                                                                                        |                                            |
|  | Bruchkraft Prüfungen nach PN-EN ISO 10545-4                                                                                                                                                                                                    | für Dicke < 7,5 mm – ≥ 700 N<br>für Dicke ≥ 7,5 mm – ≥ 1100 N                                                   | 850 N<br>2000 N                             | für Dicke < 7,5 mm – ≥ 700 N<br>für Dicke ≥ 7,5 mm – ≥ 1300 N                                                   | 1300-1500 N<br>2000-2200 N                 |
|  | Biegefestigkeit- Prüfungen nach PN-EN ISO 10545-4                                                                                                                                                                                              | > 30 N/mm²                                                                                                      | ≥ 38 N/mm²                                  | > 35 N/mm²                                                                                                      | 40-50 N/mm²                                |
|  | Abriebfestigkeit- Prüfungen nach PN-EN ISO 10545-7                                                                                                                                                                                             | nach Erklärung des Herstellers                                                                                  | kl. 3 – 5                                   | nach Erklärung des Herstellers                                                                                  | kl. 3 – 5                                  |
|  | Frostbeständigkeit- Prüfungen nach PN-EN ISO 10545-12                                                                                                                                                                                          | erforderlich                                                                                                    | resistant                                   | erforderlich                                                                                                    | resistant                                  |
|  | Chemische Beständigkeit- Prüfungen nach PN-EN ISO 10545-13<br>– gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Basen<br>– gegenüber hoch konzentrierten Säuren und Basen<br>– gegenüber Mitteln zum Gebrauch im Haushalt / Salze für Schwimmbäder | – nach Einstufung des Herstellers<br>– mind. B                                                                  | – LA<br>– HA<br>– A                         | – nach Einstufung des Herstellers<br>– mind. B                                                                  | – LA<br>– HA<br>– A                        |
|  | Rutschfestigkeit- Prüfungen nach DIN 51130 + vervollständigende Verfahren                                                                                                                                                                      | nach Erklärung des Herstellers                                                                                  | glatte und rustikale Oberfläche – R9 – R10  | nach Erklärung des Herstellers                                                                                  | glatte und rustikale Oberfläche – R9 – R11 |
|  | Von Blei und Cadmium befreien PN-EN ISO 10545-15                                                                                                                                                                                               | Anforderungen der Richtlinie des Ausschusses 2005/31/EG<br>≤ 0,2 mg/Liter an Blei<br>≤ 0,02 mg/Liter an Cadmium | Blei < 0,1 mg/dm³<br>Cadmium < 0,02 mg/dm³  | Anforderungen der Richtlinie des Ausschusses 2005/31/EG<br>≤ 0,2 mg/Liter an Blei<br>≤ 0,02 mg/Liter an Cadmium | Blei < 0,1 mg/dm³<br>Cadmium < 0,02 mg/dm³ |
|  | Natürliche Radioaktivität ITB 455/2010                                                                                                                                                                                                         | keine Anforderungen                                                                                             | unterhalb zulässiger Werte                  | keine Anforderungen                                                                                             | unterhalb zulässiger Werte                 |
|  | Schmutzabweisend PN-EN ISO 10545-14                                                                                                                                                                                                            | min. 3 kl.                                                                                                      | kl. 5                                       | min. 3 kl. (GL)                                                                                                 | kl. 5                                      |
|  | Beständigkeit gegen Haarrisse untersucht nach PN-EN ISO 10545-11                                                                                                                                                                               | erforderlich                                                                                                    | tatsächliche Beständigkeit                  | erforderlich                                                                                                    | tatsächliche Beständigkeit                 |
|  | Beständigkeit gegen thermischen Schock untersucht nach PN-EN ISO 10545-9                                                                                                                                                                       | erforderlich                                                                                                    | tatsächliche Beständigkeit                  | erforderlich                                                                                                    | tatsächliche Beständigkeit                 |

## ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ТА СТАНДАРТИ

### ЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТУ

ЗНАЧЕННЯ ЗА СТАНДАРТОМ PN EN 14411:2013-04 ANNEX H і ЗАДЕКЛАРОВАНІ – КЛІНКЕР  
ЗНАЧЕННЯ ЗА СТАНДАРТОМ PN EN 14411:2013-04 ANNEX G і ЗАДЕКЛАРОВАНІ – ГРЕС

| РОЗМІР ТА ПЛОСКІСТЬ ПОВЕРХНІ                       |                             | НОМІНАЛЬНИЙ РОЗМІР N |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                    |                             | 7 cm ≤ N < 15        | N ≥ 15 см             |
| дослідження згідно зі стандартом PN-EN ISO 10545-2 | довжина                     | ± 0,9 мм             | ± 0,6% i max ± 2,0 мм |
|                                                    | ширина                      | ± 0,9 мм             | ± 0,6% i max ± 2,0 мм |
|                                                    | товщина                     | ± 0,5 мм             | ± 5% i max ± 0,5 мм   |
|                                                    | відхилення від прямого кута | ± 0,75 мм            | ± 0,5% i max ± 2,0 мм |
|                                                    | плоскість поверхні          | ± 0,75 мм            | ± 0,5% i max ± 2,0 мм |

|  | ФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ                                                                                                                                                                                                                            | ВИМОГИ                                                                                          | СЕРЕДНЄ ОТРИМУВАНЕ ЗНАЧЕННЯ                                 | ВИМОГИ                                                                                          | СЕРЕДНЄ ОТРИМУВАНЕ ЗНАЧЕННЯ                                 |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | Водопоглинання, дослідження згідно зі стандартом PN-EN ISO 10545-3                                                                                                                                                                           | 0,5% < E ≤ 3%                                                                                   | 0,5% < E ≤ 2,6%                                             | E ≤ 0,5%                                                                                        | 0,05% – 0,10%                                               |
|  | Руйнівна сила, дослідження згідно зі стандартом PN-EN ISO 10545-4                                                                                                                                                                            | для товщини < 7,5 mm – ≥ 700 Н<br>для товщини ≥ 7,5 mm – ≥ 1100 Н                               | 850 Н<br>2000 Н                                             | для товщини < 7,5 mm – ≥ 700 Н<br>для товщини ≥ 7,5 mm – ≥ 1300 Н                               | 1300-1500 Н<br>2000-2200 Н                                  |
|  | Міцність на згинання, дослідження згідно зі стандартом PN-EN ISO 10545-4                                                                                                                                                                     | > 30 Н/мм²                                                                                      | ≥ 38 Н/мм²                                                  | > 35 Н/мм²                                                                                      | 40-50 Н/мм²                                                 |
|  | Стійкість до стирання, дослідження згідно зі стандартом PN-EN ISO 10545-7                                                                                                                                                                    | згідно з декларацією виробника                                                                  | клас 3 – 5                                                  | згідно з декларацією виробника                                                                  | клас 3 – 5                                                  |
|  | Морозостійкість, дослідження згідно зі стандартом PN-EN ISO 10545-12                                                                                                                                                                         | необхідна                                                                                       | стійка                                                      | необхідна                                                                                       | стійка                                                      |
|  | Хімічна стійкість, дослідження згідно зі стандартом PN-EN ISO 10545-13,<br>– до дії кислот і солей малої концентрації<br>– до дії кислот і солей сильної концентрації<br>– до дії побутових хімічних речовин / солей для плавальних басейнів | згідно класифікації виробника – мін. В                                                          | – LA<br>– HA<br>– A                                         | згідно класифікації виробника – мін. В                                                          | – LA<br>– HA<br>– A                                         |
|  | Стійкість до ковзання, дослідження згідно зі стандартом DIN 51130 + додаткові процедури                                                                                                                                                      | згідно з декларацією виробника                                                                  | гладка поверхня і поверхня у рустикальному стилі – R9 – R10 | згідно з декларацією виробника                                                                  | гладка поверхня і поверхня у рустикальному стилі – R9 – R11 |
|  | Вивільнення свинцю і кадмію PN-EN ISO 10545-15                                                                                                                                                                                               | вимагає Директиви Комісії 2005/31/ЄС<br>≤ 0,2 mg/litr щодо свинцю<br>≤ 0,02 mg/litr щодо кадмію | свинець < 0,1 mg/dm³<br>кадмій < 0,02 mg/dm³                | вимагає Директиви Комісії 2005/31/ЄС<br>≤ 0,2 mg/litr щодо свинцю<br>≤ 0,02 mg/litr щодо кадмію | свинець < 0,1 mg/dm³<br>кадмій < 0,02 mg/dm³                |
|  | Природна радіоактивність, згідно з інструкцією ITB 455/2010                                                                                                                                                                                  | немає вимог                                                                                     | нижче допустимих значень                                    | немає вимог                                                                                     | нижче допустимих значень                                    |
|  | Стійкість до забруднень, дослідження згідно зі стандартом PN-EN ISO 10545-14                                                                                                                                                                 | мін. 3 кл. (GL)                                                                                 | клас 5                                                      | мін. 3 кл. (GL)                                                                                 | клас 5                                                      |
|  | Стійкість до капілярних тріщин, дослідження згідно зі стандартом PN-EN ISO 10545-11                                                                                                                                                          | необхідна                                                                                       | стійка                                                      | необхідна                                                                                       | стійка                                                      |
|  | Стійкість до перепаду температур, дослідження згідно зі стандартом PN-EN ISO 10545-9                                                                                                                                                         | необхідна                                                                                       | стійка                                                      | необхідна                                                                                       | стійка                                                      |

**I N W E S T Y C J E**

INVESTMENTS | INVESTITIONEN | ІНВЕСТИЦІЇ



# Spis treści

Table of Contents / Inhaltsverzeichnis / Зміст

## Osiedle Apartament Budynek mieszkalny

/ Housing estate | Apartment | Residential building  
/ Wohnanlage | Appartement | Wohnhaus  
/ Житловий масив / Квартира / Житловий будинок

- 370** OSIEDLE KRÓLEWSKA, Warszawa
- 374** OSIEDLE MOJA MŁYNOWA, Białystok
- 378** OSIEDLE PLAŻOWA, Białystok
- 382** OSIEDLE NOVUM, Rumia
- 386** OSIEDLE ONYX, Piła
- 390** OSIEDLE BELLA VISTA, Kielce
- 394** OSIEDLE MINIMAXY, Wrocław
- 398** BUDYNEK WIELORODZINNY ROENTGENA, Warszawa

## Budynek biurowy

/ Office building  
/ Bürogebäude  
/ Офісний будинок

- 402** | BUDYNEK BIUROWY GATO, Gdańsk

## Hotel Restauracja Centrum Rozrywki

/ Hotel | Restaurant | Entertainment Center  
/ Hotel / Restaurant / Unterhaltungszentrum  
/ Готель / Ресторан / Розважальний центр

- 406** GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI, Ożarów Mazowiecki
- 410** REGIONALNE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE LOTTO – BYDGOSTIA, Bydgoszcz
- 414** TERMY PODDĘBICE, Poddębice
- 418** SOBIENIE KRÓLEWSKIE GOLF & COUNTRY CLUB, Sobienie - Jeziory
- 422** HOTEL & RESTAURACJA BUKOWY DWOREK, Szczecin
- 426** HOTEL ROŚ, Pisz
- 430** HOTEL TATRY APART, Zakopane
- 434** PAŁAC NOCE I DNIE, Nowa Pogorzel
- 438** RESTAURACJA LA ROSA, Bydgoszcz

## Edukacja Kultura

/ Education | Culture  
/ Bildung / Kultur  
/ Освіта / Культура

- 442** CENTRUM KONGRESOWE REYNOSA, Reynosa, Meksyk
- 446** MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA MEDiateka, Sosnowiec
- 450** CENTRUM EDUKACYJNO-MULTIMEDIALNE, Piaseczno
- 454** INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ, Bydgoszcz

OSIEDLE  
KRÓLEWSKA

⌚ WARSZAWA

/ "KRÓLEWSKA" HOUSING ESTATE, WARSAW

/ WOHN SIEDLUNG "KRÓLEWSKA", WARSCHAU

/ ЖИТЛОВІЙ МАСИВ "КРУЛЕВСКА", ВАРШАВА

KOLEKCJE

Collections / Kollektionen / Колекції




CALACATTA  
white



CONCRETE  
graphite





OSIEDLE KRÓLEWSKA  
WARSZAWA, KRÓLEWSKA 17

KOLEKCJE / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / КОЛЛЕКЦІЙ:  
CALACATTA white, CONCRETE graphite

OSIEDLE  
MOJA  
MŁYNOWA

⌚ BIAŁYSTOK

/ "MOJA MŁYNOWA" HOUSING ESTATE, BIAŁYSTOK  
/ WOHNSEIDLUNG "MOJA MŁYNOWA", BIAŁYSTOK  
/ ЖИТЛОВІЙ МАСИВ "МОЯ МЛЫНОВА", БІЛОСТОК

**KOLEKCJE**  
Collections / Kollektionen / Колекції



SIGNUM  
jasnobeżowy (light beige) SG02



SIGNUM  
ciemnoszary (dark grey) SG13





**OSIEDLE MOJA MŁYNOWA**  
BIAŁYSTOK, MŁYNOWA 46

**KOLEKCJE / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / КОЛЛЕКЦИИ:**  
SIGNUM jasnobrązowy (light beige) SG02,  
SIGNUM ciemnoszary (dark grey) SG13



OSIEDLE  
**PLAŻOWA**

⌚ BIAŁYSTOK

/ "PLAŻOWA" HOUSING ESTATE, BIAŁYSTOK  
/ WOHNSEIDLUNG "PLAŻOWA", BIAŁYSTOK  
/ ЖИТЛОВИЙ МАСИВ "ПЛЯЖОВА", БІЛОСТОК

**KOLEKCJE**  
Collections / Kollektionen / Колекції




NEUTRO  
jasnobieżowy (light beige) NU02



VARIO  
antracytowy (anthracite) VR14





**OSIEDLE PLAŻOWA**  
BIAŁYSTOK, PLAŻOWA 30

**KOLEKCJE / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / КОЛЛЕКЦІЇ:**  
NEUTRO jasnobeżowy (light beige) NU02,  
VARIO antracytowy (anthracite) VR14

OSIEDLE  
**NOVUM**

📍 RUMIA


/ "NOVUM" HOUSING ESTATE, RUMIA  
/ WOHN SIEDLUNG "NOVUM", RUMIA  
/ ЖИТЛОВІЙ МАСИВ "NOVUM", РУМІЯ

**KOLEKCJE**  
Collections / Kollektionen / Колекції



STONEHENGE  
szary (grey) SH12





**OSIEDLE NOVUM**  
RUMIA, KOSYNIERÓW 80D  
**KOLEKCJE / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / КОЛЛЕКЦІЇ:**  
STONEHENGE szary (grey) SH12



OSIEDLE  
ONYX

⌚ PIŁA

/ "ONYX" HOUSING ESTATE, PIŁA  
/ WOHN SIEDLUNG "ONYX", PIŁA  
/ ЖИЛОВІЙ МАСИВ "ONYX", ПІЛА

KOLEKCJE  
Collections / Kollektionen / Колекції



STONEHENGE  
szary (grey) SH12





**OSIEDLE ONYX**  
PIŁA, TARGOWA 3

**KOLEKCJE / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / КОЛЛЕКЦІЙ:**  
STONEHENGЕ szary (grey) SH12

OSIEDLE  
**BELLA VISTA**

⌚ KIELCE

/ "BELLA VISTA" HOUSING ESTATE, KIELCE

/ WOHN SIEDLUNG "BELLA VISTA", KIELCE

/ ЖИТЛОВИЙ МАСИВ "BELLA VISTA", КЕЛЬЦЕ

**KOLEKCJE**

Collections / Kollektionen / Колекції




CONCRETE  
gris



CONCRETE  
anthracite





**OSIEDLE BELLA VISTA**  
KIELCE, GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA 1

**KOLEKCJE / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / КОЛЛЕКЦІЙ:**  
CONCRETE gris, CONCRETE anthracite

OSIEDLE  
**MINIMAXY**

⌚ WROCŁAW

/ "MINIMAXY" HOUSING ESTATE, WROCŁAW

/ WOHN SIEDLUNG "MINIMAXY", WROCŁAW

/ ЖИТЛОВИЙ МАСИВ "MINIMAXY", ВРОЦЛАВ

**KOLEKCJE**

Collections / Kollektionen / Колекції



SIGNUM  
jasnoszary (light grey) SG12



FOGGIA  
nero





**OSIEDLE MINIMAXY**  
WROCŁAW, ZAREMBOWICZA  
**KOLEKCJE / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / КОЛЛЕКЦІЇ:**  
SIGNUM jasnoszary (light grey) SG12,  
FOGGIA nero



BUDYNEK WIELORODZINNY  
**ROENTGENA**

📍 WARSZAWA

/ ROENTGENA RESIDENTIAL MULTI-FAMILY BUILDING, WARSAW  
/ ROENTGENA MEHRFAMILIENHAUS WOHNGEBAUDE, WARSCHAU  
/ БАГАТОКВАРТИРНИЙ БУДИНОК РЕНТГЕНА, ВАРШАВА

**KOLEKCJE**

Collections / Kollektionen / Колекції



STONEHENGE  
szary (grey) SH12



STONEHENGE  
ciemnoszary (dark grey) SH13



VARIO  
antracytowy (anthracite) VR14





**BUDYNEK WIELORODZINNY**  
WARSZAWA, ROENTGENA

**KOLEKCJE / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / КОЛКЦІЙ:**  
STONEHENGE szary (grey) SH12,  
STONEHENGE ciemnoszary (dark grey) SH13,  
VARIO antracytowy (anthracite) VR14

BUDYNEK BIUROWY  
GATO

© GDAŃSK

/ "GATO" OFFICE BUILDING, GDAŃSK  
/ BÜROGEBAUDE "GATO", GDAŃSK  
/ ОФІСНИЙ БУДИНОК "ГАТО", ГДАНСЬК

KOLEKCJE

Collections / Kollektionen / Колекції



CONCRETE  
beige



TACOMA  
white



CONCRETE  
gris



TACOMA  
sand



STATUARIO  
white



TACOMA  
steel





**BUDYNEK BIUROWY GATO**  
GDAŃSK, NORWIDA 1

**KOLEKCJE / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / КОЛЛЕКЦІЙ:**  
CONCRETE beige, CONCRETE gris, STATUARIO white, TACOMA white, TACOMA sand, TACOMA steel

# GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

© OŻARÓW MAZOWIECKI

/ COMMUNITY SPORT AND RECREATION CENTER, OŻARÓW MAZOWIECKI  
/ SPORT- UND ERHOLUNGSZENTRUM DER GEMEINDE, OŻARÓW MAZOWIECKI  
/ ГІДРІЙ ЦЕНТР СПОРТУ ТА ВІДПОЧИНКУ, ОЖАРУВ-МАЗОВЕЦЬКИЙ

## KOLEKCJE

Collections / Kollektionen / Колекції



SZARA (grey)





**GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI**  
OŻARÓW MAZOWIECKI, SZKOLNA 2A

**KOLEKCJE / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / КОЛЛЕКЦІЇ:**  
SZARA (grey)

LOTTO - BYDGOSTIA

# REGIONALNE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE

© BYDGOSZCZ

/ REGIONAL ROWING SOCIETY "LOTTO - BYDGOSTIA", BYDGOSZCZ  
/ "LOTTO - BYDGOSTIA" REGIONALE RUDERGESELLSCHAFT, BYDGOSZCZ  
/ "ЛОТТО - БИДГОСТІЯ" РЕГІОНАЛЬНЕ ВЕСЛЯРСЬКЕ ТОВАРИСТВО, БІДГОЩ

## KOLEKCJE

Collections / Kollektionen / Колекції



MIRADOR  
jasnoszary (light grey) MR12



MIRADOR  
ciemnoszary (dark grey) MR13





**LOTTO - BYDGOSTIA REGIONALNE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE**  
BYDGOSZCZ, ŻUPY 4

**KOLEKCJE / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / КОЛЛЕКЦІЙ:**  
MIRADOR jasnoszary (light grey) MR12,  
MIRADOR ciemnoszary (dark grey) MR13

TERMY  
PODDEBICE

📍 PODDEBICE

/ PODDEBICE THERMAL BATHS, PODDEBICE

/ THERMALBÄDER IN PODDEBICE, PODDEBICE

/ ТЕРМИ ПОДДЕМБІЦЕ, ПОДДЕМБІЦЕ

KOLEKCJE

Collections / Kollektionen / Колекції




TACOMA  
sand



TACOMA  
grey





**TERMY PODDĘBICE**  
PODDĘBICE, MICKIEWICZA 19  
**KOLEKCJE / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / КОЛЛЕКЦІЇ:**  
TACOMA sand, TACOMA grey



GOLF & COUNTRY CLUB  
**SOBIENIE  
KRÓLEWSKIE**

⌚ SOBIENIE - JEZIORY



/ "SOBIENIE KRÓLEWSKIE" GOLF & COUNTRY CLUB, SOBIENIE - JEZIORY  
/ "SOBIENIE KRÓLEWSKIE" GOLF & COUNTRY CLUB, SOBIENIE - JEZIORY  
/ СОБЕНЕ-КРУЛЕВСКЕ, Собене - єзьори

**KOLEKCJE**  
Collections / Kollektionen / Колекції



ROT





**SOBIENIE KRÓLEWSKIE GOLF & COUNTRY CLUB**  
SOBIENIE – JEZIORY, SOBIENIE SZLACHECKIE 6  
**KOLEKCJE / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / КОЛКЦІЙ:**  
ROT

HOTEL & RESTAURACJA  
**BUKOWY  
DWOREK**

📍 SZCZECIN

/ "BUKOWY DWOREK" HOTEL & RESTAURANT, SZCZECIN  
/ "BUKOWY DWOREK" HOTEL UND RESTAURANT, SZCZECIN  
/ ГОТЕЛЬ "БУКОВИ ДВОРЕНК", ЩЕЦИН

**KOLEKCJE**

Collections / Kollektionen / Колекції



CORTONE  
crema





**BUKOWY DWOREK**  
SZCZECIN, RADOSNA 66  
**KOLEKCJE / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / КОЛЛЕКЦІЇ:**  
CORTONE crema

# HOTEL ROŚ

📍 PISZ

/ "ROŚ" HOTEL, PISZ  
/ HOTEL "ROŚ", PISZ  
/ ГОТЕЛЬ "РОСЬ", ПІШ

## KOLEKCJE

Collections / Kollektionen / Колекції



PIATTO  
terra



MONTEGO  
desert




MONTEGO  
dust





**HOTEL ROŚ**  
PISZ, ALEJA TURYSTÓW 3  
**KOLEKCJE / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / КОЛЛЕКЦІЙ:**  
PIATTO terra, MONTEGO desert, MONTEGO dust



HOTEL  
TATRY APART

📍 ZAKOPANE

/ "TATRY APART" HOTEL, ZAKOPANE

/ HOTEL "TATRY APART", ZAKOPANE

/ ГОТЕЛЬ "ТАТРИ АПАРТ", ЗАКОПАНЕ


KOLEKCJE

Collections / Kollektionen / Колекції



MATTINA  
sabbia





TATRY APART  
ZAKOPANE, CIĄGŁÓWKA 7  
KOLEKCJE / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / КОЛЛЕКЦІЙ:  
MATTINA sabbia



PAŁAC

# NOCE I DNIE

⌚ NOWA POGORZEL

/ "NOCE I DNIE" PALACE, NOWA POGORZEL

/ PALAST "NOCE I DNIE", NOWA POGORZEL

/ ПАЛАЦ "НОЧІ І ДНІ", НОВА ПОГОЖЕЛЬ

## KOLEKCJE

Collections / Kollektionen / Колекції



SETIM  
desert



LUSSACA  
natura





**PAŁAC NOCE I DNIE**  
NOWA POGORZEL, PAŁACOWA 4

**KOLEKCJE / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / КОЛЛЕКЦІЇ:**  
SETIM desert,  
LUSSACA natura

RESTAURACJA  
LA ROSA

BYDGOSZCZ

/ "LA ROSA" RESTAURANT, BYDGOSZCZ  
/ RESTAURANT "LA ROSA", BYDGOSZCZ  
/ РЕСТОРАН "LA ROSA", БИДГОШ

KOLEKCJE  
Collections / Kollektionen / Колекції



ASH  
beige



ASH  
silver





**RESTAURACJA LA ROSA**  
BYDGOSZCZ, PLAC KOŚCIELECKICH 3  
**KOLEKCJE / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / КОЛЛЕКЦІЇ:**  
ASH beige, ASH silver



CENTRUM KONGRESOWE  
**REYNOSA**

⌚ REYNOSA, MEKSYK

/ CONVENTION CENTER REYNOSA, REYNOSA, MEXICO  
/ KONGRESSZENTRUM REYNOSA, REYNOSA, MEXIKO  
/ КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТР РЕЙНОСА, РЕЙНОСА, МЕКСИКА

KOLEKCJE

Collections / Kollektionen / Колекції



SOFTCEMENT  
white





**CENTRUM KONGRESOWE REYNOSA**  
REYNOSA, TAMP., MEKSYK

**KOLEKCJE / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / КОЛЛЕКЦІЇ:**  
SOFTCEMENT white

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
**MEDIATEKA**

📍 SOSNOWIEC

/ "MEDIATEKA" MUNICIPAL PUBLIC LIBRARY, SOSNOWIEC  
/ STÄDTISCHE ÖFFENTLICHE BIBLIOTHEK "MEDIATEKA", SOSNOWIEC  
/ МІСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА "МЕДІАТЕКА", СОСНОВЕЦЬ

**KOLEKCJE**

Collections / Kollektionen / Колекції



TREND STONE  
biały (white) TS01





**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA MEDiateka**  
SOSNOWIEC, KOŚCIELNA 11  
**KOLEKCJE / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / КОЛЛЕКЦІЙ:**  
TREND STONE biaty (white) TS01

CENTRUM

# EDUKACYJNO- MULTIMEDIALNE

📍 PIASECZNO

/ EDITORIAL &amp; MULTIMEDIA CENTER, PIASECZNO


/ BILDUNGS- UND MULTIMEDIAZENTRUM, PIASECZNO

/ ОСВІТНЬО-МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ЦЕНТР, ПЯСЕЧНО

**KOLEKCJE**

Collections / Kollektionen / Колекції

BATISTA  
dustBATISTA  
desertVAKER  
sabbia



**CENTRUM EDUKACYJNO - MULTIMEDIALNE**  
PIASECZNO, JANA PAWŁA II 55  
**KOLEKCJE / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / КОЛЛЕКЦІЇ:**  
BATISTA dust, BATISTA desert, VAKER sabbia



INSTYTUT  
PAMIĘCI  
NARODOWEJ

BYDGOSZCZ

/ INSTITUTE OF NATIONAL REMEMBRANCE, BYDGOSZCZ  
/ INSTITUT FÜR NATIONALES GEDENKEN, BYDGOSZCZ  
/ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ, БІДГОЩ

KOLEKCJE

Collections / Kollektionen / Колекції



STONEHENGE  
szary (grey) SH12



STONEHENGE  
ciemnoszary (dark grey) SH13





**INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ**  
BYDGOSZCZ, GRUDZIĄDZKA 1

**KOLEKCJE / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / КОЛЛЕКЦИИ:**  
STONEHENGE szary (grey) SH12,  
STONEHENGE ciemnoszary (dark grey) SH13



Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.  
Rzeczywisty wygląd płytek może odbiegać od produktów prezentowanych na zdjęciach.

Wszelkie prawa zastrzeżone © CERRAD Sp. z o.o. 2024.  
POSIADANE CERTYFIKATY: Atest Higieniczny; zgodność z normą PN-EN 14411:2013-04;  
na znak bezpieczeństwa  ; EN ISO 9001; EN ISO 14001.

---

This catalogue does not constitute an offer as defined in the Civil Code provisions.  
The actual appearance of tiles may differ from that presented in the pictures contained herein.

All rights reserved © CERRAD Ltd. 2024.  
HELD CERTIFICATES: compliance with PN-EN 14411:2013-04;  
for safety  ; EN ISO 9001; EN ISO 14001.

---

Im Sinne des polnischen Bürgerlichen Gesetzbuches stellt dieser Katalog kein verbindliches Angebot dar.  
Die tatsächliche Aufmachung der Fliesen kann von den in den dargestellten Abbildungen abweichen.

Alle Rechte vorbehalten © CERRAD GmbH 2024.  
ZERTIFIKATE: Konformität mit der Norm PN-EN 14411:2013-04;  
CE-Kennzeichen  ; EN ISO 9001; EN ISO 14001.

---

Даний каталог не є комерційною пропозицією у розумінні положень Цивільного кодексу Польщі.  
Фактичний вигляд плитки може відрізнятися від товарів, представлених на фотографіях.

Всі права захищені © CERRAD Sp. z o.o. 2024.  
ОТРИМАНІ СЕРТИФІКАТИ: Атестат Гигієнічний; відповідність стандарту PN-EN 14411: 2013-04;  
на знак безпеки  ; EN ISO 9001; EN ISO 14001.



**CERRAD Sp. z o.o.**

ul. Radomska 49 B  
27-200 Starachowice  
tel. +48 800 237 723  
biuro@cerrad.com  
www.cerrad.com