

30x60 Collections

TUBADZIN

4	CREDO
6	TU_KOLEKTYW
8	SOPHI ORO
18	MUSE
26	MODERN PEARL
34	REFLECTION
46	TERRAFORM
56	PLAIN STONE
62	TOUCH
70	SHINE CONCRETE
78	MALENA
84	TINTA
94	BLINDS
104	SFUMATO
112	INPOINT
118	ALL IN WHITE
126	PASTELE I TARTANY



30x60 Collections

Z myślą o Twojej niezależności stworzyliśmy kolekcje, w których najwięcej do powiedzenia masz Ty.

Bez względu na rodzaj i kierunek swoich inspiracji, znajdziesz TU to, czego szukasz.

Szeroka paleta dopasowanych do siebie elementów wykracza poza zwykłą swobodę aranżacji, dając Ci możliwość w pełni autorskich konfiguracji w ramach każdej z kolekcji.

With your independence in mind, we have created collections in which you have some say.

Irrespective of the type and source of your inspiration, here you will find what you are looking for.

The wide range of matching elements exceeds typical ease of arrangement, offering you fully original configurations as part of each collection.

TU_kolektyw

Pracujemy w kolektywie. Nasz zespół budują osoby związane z klasycznym, użytkowym designem, wzornictwem przemysłowym, modą oraz architekturą. Wspólnie szukamy rozwiązań, które najlepiej oddadzą klimat naszych inspiracji.

Ta inspiracja nigdy się nie kończy, bo jedna inspiracja prowadzi do drugiej, a ta do następnej...

We work in a group. The members of our team represent classical, applied and industrial design as well as fashion and architecture. Together, we seek solutions that will best reflect the ambience of our inspirations.

The inspiration never ends because one inspiration leads to another and yet another...

1. Dorota Koziana
2. Agnieszka Michalak
3. Anna Skonka-Wojtysiak
4. Maria Marczewska
5. Katarzyna Madalińska
6. Anna Janik-Cieśla
7. Katarzyna Fuks
8. Małgorzata Sawicka-Wieczorek
9. Maciej Zień
10. Dominika Zientek-Mróż
11. Katarzyna Zaczek
12. Katarzyna Malinowska
13. Anna Majchrzyk
14. Anna Cieślak
15. Henryka Michalak
16. Tomasz Smus
17. Martyna Głowacka
18. Krzysztof Olczak
19. Małgorzata Dudzińska
20. Joanna Nowak
21. Grzegorz Chorząziak






SOPHI ORO


Kolekcja jest ukłonem w stronę klasycznej elegancji w stylu glamour. Urok ponadczasowego zestawienia bieli i czerni podkreślają złote dekory. Geometryczny wzór wizualnie porządkuje przestrzeń.

The collection is a tribute to the classic elegance in glamour style. The timeless charm of black and white combination is emphasised by gold decorative elements. Its geometric pattern visually shapes the space.











ALL IN WHITE
 płytki ścienna | wall tile
 598×298×10 mm MAT | MATT R




SOPHI ORO KINTSUGI
 dekor ścienny | wall decoration
 598×298×10 mm MAT | POŁYSK / MATT | GLOSS R



SOPHI ORO BLACK
 płytki ścienna | wall tile
 598×298×10 mm POŁYSK | GLOSS R




SOPHI ORO COLICO
 dekor ścienny | wall decoration
 598×298×10 mm POŁYSK | GLOSS R



SOPHI ORO WHITE STR
 płytki ścienna | wall tile
 598×298×10 mm MAT | MATT R




SOPHI ORO 1
 listwa ścienna | wall strip
 298×62×19 mm MAT | MATT R



SOPHI ORO 2
 listwa ścienna | wall strip
 298×115×17 mm MAT | MATT R




GOLD GLOSSY
 listwa ścienna | wall strip
 598×23×10 mm POŁYSK | GLOSS



SOPHI ORO LAMINA
 dekor ścienny 2-elementowy | wall decoration
 598×598×10 mm POŁYSK | GLOSS R



SOPHI ORO WHITE MAT
 płytki gresowa | porcelain stoneware
 598×598×8 mm MAT | MATT R ❄️



UNIT PLUS WHITE
 płytki gresowa | porcelain stoneware
 598×598×8 mm MAT | MATT R QV R9

płytki tile	wymiar (mm) dimensions (mm)	📦	
		szt. pcs	m ² kg
ALL IN WHITE płytki ścienna wall tile	598×298	6	1,07 18,62
SOPHI ORO KINTSUGI dekor ścienny wall decoration	598×298	6	1,07 18,8
SOPHI ORO BLACK płytki ścienna wall tile	598×298	6	1,07 18,6
SOPHI ORO COLICO dekor ścienny wall decoration	598×298	6	1,07 18,6
SOPHI ORO WHITE STR płytki ścienna wall tile	598×298	5	0,89 15,55
SOPHI ORO 1 listwa ścienna wall strip	298×62	5	0,09 2,3
SOPHI ORO 2 listwa ścienna wall strip	298×115	5	0,17 3,6
GOLD GLOSSY listwa ścienna wall strip	598×23	14	0,19 3,86
SOPHI ORO LAMINA dekor ścienny 2-elementowy wall decoration	598×598	1	0,36 6,4
SOPHI ORO WHITE MAT płytki gresowa porcelain stoneware	598×598	5	1,79 32,95
UNIT PLUS WHITE płytki gresowa porcelain stoneware	598×598	5	1,79 33,95

📦 pakowanie | packaging R rektyfikacja | rectification ❄️ mrozoodporność | frost resistance Q IV klasa ścieralności | abrasion resistance class R9 antypoślizgowość | anti-slip rating



MUSE

Ceramikę w naturalnej kolorystyce wzbogaca blask srebrnego deseni. Obecny w postaci wtopionej w płytkę listwy lub gęstych linii przypominających splot nici, subtelnie rozbija kamienną powierzchnię płytki.

The naturally-coloured ceramics are enriched by the shine of the silver pattern. Assuming the form of a strip embedded in a tile or dense lines reminiscent of entangled threads, it subtly fractures the tile's stone surface.







MUSE IVORY
 płytki ścienna | wall tile
 598×298×10 mm POŁYSK | GLOSS



MUSE SILVER
 płytki ścienna | wall tile
 598×298×10 mm POŁYSK | GLOSS



MUSE
 mozaika ścienna | wall mosaic
 373×267×10 mm POŁYSK | GLOSS



STEEL 10
 listwa ścienna | wall strip
 598×15×10 mm POŁYSK | GLOSS



MUSE GEO 1
 dekor ścienny | wall decoration
 598×298×10 mm POŁYSK | GLOSS



MUSE GEO 2
 dekor ścienny | wall decoration
 598×298×10 mm POŁYSK | GLOSS




MUSE IVORY LAP
 płytki gresowa | porcelain tile
 598×598×8 mm LAPPATO R9



MUSE SILVER LAP
 płytki gresowa | porcelain tile
 598×598×8 mm LAPPATO R9



MUSE GEO 3
 dekor ścienny | wall decoration
 598×298×10 mm POŁYSK | GLOSS



MUSE
 dekor ścienny | wall decoration
 598×298×10 mm POŁYSK | GLOSS

płytki tile	wymiary (mm) dimensions (mm)			
		szt. pcs	m ²	kg
MUSE IVORY, SILVER płytki ścienna wall tile	598×298	6	1,07	18,62
MUSE dekor ścienny wall decoration	598×298	6	1,07	18,8
MUSE GEO 1-3 dekor ścienny wall decoration	598×298	1	0,18	3,65
MUSE mozaika ścienna wall mosaic	373×267	9	0,9	16,4
STEEL 10 listwa ścienna wall strip	598×15	18	0,16	3,44
MUSE IVORY LAP, SILVER LAP płytki gresowa porcelain tile	598×598	5	1,79	32,95


pakowanie | packaging rektyfikacja | rectification mrozoodporność | frost resistance klasa ścieralności | abrasion resistance class R9 antypoślizgowość | anti-slip rating



MODERN PEARL

Egzotyka jako motyw przewodni. Naturalny charakter i pastelową kolorystykę aranżacji wyznacza tropikalny motyw oraz dopasowane do niego eko akcesoria.


The exotic as the leitmotif. The natural character and the pastel colours of the arrangement indicate the tropical motif and the aligned eco accessories.






Biała aranżacja pozbawiona stylistycznego banału.
Efekt głębi tworzy w niej szklista, mieniąca się powierzchnia
geometrycznej mozaiki, a całość spina chromowana listwa.

A white arrangement without stylistic clichés.
The depth effect results from the glassy,
shimmering surface of the geometric mosaic,
all fastened with a chrome plated strip.



MODERN PEARL WHITE
 płytki ścienna | wall tile
 598×298×10 mm POLYISK | GLOSS




MODERN PEARL BEIGE
 płytki ścienna | wall tile
 598×298×10 mm POLYISK | GLOSS



MODERN PEARL
 dekor ścienny | wall decoration
 598×298×8 mm POLYISK | GLOSS



GLASS VIOLET
 listwa szklana | glass wall strip
 598×23×10 mm POLYISK | GLOSS




MODERN PEARL
 płytki gresowa | porcelain tile
 598×598×8 mm POLYISK | GLOSS



MODERN PEARL PARROTS
 obraz ścienny 8-elementowy | 8-element wall picture
 8 × 598×298×10 mm MAT | MATT
 (1198×1198 mm)

płytki tile	wymiary (mm) dimensions (mm)	szt. pcs		m ²	kg
MODERN PEARL WHITE, BEIGE płytki ścienna wall tile	598×298	6	1,07	18,62	
MODERN PEARL dekor ścienny wall decoration	598×298	6	1,07	18,8	
MODERN PEARL PARROTS obraz ścienny 8-elementowy 8-element wall picture	1198×1198	1	1,44	25,5	
GLASS VIOLET listwa szklana glass wall strip	598×23	24	0,33	6,44	
MODERN PEARL płytki gresowa porcelain tile	598×598	5	1,79	33,95	

pakowanie | packaging rektyfikacja | rectification mrozoodporność | frost resistance klasa ścieralności | abrasion resistance class antypoślizgowość | anti-slip rating



REFLECTION

Różne oblicza indygo. Ten szlachetny kolor sam w sobie jest dekoracją. Uzupełniony mieniącą się perłową strukturą, zmieszany z kontrastującym złotem nadał tej barwie nowego intrygującego wyrazu.

The different aspects of indigo. This noble colour is decoration in itself. Supplemented with a shimmering pearl structure, mixed with contrasting colour gold, it has given this colour a new intriguing aspect.






REFLECTION




Łazienka subtelna i bogata jednocześnie. O urodzie zastosowanej ceramiki decydują nie tylko złote listwy i trójkątny ornament. To również faktura płytek, która mieni się i zachwyca perłowym blaskiem.

The bathroom is simultaneously subtle and opulent. The beauty of the ceramics stems not only from the golden strips and the triangular ornament. The tiles' texture also plays an important role, shimmering and delighting with its pearl glitter.






REFLECTION WHITE
 płytki ścienna | wall tile
 598×298×10 mm MAT | MATT



REFLECTION NAVY
 płytki ścienna | wall tile
 598×298×10 mm MAT | MATT




REFLECTION WHITE STR
 płytki ścienna | wall tile
 598×298×10 mm MAT | MATT



REFLECTION NAVY STR
 płytki ścienna | wall tile
 598×298×10 mm MAT | MATT



REFLECTION WHITE 1
 dekor ścienny | wall decoration
 598×298×10 mm POLYSK | GLOSS



REFLECTION NAVY 1
 dekor ścienny | wall decoration
 598×298×10 mm POLYSK | GLOSS



GOLD GLOSSY
 listwa ścienna | wall strip
 598×23×10 mm POLYSK | GLOSS



GLASS GOLD
 listwa ścienna | wall strip
 598×23×8 mm POLYSK | GLOSS




REFLECTION WHITE 2
 dekor ścienny | wall decoration
 148×148×12,8 mm
 MAT+POLYSK | MATT+GLOSS



REFLECTION NAVY 2
 dekor ścienny | wall decoration
 148×148×12,8 mm
 MAT+POLYSK | MATT+GLOSS



REFLECTION NAVY 3
 dekor ścienny | wall decoration
 148×148×12,8 mm
 MAT+POLYSK | MATT+GLOSS




ABISSO WHITE LAP
 płytki gresowa | porcelain tile
 448×448×8 mm LAPPATO ❄️



MOUNTAIN ASH GOLD STR
 płytki gresowa | porcelain tile
 1198×190×8 mm MAT | MATT R10A ❄️

płytki tile	wymiary (mm) dimensions (mm)	📦		
		szt. pcs	m ²	kg
REFLECTION WHITE, WHITE STR płytki ścienna wall tile	598×298	6	1,07	18,62
REFLECTION NAVY, NAVY STR płytki ścienna wall tile	598×298	6	1,07	18,62
REFLECTION WHITE 1, NAVY 1 dekor ścienny wall decoration	598×298	6	1,07	18,8
REFLECTION WHITE 2, NAVY 2-3 dekor ścienny wall decoration	148×148	28	0,61	12,8
GLASS GOLD listwa ścienna wall strip	598×23	24	0,33	6,44
GOLD GLOSSY listwa ścienna wall strip	598×23	14	0,19	3,84
ABISSO WHITE LAP płytki gresowa porcelain tile	448×448	9	1,8	27,83
MOUNTAIN ASH GOLD STR płytki gresowa porcelain tile	1198×190	7	1,59	33

📦 pakowanie | packaging rektyfikacja | rectification ❄️ mrozoodporność | frost resistance IV klasa ścieralności | abrasion resistance class R9 antypoślizgowość | anti-slip rating




TERRAFORM

Terraform to wielość różnorodnych światów. Ciemne, platynowe czy złote barwy sąsiadują z jasnymi, spranymi wzorami. Połysk i gładkość wzmacnia faktura, pełen format sąsiaduje z drobną kompozycją heksagonów. Pozornie wykluczające się elementy uzupełniają się, tworząc bardzo przemyślane, modne wnętrza.


Terraform stands for numerous and diverse worlds. The dark, platinum and golden hues are juxtaposed with bright, washed-out patterns. The shine and smoothness are reinforced by the texture: a full format is placed next to a tiny composition of hexagons. The seemingly exclusive elements supplement each other, creating carefully thought, trendy interiors.



TERRAFORM



TERRAFORM





TERRAFORM STR
 płytki ścienna | wall tile
 598×298×10 mm MAT | MATT



TERRAFORM GREY
 płytki ścienna | wall tile
 598×298×10 mm MAT | MATT



TERRAFORM CRAFT STR
 płytki ścienna | wall tile
 598×298×10 mm MAT | MATT




TERRAFORM CARAMEL
 płytki ścienna | wall tile
 598×298×10 mm MAT | MATT



TERRAFORM 1
 dekor ścienny | wall decoration
 598×298×10 mm MAT+POLYSK | MATT+GLOSS




TERRAFORM 1
 mozaika ścienna | wall mosaic
 289×221×10 mm
 MAT+POLYSK | MATT+GLOSS



TERRAFORM 2
 mozaika ścienna | wall mosaic
 289×221×10 mm
 MAT+POLYSK | MATT+GLOSS



STEEL COPPER 5 POL
 listwa ścienna | wall strip
 598×20×10 mm POLYSK | GLOSS



STEEL 10
 listwa ścienna | wall strip
 598×15×10 mm POLYSK | GLOSS



GREY STAIN LAP
 płytki gresowa | porcelain tile
 598×598×8 mm LAPPATO R9



GREY STAIN GEO LAP
 płytki gresowa | porcelain tile
 598×598×8 mm LAPPATO R9



RUST STAIN LAP
 płytki gresowa | porcelain tile
 598×598×8 mm LAPPATO

płytki tile	wymiar (mm) dimensions (mm)			
		szt. pcs	m ²	kg
TERRAFORM GREY, CARAMEL płytki ścienna wall tile	598×298	6	1,07	18,62
TERRAFORM STR, CRAFT STR płytki ścienna wall tile	598×298	6	1,07	17,9
TERRAFORM 1 dekor ścienny wall decoration	598×298	6	1,07	18,8
TERRAFORM 1, 2 mozaika ścienna wall mosaic	289×221	10	0,64	10,6
STEEL COPPER 5 POL listwa ścienna wall strip	598×20	20	0,24	7,6
STEEL 10 listwa ścienna wall strip	598×15	18	0,16	3,44
GREY STAIN LAP, GEO LAP, RUST STAIN LAP płytki gresowa porcelain tile	598×598	5	1,79	32,95

pakowanie | packaging rektyfikacja | rectification mrozoodporność | frost resistance klasa ścieralności | abrasion resistance class R9 antypoślizgowość | anti-slip rating



PLAIN STONE

Główną ozdobą tego salonu kąpielowego jest abstrakcyjny, geometryczny deseń. Jego złote fragmenty przepięknie reagują na światło i doskonale korespondują z ciepłą kolorystyką i delikatnym wzorem kamienia.

The major ornament in this bathing lounge is an abstract, geometric pattern. Its golden pieces most beautifully react to the light and perfectly correspond with the warm colours and delicate pattern of the stone.






PLAIN STONE
 płytki ścienna | wall tile
 598×298×10 mm MAT | MATT



PLAIN STONE STR
 płytki ścienna | wall tile
 598×298×10 mm MAT | MATT



GOLD GLOSSY
 listwa ścienna | wall strip
 598×23×8 mm POLYSK | GLOSS



PLAIN STONE
 mozaika ścienna | wall mosaic
 302×196×10 mm MAT+POLYSK | MATT+GLOSS



PLAIN STONE
 płytki gresowa | porcelain tile
 448×448×8 mm MAT | MATT



WILLOW BROWN STR
 płytki gresowa | porcelain tile
 598×148×8 mm MAT | MATT

płytki tile	wymiar (mm) dimensions (mm)	pakowanie packaging		kg
		szt. pcs	m ²	
PLAIN STONE płytki ścienna wall tile	598×298	6	1,07	18,62
PLAIN STONE STR płytki ścienna wall tile	598×298	6	1,07	17,9
PLAIN STONE mozaika ścienna wall mosaic	302×196	9	0,53	12,8
GOLD GLOSSY listwa ścienna wall strip	598×23	14	0,19	3,84
PLAIN STONE płytki gresowa porcelain tile	448×448	9	1,8	27,83
WILLOW BROWN STR płytki gresowa porcelain tile	598×148	13	1,17	21,39

pakowanie | packaging rektyfikacja | rectification mrozoodporność | frost resistance klasa ścieralności | abrasion resistance class antypoślizgowość | anti-slip rating




TOUCH

Subtelny miks pastelowych kolorów, mocno liściasty wzór rodem z tropikalnej dżungli oraz bambusowe dodatki to sposób na stworzenie spójnego stylistycznie wnętrza inspirowanego naturą i ekologią.


A subtle mixture of pastel colours, an intensely leafy pattern straight from a tropical jungle and bamboo accessories are a recipe for a stylistically coherent interior inspired by nature and ecology.







Wnętrze zainspirowane naturą. Nasycone zielenią i strukturalną ceramiką przypominającą ciemne drewno. Te dwa rodzaje płytek dopełnia kontrast w postaci etnicznego, geometrycznego wzoru.

An interior inspired by nature. Deep shades of green and reminiscent of dark wood and structural ceramics. These two types of tiles are supplemented by a counterpoint in the form of an ethnic, geometric pattern.




TOUCH WHITE
 płytki ścienna | wall tile
 598×298×10 mm MAT | MATT 




TOUCH 1
 dekor ścienny | wall decoration
 598×298×11 mm MAT | MATT 




TOUCH MINT
 płytki ścienna | wall tile
 598×298×10 mm MAT | MATT 




TOUCH 2
 dekor ścienny | wall decoration
 598×298×11 mm MAT | MATT 




TOUCH GREEN
 płytki ścienna | wall tile
 598×298×10 mm MAT | MATT 




TOUCH 3
 dekor ścienny | wall decoration
 598×298×11 mm MAT | MATT 







GOLD MAT
 listwa ścienna | wall strip
 598×23×10 mm MAT | MATT



UNIT PLUS WHITE
 płytki gresowa | porcelain tile
 598×598×8 mm SATYNA | SATIN   R9 



MOUNTAIN ASH ALMOND STR
 płytki gresowa | porcelain tile
 1198×190×8 mm MAT | MATT   R10A 

płytki tile	wymiary (mm) dimensions (mm)			
		szt. pcs	m ²	kg
TOUCH WHITE, MINT, GREEN płytki ścienna wall tile	598×298	6	1,07	18,62
TOUCH 1, 2, 3 dekor ścienny wall decoration	598×298	6	1,07	19,25
GOLD MAT listwa ścienna wall strip	598×23	14	0,19	3,84
UNIT PLUS WHITE płytki gresowa porcelain tile	598×598	5	1,79	33,95
MOUNTAIN ASH ALMOND STR płytki gresowa porcelain tile	1198×190	7	1,59	30,3

 pakowanie | packaging  rektyfikacja | rectification  mrozoodporność | frost resistance  klasa ścieralności | abrasion resistance class R9 antypoślizgowość | anti-slip rating



SHINE CONCRETE

Elegancja i luksus w czystej postaci! Połączenie złota i czerni stanowi główną ozdobę wnętrza, tworząc mocny i jednocześnie niezwykle wyrafinowany element dekoracyjny.

Pure elegance and luxury! A combination of gold and black is the interior's main ornament, offering a robust and extremely sophisticated decorative element.

SHINE CONCRETE





Harmonia płynąca z natury. Obecna na poziomie barw, materiałów, ale też w postaci organicznego i połyskującego w świetle dekoru, który daje charakterystyczny dla piasku efekt falowania.

Harmony which comes from nature. It is reflected in the colours and materials but also the organic decorative element, shimmering in the light and creating a waving effect characteristic of the sand.




SHINE CONCRETE
 płytki ścienna | wall tile
 598×298×10 mm POŁYSK | GLOSS



SHINE CONCRETE STR
 płytki ścienna | wall tile
 598×298×10 mm POŁYSK | GLOSS



SHINE CONCRETE LIGHT
 dekor ścienny | wall decoration
 598×298×10 mm POŁYSK | GLOSS



SHINE CONCRETE DARK
 dekor ścienny | wall decoration
 598×298×10 mm POŁYSK | GLOSS



STEEL COGNAC
 listwa ścienna | wall strip
 598×20×10 mm POŁYSK | GLOSS



SHINE CONCRETE DARK
 listwa ścienna | wall strip
 598×45×10 mm POŁYSK | GLOSS



ALL IN WHITE/GREY
 płytki gresowa | porcelain tile
 598×598×8 mm LAPPATO R9



SHINE CONCRETE
 płytki gresowa | porcelain tile
 448×448×8 mm POŁYSK | GLOSS

płytki tile	wymiary (mm) dimensions (mm)			
		szt. pcs	m ²	kg
SHINE CONCRETE, SHINE CONCRETE STR płytki ścienna wall tile	598×298	6	1,07	18,62
SHINE CONCRETE LIGHT, DARK dekor ścienny wall decoration	598×298	6	1,07	18,8
SHINE CONCRETE DARK listwa ścienna wall strip	598×45	10	0,27	4,8
STEEL COGNAC listwa ścienna wall strip	598×20	20	0,24	7,6
SHINE CONCRETE płytki gresowa porcelain tile	448×448	9	1,8	27,83
ALL IN WHITE/GREY płytki gresowa porcelain tile	598×598	5	1,79	32,95

pakowanie | packaging rektyfikacja | rectification mrozoodporność | frost resistance klasa ścieralności | abrasion resistance class R9 antypoślizgowość | anti-slip rating



MALENA

Spokojny klimat wnętrza budują stonowane, szare płytki, przełamane beżem. Zestawienie strukturalnego dekoru i geometrycznej mozaiki tworzy przestrzenny wymiar całej aranżacji.

The interior owes its serene ambience to muted, grey tiles with a touch of beige. A juxtaposition of a structural deco element and a geometric mosaic adds a spatial dimension to the entire arrangement.





MALENA GREY
 płytką ścienną | wall tile
 608×308×10 mm POŁYSK | GLOSS



MALENA GRAPHITE
 płytką ścienną | wall tile
 608×308×10 mm POŁYSK | GLOSS



MALENA GREY STR
 płytką ścienną | wall tile
 608×308×10 mm POŁYSK | GLOSS



MALENA
 dekor ścienny | wall decoration
 608×308×10 mm POŁYSK | GLOSS




MALENA
 mozaika ścienna | wall mosaic
 303×308×10 mm POŁYSK | GLOSS



STEEL 7
 listwa ścienna | wall strip
 608×15×10 mm MAT | MATT



MALENA
 płytką gresową | porcelain tile
 448×448×8 mm POŁYSK | GLOSS  

płytką tile	wymiary (mm) dimensions (mm)			
		szt. pcs	m ²	kg
MALENA GREY, GRAPHITE, GREY STR płytką ścienną wall tile	608×308	6	1,12	20,18
MALENA dekor ścienny wall decoration	608×308	6	1,12	20,18
MALENA mozaika ścienna wall mosaic	303×308	10	0,93	15,4
STEEL 7 listwa ścienna wall strip	608×15	18	0,16	3,44
MALENA płytką gresową porcelain tile	448×448	8	1,62	30,92


 pakowanie | packaging  rektyfikacja | rectification  mrozoodporność | frost resistance  klasa ścieralności | abrasion resistance class  antypoślizgowość | anti-slip rating





TINTA

Tinta powstała z fascynacji śródziemnomorską stylistyką, jej kolorystyką i unikalnością wzorów. Płytki w stylu handmade w małym formacie nawiązują do rzemieślniczych tradycji tego regionu. Bogactwo wariantów i wykończeń pozwala na uzyskanie unikatowego efektu w każdym wnętrzu.

Tinta is a result of fascination with the Mediterranean style, colours and unique patterns. Small format, hand made like tiles are references to the region's craft tradition. The numerous variants and finishing result in a unique effect in any interior.










TINTA WHITE
dekor ścienny | wall decoration
148×148×12,8 mm POLYSK | GLOSS **R**
8 różnych wzorów płytek pakowanych losowo po 28 szt.
8 different patterns of tiles packed randomly in sets of 28 pieces.



TINTA PLATINUM
dekor ścienny | wall decoration
148×148×12,8 mm MAT+POLYSK | MATT+GLOSS **R**
8 różnych wzorów płytek pakowanych losowo po 28 szt.
8 different patterns of tiles packed randomly in sets of 28 pieces.



TINTA BROWN
dekor ścienny | wall decoration
148×148×12,8 mm POLYSK | GLOSS **R**
8 różnych wzorów płytek pakowanych losowo po 28 szt.
8 different patterns of tiles packed randomly in sets of 28 pieces.



TINTA GREEN
dekor ścienny | wall decoration
148×148×12,8 mm POLYSK | GLOSS **R**
7 różnych wzorów płytek pakowanych losowo po 28 szt.
7 different patterns of tiles packed randomly in sets of 28 pieces.



TINTA
płytko ścienna | wall tile
598×298×10 mm MAT | MATT **R**



TINTA
płytko gresowa | porcelain tile
448×448×8 mm MAT | MATT **R** **Q**IV *

płytko tile	wymiary (mm) dimensions (mm)	📦		
		szt. pcs	m ²	kg
TINTA płytko ścienna wall tile	598×298	6	1,07	18,62
TINTA WHITE, PLATINUM, BROWN, GREEN dekor ścienny wall decoration	148×148	28	0,61	12,8
TINTA płytko gresowa porcelain tile	448×448	9	1,8	27,83


📦 pakowanie | packaging **R** rektyfikacja | rectification * mrozoodporność | frost resistance **Q**IV klasa ścieralności | abrasion resistance class **R9** antypoślizgowość | anti-slip rating



BLINDS

Oszczędna i pełna harmonii aranżacja nie wyklucza bogactwa faktur. Subtelny rysunek kamienia przenika malarsko ściany, oddając jednocześnie jego gładką i szorstką strukturę.

The economical and harmonious arrangement does not preclude a multitude of textures. The subtle outline of the stone permeates the walls, at the same time doing justice to its smooth and rough structure.








BLINDS WHITE
 płytki ścienna | wall tile
 598×298×10 mm MAT | MATT 



BLINDS WHITE STR
 płytki ścienna | wall tile
 598×298×10 mm MAT | MATT 




BLINDS GREY STR
 płytki ścienna | wall tile
 598×298×10 mm MAT | MATT 



BLINDS WHITE STR 1
 dekor ścienny | wall decoration
 598×298×11 mm MAT | MATT 



BLINDS GREY STR 1
 dekor ścienny | wall decoration
 598×298×11 mm MAT | MATT 



BLINDS WHITE STR 2
dekor ścienny | wall decoration
598×298×11 mm MAT | MATT [R]



BLINDS GREY STR 2
dekor ścienny | wall decoration
598×298×11 mm MAT | MATT [R]



STEEL 14
listwa ścienna | wall strip
598×50×10 mm POŁYSK | GLOSS



BLINDS
obraz ścienny szklany 8-elementowy | 8-element glass wall picture
8 · 598×298 (598×2398)×8 mm POŁYSK | GLOSS

zdjęcie produktu w skali 50% w stosunku do pozostałych produktów
size of the product photo: 50% of the other products



BLINDS WHITE STR
płytko gresowa | porcelain tile
448×448×8 mm MAT | MATT [R] Q IV R9 ❄️



BLINDS GREY STR
płytko gresowa | porcelain tile
448×448×8 mm MAT | MATT [R] Q III R9 ❄️

płytko tile	wymiary (mm) dimensions (mm)	📦		
		szt. pcs	m ²	kg
BLINDS WHITE, WHITE STR, GREY STR płytko ścienna wall tile	598×298	6	1,07	18,62
BLINDS WHITE STR 1 dekor ścienny wall decoration	598×298	6	1,07	19,25
BLINDS WHITE STR 2 dekor ścienny wall decoration	598×298	5	0,89	16,9
BLINDS GREY STR 1 dekor ścienny wall decoration	598×298	6	1,07	19,25
BLINDS GREY STR 2 dekor ścienny wall decoration	598×298	5	0,89	16,9
BLINDS obraz ścienny szklany 8-elementowy 8-element glass wall picture	598×2398	1	1,44	25
STEEL 14 listwa ścienna wall strip	598×50	10	0,3	6,8
BLINDS GREY STR, WHITE STR płytko gresowa porcelain tile	448×448	9	1,8	27,83

📦 pakowanie | packaging [R] rektyfikacja | rectification ❄️ mrozoodporność | frost resistance Q IV klasa ścieralności | abrasion resistance class R9 antypoślizgowość | anti-slip rating



SFUMATO

Patchworkowy wzór jako motyw przewodni całej aranżacji. Obecny w postaci cementowych, przydymionych płytek zdobi subtelnie zarówno ściany, jak i podłogę.

A patchwork pattern as the leading motif of the entire arrangement, with marks in the form of cement, smoked tiles, subtly decorating the walls and the floor.








SFUMATO GREY
 płytki ścienna | wall tile
 598×298×10 mm MAT | MATT



SFUMATO WOOD
 płytki ścienna | wall tile
 598×148×10 mm POLYSK | GLOSS



SFUMATO HEX
 mozaika ścienna | wall mosaic
 289×221×10 mm MAT | MATT



STEEL 14
 listwa ścienna | wall strip
 598×50×10 mm POLYSK | GLOSS



SFUMATO GRAPHITE
 płytki ścienna | wall tile
 598×298×10 mm MAT | MATT



SFUMATO HEX STR
 płytki ścienna | wall tile
 598×298×10 mm MAT | MATT



SFUMATO GREY MAT
 płytki gresowa | porcelain tile
 598×598×8 mm MAT | MATT R9



SFUMATO PATCH MAT
 płytki gresowa | porcelain tile
 598×598×8 mm MAT | MATT



SFUMATO STR
 dekor ścienny | wall decoration
 598×298×11 mm MAT | MATT



SFUMATO PATCH
 dekor ścienny | wall decoration
 598×298×11 mm MAT | MATT

płytki tile	wymiary (mm) dimensions (mm)	☞		
		szt. pcs	m ²	kg
SFUMATO WOOD płytki ścienna wall tile	598×148	11	0,97	16,92
SFUMATO GREY, GRAPHITE, HEX STR płytki ścienna wall tile	598×298	6	1,07	18,62
SFUMATO STR dekor ścienny wall decoration	598×298	5	0,89	16,9
SFUMATO PATCH dekor ścienny wall decoration	598×298	6	1,07	19,25
SFUMATO HEX mozaika ścienna wall mosaic	289×221	9	0,57	9,56
STEEL 14 listwa ścienna wall strip	598×50	10	0,3	6,8
SFUMATO GREY MAT płytki gresowa porcelain tile	598×598	5	1,79	32,95
SFUMATO PATCH MAT płytki gresowa porcelain tile	598×598	5	1,79	32,95

pakowanie | packaging rektyfikacja | rectification mrozoodporność | frost resistance IV klasa ścieralności | abrasion resistance class R9 antypoślizgowość | anti-slip rating




INPOINT

Klasyczna jodełka, połączenie ceramiki przypominającej różne gatunki drewna z czarnym, odbijającym światło dekokrem, tworzy odważne wnętrze, w którym połyskująca mozaika sąsiaduje z matowymi płytkami.

The classical herringbone, a combination of ceramics reminiscent of different types of wood with a black decorative element reflecting light, create a bold interior with a gleaming mosaic and matt tiles.







ALL IN WHITE/WHITE
 płytko ścienna | wall tile
 598×298×10 mm MAT | MATT R



INPOINT
 płytko ścienna | wall tile
 598×298×10 mm MAT | MATT R




INPOINT
 mozaika ścienna | wall mosaic
 328×258×10 mm POLYSK | GLOSS



INPOINT STR
 płytko ścienna | wall tile
 598×298×10 mm MAT | MATT R



INPOINT
 listwa ścienna | wall strip
 598×39×10 mm POLYSK | GLOSS R



UNIT PLUS WHITE
 płytko gresowa | porcelain tile
 598×598×8 mm SATYNA | SATIN R QV R9 ❄️

płytko tile	wymiary (mm) dimensions (mm)	📦		
		szt. pcs	m ²	kg
ALL IN WHITE/WHITE, INPOINT płytko ścienna wall tile	598×298	6	1,07	18,62
INPOINT STR płytko ścienna wall tile	598×298	6	1,07	17,9
INPOINT mozaika ścienna wall mosaic	328×258	9	0,76	12,8
INPOINT listwa ścienna wall strip	598×39	9	0,21	5,51
UNIT PLUS WHITE płytko gresowa porcelain tile	598×598	5	1,79	33,95

📦 pakowanie | packaging R rektyfikacja | rectification ❄️ mrozoodporność | frost resistance QV IV klasa ścieralności | abrasion resistance class R9 antypoślizgowość | anti-slip rating



ALL IN WHITE

Każdą linię, obłóść czy falę, każdą ostrość i nieregularność.
Wzór spowita biel,
odkrywając detal organicznej struktury.

Every line, oval or wave, every sharp edge and irregularity.
The pattern is shrouded
in white, revealing the detail of the organic structure.




Czarno-biała grafika na ceramicznej płytce
nabrała miękkości i głębi. Perspektywa pokoju,
zamiast zamykać się ścianą, otwiera drogę
w głąb urokliwego parku.

The black and white motifs on a ceramic tile
have become softer and deeper. Instead of being closed
with a wall, the room's perspective opens up a path
towards a picturesque park.




STEEL 12
listwa ścienna | wall strip
598×10×10 mm POŁYSK | GLOSS



ALL IN WHITE/WHITE
plytka ścienna | wall tile
598×298×10 mm MAT | MATT [R]




ALL IN WHITE 3 STR
plytka ścienna | wall tile
598×298×12,8 mm MAT | MATT [R]




ALL IN WHITE/WHITE
plytka gresowa | porcelain tile
598×598×8 mm LAPPATO [R] QIV R9 *




ALL IN WHITE/GREY
plytka ścienna | wall tile
598×298×10 mm MAT | MATT [R]



ALL IN WHITE/WHITE
mozaika ścienna | wall mosaic
306×282×10 mm MAT | MATT




ALL IN WHITE/GREY
mozaika ścienna | wall mosaic
306×282×10 mm MAT | MATT




ALL IN WHITE/GREY
plytka gresowa | porcelain tile
598×598×8 mm LAPPATO [R] QIII R9 *




ALL IN WHITE 1
obraz ścienny 42-elementowy | 42-element wall picture
42 • 598×298×10 mm MAT | MATT  (3598×2098 mm)

zdjęcie produktu w skali 44% w stosunku do pozostałych produktów
size of the product photo: 44% of the other products



ALL IN WHITE 2
obraz ścienny 14-elementowy | 14-element wall picture
14 • 598×298×10 mm MAT | MATT  (1198×2098 mm)

zdjęcie produktu w skali 44%
w stosunku do pozostałych produktów
size of the product photo: 44%
of the other products

płytki tile	wymiar (mm) dimensions (mm)			
		szt. pcs	 m ²	kg
STEEL 12 listwa ścienna wall strip	598×10	15	0,09	2,15
ALL IN WHITE/GREY, WHITE płytki ścienna wall tile	598×298	6	1,07	18,62
ALL IN WHITE 3 STR płytki ścienna wall tile	598×298	5	0,89	18,65
ALL IN WHITE 1 obraz ścienny 42-elementowy 42-element wall picture	3598×2098	1	7,55	130,4
ALL IN WHITE 2 obraz ścienny 14-elementowy 14-element wall picture	1198×2098	1	2,51	43,6
ALL IN WHITE/GREY, WHITE mozaika ścienna wall mosaic	306×282	9	0,78	11,72
ALL IN WHITE/GREY, WHITE płytki gresowa porcelain tile	598×598	5	1,79	32,95

 pakowanie | packaging  rektyfikacja | rectification  mrozoodporność | frost resistance  IV klasa ścieralności | abrasion resistance class  R9 antypoślizgowość | anti-slip rating



PASTELE I TARTANY

Funkcjonalność niewykluczająca estetyki. Eksplozja barw, która rozbudza wyobraźnię. Zafascynowani światem w kolorze, tworzymy płytki wyróżniające się pod względem fizycznych właściwości i nieograniczonych możliwości aranżacyjnych.

Functionality which goes hand in hand with good looks. An explosion of colors which stimulates imagination. Fascinated by a colour world, we create tiles which stand out for their physical properties and unlimited arrangement possibilities.





PASTEL TURKUSOWY MAT
 płytką ścienną | wall tile
 200×200×6,5 mm
 MAT | MATT



PASTEL ZIELONY MAT
 płytką ścienną | wall tile
 200×200×6,5 mm
 MAT | MATT



PASTEL SELEDYNOWY MAT
 płytką ścienną | wall tile
 200×200×6,5 mm
 MAT | MATT



PASTEL PISTACJOWY MAT
 płytką ścienną | wall tile
 200×200×6,5 mm
 MAT | MATT



PASTEL CZERWONY MAT
 płytką ścienną | wall tile
 200×200×6,5 mm
 MAT | MATT




PASTEL POMARAŃCZOWY MAT
 płytką ścienną | wall tile
 200×200×6,5 mm
 MAT | MATT



PASTEL SŁONECZNY MAT
 płytką ścienną | wall tile
 200×200×6,5 mm
 MAT | MATT



PASTEL ŻÓŁTY MAT
 płytką ścienną | wall tile
 200×200×6,5 mm
 MAT | MATT



PASTEL TURKUSOWY
 płytką ścienną | wall tile
 200×200×6,5 mm
 POŁYSK | GLOSS



PASTEL ZIELONY
 płytką ścienną | wall tile
 200×200×6,5 mm
 POŁYSK | GLOSS



PASTEL SELEDYNOWY
 płytką ścienną | wall tile
 200×200×6,5 mm
 POŁYSK | GLOSS



PASTEL PISTACJOWY
 płytką ścienną | wall tile
 200×200×6,5 mm
 POŁYSK | GLOSS



PASTEL CZERWONY
 płytką ścienną | wall tile
 200×200×6,5 mm
 POŁYSK | GLOSS



PASTEL POMARAŃCZOWY
 płytką ścienną | wall tile
 200×200×6,5 mm
 POŁYSK | GLOSS



PASTEL SŁONECZNY
 płytką ścienną | wall tile
 200×200×6,5 mm
 POŁYSK | GLOSS



PASTEL ŻÓŁTY
 płytką ścienną | wall tile
 200×200×6,5 mm
 POŁYSK | GLOSS



PASTEL NIEBIESKI MAT
 płytką ścienną | wall tile
 200×200×6,5 mm
 MAT | MATT




PASTEL BŁĘKITNY MAT
 płytką ścienną | wall tile
 200×200×6,5 mm
 MAT | MATT



PASTEL KOŚĆ SŁONIOWA MAT
 płytką ścienną | wall tile
 200×200×6,5 mm
 MAT | MATT



PASTEL WANILIOWY MAT
 płytką ścienną | wall tile
 200×200×6,5 mm
 MAT | MATT



PASTEL BIAŁY MAT
 płytką ścienną | wall tile
 200×200×6,5 mm
 MAT | MATT



PASTEL STALOWY MAT
 płytką ścienną | wall tile
 200×200×6,5 mm
 MAT | MATT



PASTEL GRAFITOWY MAT
 płytką ścienną | wall tile
 200×200×6,5 mm
 MAT | MATT



PASTEL CZARNY MAT
 płytką ścienną | wall tile
 200×200×6,5 mm
 MAT | MATT



PASTEL NIEBIESKI
 płytką ścienną | wall tile
 200×200×6,5 mm
 POŁYSK | GLOSS



PASTEL BŁĘKITNY
 płytką ścienną | wall tile
 200×200×6,5 mm
 POŁYSK | GLOSS



PASTEL KOŚĆ SŁONIOWA
 płytką ścienną | wall tile
 200×200×6,5 mm
 POŁYSK | GLOSS



PASTEL WANILIOWY
 płytką ścienną | wall tile
 200×200×6,5 mm
 POŁYSK | GLOSS



PASTEL BIAŁY
 płytką ścienną | wall tile
 200×200×6,5 mm
 POŁYSK | GLOSS



PASTEL STALOWY
 płytką ścienną | wall tile
 200×200×6,5 mm
 POŁYSK | GLOSS



PASTEL GRAFITOWY
 płytką ścienną | wall tile
 200×200×6,5 mm
 POŁYSK | GLOSS



PASTEL CZARNY
 płytką ścienną | wall tile
 200×200×6,5 mm
 POŁYSK | GLOSS



PASTEL SZARY JASNY MAT
 płytko ścienna | wall tile
 200×200×6,5 mm
 MAT | MATT




PASTEL LATTE MAT
 płytko ścienna | wall tile
 200×200×6,5 mm
 MAT | MATT



PASTEL SZARY MAT
 płytko ścienna | wall tile
 200×200×6,5 mm
 MAT | MATT



PASTEL CEMENTOWY MAT
 płytko ścienna | wall tile
 200×200×6,5 mm
 MAT | MATT




MONO LATTE R
 płytko gresowa | porcelain tile
 200×200×10 mm
 PÓLMAT | SEMI-MATT
 QV R10 A *




MONO KREMOWE R
 płytko gresowa | porcelain tile
 200×200×10 mm
 PÓLMAT | SEMI-MATT
 QV R10 A *



MONO SŁONECZNE R
 płytko gresowa | porcelain tile
 200×200×10 mm
 PÓLMAT | SEMI-MATT
 QV R10 A *




MONO POMARAŃCZOWE R
 płytko gresowa | porcelain tile
 200×200×10 mm
 PÓLMAT | SEMI-MATT
 QV R10 A *



PASTEL SZARY JASNY
 płytko ścienna | wall tile
 200×200×6,5 mm
 POŁYSK | GLOSS




PASTEL LATTE
 płytko ścienna | wall tile
 200×200×6,5 mm
 POŁYSK | GLOSS




PASTEL SZARY
 płytko ścienna | wall tile
 200×200×6,5 mm
 POŁYSK | GLOSS



PASTEL CEMENTOWY
 płytko ścienna | wall tile
 200×200×6,5 mm
 POŁYSK | GLOSS



MONO ZIELONE R
 płytko gresowa | porcelain tile
 200×200×10 mm
 PÓLMAT | SEMI-MATT
 QV R10 A *



MONO NIEBIESKIE R
 płytko gresowa | porcelain tile
 200×200×10 mm
 PÓLMAT | SEMI-MATT
 QV R10 A *



MONO BŁĘKITNE R
 płytko gresowa | porcelain tile
 200×200×10 mm
 PÓLMAT | SEMI-MATT
 QV R10 A *



PASTEL KREMOWY MAT
 płytko ścienna | wall tile
 200×200×6,5 mm
 MAT | MATT




PASTEL CAPPUCCINO MAT
 płytko ścienna | wall tile
 200×200×6,5 mm
 MAT | MATT




PASTEL CZEKOLADA MAT
 płytko ścienna | wall tile
 200×200×6,5 mm
 MAT | MATT




PASTEL BRĄZOWY MAT
 płytko ścienna | wall tile
 200×200×6,5 mm
 MAT | MATT




MONO CZARNE R
 płytko gresowa | porcelain tile
 200×200×10 mm
 PÓLMAT | SEMI-MATT
 QIII R10 A *



MONO GRAFITOWE R
 płytko gresowa | porcelain tile
 200×200×10 mm
 PÓLMAT | SEMI-MATT
 QV R10 A *



MONO SZARE R
 płytko gresowa | porcelain tile
 200×200×10 mm
 PÓLMAT | SEMI-MATT
 QV R10 A *



MONO SZARE
 płytko gresowa | porcelain tile
 200×200×10 mm
 PÓLMAT | SEMI-MATT
 QV R12 C *



PASTEL KREMOWY
 płytko ścienna | wall tile
 200×200×6,5 mm
 POŁYSK | GLOSS



PASTEL CAPPUCCINO
 płytko ścienna | wall tile
 200×200×6,5 mm
 POŁYSK | GLOSS



PASTEL CZEKOLADA
 płytko ścienna | wall tile
 200×200×6,5 mm
 POŁYSK | GLOSS



MONO SZARE JASNE R
 płytko gresowa | porcelain tile
 200×200×10 mm
 PÓLMAT | SEMI-MATT
 QV R10 A *




MONO SZARE JASNE
 płytko gresowa | porcelain tile
 200×200×10 mm
 PÓLMAT | SEMI-MATT
 QV R12 C *




MONO BIAŁE R
 płytko gresowa | porcelain tile
 200×200×10 mm
 PÓLMAT | SEMI-MATT
 QV R10 A *


PASTELE




mozaika ścienna prostokątna
rectangular wall mosaic
267×301×7 mm
MAT | MATT



mozaika ścienna prostokątna
rectangular wall mosaic
267×301×7 mm
POŁYSK | GLOSS



mozaika ścienna kwadratowa
square wall mosaic
301×301×7 mm
MAT | MATT



mozaika ścienna kwadratowa
square wall mosaic
301×301×7 mm
POŁYSK | GLOSS

W kolekcji Pastele, na zamówienie, dostępne są mozaiki kwadratowe i prostokątne we wszystkich kolorach.
In the Pastele collection, on request, square and rectangular mosaics in all the colours are available.



SAFARI 1
dekor ścienny | wall decoration
200×200×7 mm
MAT | MATT



SAFARI 2
dekor ścienny | wall decoration
200×200×7 mm
MAT | MATT



SAFARI 3
dekor ścienny | wall decoration
200×200×7 mm
MAT | MATT



ROBACZKI 1
dekor ścienny | wall decoration
200×200×7 mm
MAT | MATT



ROBACZKI 2
dekor ścienny | wall decoration
200×200×7 mm
MAT | MATT



SAFARI 1
listwa ścienna | wall strip
200×74×7 mm
POŁYSK | GLOSS



ROBACZKI 1
listwa ścienna | wall strip
200×74×7 mm
POŁYSK | GLOSS




ROBACZKI 2
listwa ścienna | wall strip
200×74×7 mm
POŁYSK | GLOSS

płytki tile	wymiary (mm) dimensions (mm)		📦	
	szt. pcs	m ²	kg	
PASTEL (wszystkie) płytki ścienna wall tile	200×200	25	1	11,2
PASTEL MONO (wszystkie) płytki gresowa porcelain tile	200×200	25	1	21,45
PASTEL SAFARI 1, 2, 3 dekor ścienny wall decoration	200×200	20	0,8	9,8
PASTEL ROBACZKI 1, 2 dekor ścienny wall decoration	200×200	20	0,8	9,8
PASTEL SAFARI 1 listwa ścienna wall strip	200×74	60	0,9	11,6
PASTEL ROBACZKI 1, 2 listwa ścienna wall strip	200×74	60	0,9	11,6
PASTEL mozaika ścienna kwadratowa square wall mosaic	301×301	12	1,08	11,1
PASTEL mozaika ścienna prostokątna rectangular wall mosaic	267×301	12	0,96	9,8

📦 pakowanie | packaging R rektyfikacja | rectification ❄️ mrozoodporność | frost resistance IV klasa ścieralności | abrasion resistance class R9 antypoślizgowość | anti-slip rating









TARTAN 5
 płytko gresowa | porcelain tile
 333×333×8 mm
 MAT | MATT
 Q III A R11 *




TARTAN 6
 płytko gresowa | porcelain tile
 333×333×8 mm
 MAT | MATT
 Q V A R11 *




TARTAN 10
 płytko gresowa | porcelain tile
 333×333×8 mm
 MAT | MATT
 Q V A R11 *




TARTAN 11
 płytko gresowa | porcelain tile
 333×333×8 mm
 MAT | MATT
 Q V A R11 *




TARTAN 5
 stopnica gresowa | porcelain step tread
 333×333×8 mm
 MAT | MATT
 Q III A R11 *



TARTAN 6
 stopnica gresowa | porcelain step tread
 333×333×8 mm
 MAT | MATT
 Q V A R11 *



TARTAN 10
 stopnica gresowa | porcelain step tread
 333×333×8 mm
 MAT | MATT
 Q V A R11 *



TARTAN 11
 stopnica gresowa | porcelain step tread
 333×333×8 mm
 MAT | MATT
 Q V A R11 *




TARTAN 5
 cokół gresowy | porcelain skirting board
 333×80×8 mm MAT | MATT *



TARTAN 6
 cokół gresowy | porcelain skirting board
 333×80×8 mm MAT | MATT *



TARTAN 10
 cokół gresowy | porcelain skirting board
 333×80×8 mm MAT | MATT *



TARTAN 11
 cokół gresowy | porcelain skirting board
 333×80×8 mm MAT | MATT *

Płytki gresowe Tartan mają 9-stopniową odporność na zarysowania w 10-stopniowej skali Mohsa.
 The Tartan porcelain tiles offer the 9th degree of scratch resistance on the 10-degree Mohs scale.

płytko tile	wymiary (mm) dimensions (mm)		
		szt. pcs	kg
TARTAN płytko gresowa porcelain tile	333×333	12	24,2
TARTAN stopnica gresowa porcelain step tread	333×333	12	24,2
TARTAN cokół gresowy porcelain skirting board	333×80	20	10,2

📦 pakowanie | packaging **R** rektyfikacja | rectification ❄️ mrozoodporność | frost resistance Q IV klasa ścieralności | abrasion resistance class R9 antypoślizgowość | anti-slip rating

NORMY, CERTYFIKATY, ATESTY

Płytki ceramiczne Tubądzin posiadają odpowiednie certyfikaty i atesty stwierdzające ich jakość, właściwości oraz pełną zgodność z obowiązującymi normami.

STANDARDS, CERTIFICATES, APPROVALS

The ceramic tiles Tubądzin have all necessary certificates and approvals confirming their quality, properties and full compatibility with applicable standards.

CERTYFIKAT UPRAWNIAJĄCY DO OZNACZANIA WYROBU ZNAKIEM BEZPIECZEŃSTWA 15/B/17

wg typu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 Ocena zgodności Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wyłączenie dotyczące programów certyfikacji wyrobów oraz zgodnie z Programem Certyfikacji Nr PC-02

stwierdza się, że:

plytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E_s ≤ 0,5% Grupa B1

wprowadzone do obrotu przez:

CERAMIKA TUBĄDZIN II Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 20
93-035 Ozorków
w zakładzie: j.w.

Kierownik Zakładu Certyfikacji mgr inż. Małgorzata Warda-Pruszkowska
Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr hab. inż. Adam Witk, prof. ICIMB

Warszawa, dnia 02.02.2017r.

CERTYFIKAT UPRAWNIAJĄCY DO OZNACZANIA WYROBU ZNAKIEM BEZPIECZEŃSTWA 3/B/15'

wg typu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 Ocena zgodności Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wyłączenie dotyczące programów certyfikacji wyrobów oraz zgodnie z Programem Certyfikacji Nr PC-02

stwierdza się, że:

plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E_s > 10% Grupa BII

wprowadzone do obrotu przez:

Ceramika Tubądzin II Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 20,
93-035 Ozorków
w zakładzie: j.w.

Kierownik Zakładu Certyfikacji mgr inż. Małgorzata Warda-Pruszkowska
Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr hab. inż. Adam Witk, prof. ICIMB

Warszawa, aktualizacja dnia 02.02.2017r.

CERTYFIKAT UPRAWNIAJĄCY DO OZNACZANIA WYROBU ZNAKIEM BEZPIECZEŃSTWA 105/B/15

wg typu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 Ocena zgodności Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wyłączenie dotyczące programów certyfikacji wyrobów oraz zgodnie z Programem Certyfikacji Nr PC-02

stwierdza się, że:

plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E_s > 10% Grupa BII

wprowadzone przez:

CERAMIKA TUBĄDZIN Sp. z o.o.
Tubądzin 31
98-285 Wróblew
w zakładzie: j.w.

Kierownik Zakładu Certyfikacji mgr inż. Małgorzata Warda-Pruszkowska
Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr hab. inż. Adam Witk, prof. ICIMB

Warszawa, dnia 11.12.2016r.

ATEST HIGIENICZNY HK/B/056/01/2016

HYGIENIC CERTIFICATE ORIGINAL NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Płytki ceramiczne prasowane wg PN-EN 14411, o małej nasiąkliwości wodnej poniżej 0,5%, Grupa BII**

Zawierający / containing: **naturalne składniki mineralne, materiały dewoporcyjne**

Przeznaczony do / destined: **stosowane na elementach wewnętrznych pomieszczeń mechanicznych, używane publicznie w tym w obiektach służby zdrowia, zakładach przemysłowych (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością)**

Wymiary wybieg produktu odpowiada wymogom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / The above-named product is acceptable according to hygiene criteria with the following conditions:

W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2012 (Dz. U. 2012/78) z późn. zmianami / In the case of application in health care, the product must meet the requirements of the Minister of Health Regulation of June 20, 2012 (Dz. U. 2012/78) with subsequent amendments.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i wartości użytkowych produktu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wydawca / producer: **CERAMIKA TUBĄDZIN II Sp. z o.o.**
93-035 Ozorków
ul. Armii Krajowej 20

Niniejszy dokument wydano na wniosek / This certificate issued for: **CERAMIKA TUBĄDZIN II Sp. z o.o.**
93-035 Ozorków
ul. Armii Krajowej 20

Data wydania atestu higienicznego: 10 czerwca 2016 / The date of issue of the certificate: 10th June 2016

Kierownik Zakładu Higieny Środowiskowej dr inż. Małgorzata Warda-Pruszkowska

ATEST HIGIENICZNY HK/B/053/01/2017

HYGIENIC CERTIFICATE ORIGINAL NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E_s 10%, Grupa B II**

Zawierający / containing: **glin, grys skalkonowy, kwarc, piasek, pigmenty i inne składniki wg dokumentacji producenta**

Przeznaczony do / destined: **stosowane na elementach wewnętrznych pomieszczeń mechanicznych, używane publicznie w tym w obiektach służby zdrowia, zakładach przemysłowych (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością)**

Wymiary wybieg produktu odpowiada wymogom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / The above-named product is acceptable according to hygiene criteria with the following conditions:

W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2012 (Dz. U. 2012/78) z późn. zmianami / In the case of application in health care, the product must meet the requirements of the Minister of Health Regulation of June 20, 2012 (Dz. U. 2012/78) with subsequent amendments.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i wartości użytkowych produktu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and aesthetic properties of the product

Wydawca / producer: **CERAMIKA TUBĄDZIN II Sp. z o.o.**
93-035 Ozorków
ul. Armii Krajowej 20

Niniejszy dokument wydano na wniosek / This certificate issued for: **CERAMIKA TUBĄDZIN II Sp. z o.o.**
93-035 Ozorków
ul. Armii Krajowej 20

Data wydania atestu higienicznego: 7 czerwca 2017 / The date of issue of the certificate: 7th June 2017

Kierownik Zakładu Higieny Środowiskowej dr inż. Małgorzata Warda-Pruszkowska

ATEST HIGIENICZNY BK/B/0117/01/2018

HYGIENIC CERTIFICATE ORIGINAL NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E_s 10%, Grupa B II, produkowane wg Polskiej Normy PN-EN 14411**

Zawierający / containing: **kaolin, masek glin, kwarc, pigmenty i inne składniki wg dokumentacji producenta**

Przeznaczony do / destined: **w budownictwie wewnątrz budynków mieszkalnych, używane publicznie w tym w obiektach służby zdrowia, zakładach przemysłowych w tym biurowych stosujących w pomieszczeniach kuchennych.**

Wymiary wybieg produktu odpowiada wymogom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / The above-named product is acceptable according to hygiene criteria with the following conditions:

W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2012 (Dz. U. 2012/78) z późn. zmianami / In the case of application in health care, the product must meet the requirements of the Minister of Health Regulation of June 20, 2012 (Dz. U. 2012/78) with subsequent amendments.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, wartości użytkowych i oszczędności materiałowych wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and aesthetic properties of the product

Wydawca / producer: **Ceramika Tubądzin Sp. z o.o.**
Tubądzin 31
98-285 Wróblew

Niniejszy dokument wydano na wniosek / This certificate issued for: **Ceramika Tubądzin Sp. z o.o.**
Tubądzin 31
98-285 Wróblew

Data wydania atestu higienicznego: 13 lutego 2018 / The date of issue of the certificate: 13th February 2018

Kierownik Zakładu Higieny Środowiskowej dr inż. Małgorzata Warda-Pruszkowska

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI WYROBU Z POLSKĄ NORMĄ 4/N/15

wg systemu 5 Prawozemna PN-ISO/IEC Guide 67:2007 Ocena zgodności Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wyłączenie dotyczące programów certyfikacji wyrobów oraz zgodnie z Programem Certyfikacji Nr PC-02

stwierdza się, że:

plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E_s > 10% Grupa BII

wprowadzone przez:

Ceramika Tubądzin II Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 20,
93-035 Ozorków
w zakładzie: j.w.

spełniają wymagania normy: **PN-EN 14411:2013-04** Płytki ceramiczne Delfiny, klasyfikacja, właściwości, ocena zgodności i znakowanie

zgodnie z raportem z badań: **Laboratorium Badań Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa Nr 1833/B/2014 z dnia 15.12.2014r.**

Certyfikat ważny od 13.12.2016r. do 13.01.2020r.

Kierownik Zakładu Certyfikacji mgr inż. Małgorzata Warda-Pruszkowska
Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr hab. inż. Adam Witk, prof. ICIMB

Warszawa, dnia 13.12.2016r.

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI WYROBU Z POLSKĄ NORMĄ 106/N/15

wg typu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 Ocena zgodności Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wyłączenie dotyczące programów certyfikacji wyrobów oraz zgodnie z Programem Certyfikacji Nr PC-02

stwierdza się, że:

plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E_s > 10% Grupa BII

wprowadzone przez:

CERAMIKA TUBĄDZIN Sp. z o.o.
Tubądzin 31
98-038 Wróblew
w zakładzie: j.w.

spełniają wymagania normy: **PN-EN 14411:2013-04** Płytki ceramiczne Delfiny, klasyfikacja, właściwości, ocena zgodności i znakowanie

zgodnie ze sprawozdaniem z badań wykonanych przez: **Laboratorium Badań Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa Nr 1833/B/2014 z dnia 29.04.2015r.**

Certyfikat ważny od 13.12.2016r. do 01.10.2020r.

Kierownik Zakładu Certyfikacji mgr inż. Małgorzata Warda-Pruszkowska
Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr hab. inż. Adam Witk, prof. ICIMB

Warszawa, dnia 11.12.2016r.

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI WYROBU Z POLSKĄ NORMĄ 16/N/17

wg typu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 Ocena zgodności Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wyłączenie dotyczące programów certyfikacji wyrobów oraz zgodnie z Programem Certyfikacji Nr PC-02

stwierdza się, że:

plytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E_s ≤ 0,5% Grupa B1

wprowadzone do obrotu przez:

CERAMIKA TUBĄDZIN II Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 20
93-035 Ozorków
w zakładzie: j.w.

spełniają wymagania normy: **PN-EN 14411:2013-04** Płytki ceramiczne Delfiny, klasyfikacja, właściwości, ocena zgodności i znakowanie

zgodnie ze sprawozdaniem z badań wykonanych przez: **Laboratorium Badań Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa Nr 1833/B/2014 z dnia 04.02.2015r.**

Certyfikat ważny od 02 lutego 2017r. do 01 lutego 2020r.

Kierownik Zakładu Certyfikacji mgr inż. Małgorzata Warda-Pruszkowska
Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr hab. inż. Adam Witk, prof. ICIMB

Warszawa, dnia 02.02.2017r.

NORMY

NORMY TECHNICZNE PŁYTEK CERAMICZNYCH

Wymagania stosowane do płytek ceramicznych prasowanych na sucho, grupa B III, E > 10%.

Parametry techniczne	Wymagania normy PN-EN14411:2012	Średnia wartość	Norma
Nasiąkliwość (%)	> 10	15	PN EN ISO 10545-3
Wytrzymałość na zginanie (N/mm ²)	min. 12	23	PN EN ISO 10545-4
Siła łamiąca (N), grubość < 7,5 mm	nie mniej niż 200	500	PN EN ISO 10545-4
Siła łamiąca (N), grubość ≥ 7,5 mm	nie mniej niż 600	800-1300	PN EN ISO 10545-4
Odporność na płamienie	min. klasa 3	klasa 5	PN EN ISO 10545-14
Odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku	min. klasa B	klasa A	PN EN ISO 10545-13
Odporność na działanie środków chemicznych kwasy i zasady o małym stężeniu kwasy i zasady o wysokim stężeniu	wg wskazań producenta wg wskazań producenta	min. LB min. HB	PN EN ISO 10545-13 PN EN ISO 10545-13

Dopuszczalne odchylenia	Wymagania normy PN-EN14411:2012	Średnia wartość	Norma
Odchylenia długości i szerokości (%)	±0,5 (nie więcej niż ±2 mm)	±0,25 (nie więcej niż ±1 mm)	PN EN ISO 10545-2
Odchylenia grubości (%)	±10 (nie więcej niż ±0,5 mm)	±5 (nie więcej niż ±0,3 mm)	PN EN ISO 10545-2
Płaskość powierzchni (%)	+0,5/-0,3 (nie więcej niż +2 mm/-1,5 mm)	+0,35/-0,1	PN EN ISO 10545-2
Odchylenia od kąta prostego (%)	±0,5 (nie więcej niż ±2 mm)	±0,15	PN EN ISO 10545-2
Krzywizna boków (%)	+0,5/-0,3 (nie więcej niż ±1,5 mm)	±0,25	PN EN ISO 10545-2
Jakość powierzchni (%)	min. 95	min. 98	PN EN ISO 10545-2

Wymagania stosowane do płytek ceramicznych prasowanych na sucho, grupa B Ia, E ≤ 0,5%.

Parametry techniczne	Wymagania normy PN-EN14411:2012	Średnia wartość	Norma
Nasiąkliwość (%)	≤ 0,5	0,2	PN EN ISO 10545-3
Wytrzymałość na zginanie (N/mm ²)	min. 35	42	PN EN ISO 10545-4
Odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku	min. klasa B	klasa A	PN EN ISO 10545-13
Odporność na płamienie	min. klasa 3	klasa 5	PN EN ISO 10545-14
Odporność na działanie środków chemicznych kwasy i zasady o małym stężeniu kwasy i zasady o wysokim stężeniu	wg wskazań producenta wg wskazań producenta	min. LB min. HB	PN EN ISO 10545-13 PN EN ISO 10545-13
Siła łamiąca (N), grubość ≥ 7,5 mm	nie mniej niż 1300	2500	PN EN ISO 10545-4

Dopuszczalne odchylenia	Wymagania normy PN-EN14411:2012	Średnia wartość	Norma
Odchylenia długości i szerokości (%)	±0,6 (nie więcej niż ±2 mm)	zgodnie z normą	PN EN ISO 10545-2
Odchylenia grubości (%)	±5 (nie więcej niż ±0,5 mm)	zgodnie z normą	PN EN ISO 10545-2
Płaskość powierzchni (%)	+0,5/-0,3 (nie więcej niż ±2 mm)	zgodnie z normą (nie więcej niż ±1,3 mm)	PN EN ISO 10545-2
Odchylenia od kąta prostego (%)	±0,5 (nie więcej niż ±2 mm)	zgodnie z normą	PN EN ISO 10545-2
Krzywizna boków (%)	±0,5 (nie więcej niż ±1,5 mm)	±0,2	PN EN ISO 10545-2
Jakość powierzchni (%)	min. 95	min. 98	PN EN ISO 10545-2

Przedstawione dane są wartościami średnimi i nie stanowią warunków odbioru produktów.

STANDARDS

TECHNICAL STANDARDS OF CERAMIC TILES

Requirements for dry-pressed ceramic tiles, B rating III, E > 10%.

Technical data	Requirements PN-EN14411:2012	Average value	Standard
Water absorption (%)	> 10	15	PN EN ISO 10545-3
Bending strength (N/mm ²)	min. 12	23	PN EN ISO 10545-4
Breaking strength (N), thickness < 7,5 mm	not less than 200	500	PN EN ISO 10545-4
Breaking strength (N), thickness ≥ 7,5 mm	not less than 600	800-1300	PN EN ISO 10545-4
Spot resistance	min. class 3	class 5	PN EN ISO 10545-14
Resistance to household chemicals	min. class B	class A	PN EN ISO 10545-13
Resilience to chemicals low-concentration acids and alkalis high-concentration acids and alkalis	as indicated by the producer as indicated by the producer	min. LB min. HB	PN EN ISO 10545-13 PN EN ISO 10545-13

Permissible deviations	Requirements PN-EN14411:2012	Average value	Standard
Length and width deviations (%)	±0,5 (not more than ±2 mm)	±0,25 (not more than ±1mm)	PN EN ISO 10545-2
Thickness deviations (%)	±10 (not more than ±0,5 mm)	±5 (not more than ±0,3 mm)	PN EN ISO 10545-2
Surface deviations (%)	+0,5/-0,3 (not more than +2 mm/-1,5 mm)	+0,35/-0,1	PN EN ISO 10545-2
Rectangularity deviation (%)	±0,5 (not more than ±2 mm)	±0,15	PN EN ISO 10545-2
Deviations of sides (%)	+0,5/-0,3 (not more than ±1,5 mm)	±0,25	PN EN ISO 10545-2
Quality of surface (%)	min. 95	min. 98	PN EN ISO 10545-2

Requirements for dry-pressed ceramic tiles, B rating Ia, E ≤ 0,5%.

Technical data	Requirements PN-EN14411:2012	Average value	Standard
Water absorption (%)	≤ 0,5	0,2	PN EN ISO 10545-3
Bending strength (N/mm ²)	min. 35	42	PN EN ISO 10545-4
Resistance to household chemicals	min. class B	class A	PN EN ISO 10545-13
Spot resistance	min. class 3	class 5	PN EN ISO 10545-14
Resilience to chemicals low-concentration acids and alkalis high-concentration acids and alkalis	as indicated by the producer as indicated by the producer	min. LB min. HB	PN EN ISO 10545-13 PN EN ISO 10545-13
Breaking strength (N), thickness ≥ 7,5 mm	not less than 1300	2500	PN EN ISO 10545-4


Permissible deviations	Requirements PN-EN14411:2012	Average value	Standard
Length and width deviations (%)	±0,6 (not more than ±2 mm)	in line with the standard	PN EN ISO 10545-2
Thickness deviations (%)	±5 (not more than ±0,5 mm)	in line with the standard	PN EN ISO 10545-2
Surface deviations (%)	+0,5/-0,3 (not more than ±2 mm)	in line with the standard (not more than ±1,3 mm)	PN EN ISO 10545-2
Rectangularity deviation (%)	±0,5 (not more than ±2 mm)	in line with the standard	PN EN ISO 10545-2
Deviations of sides (%)	±0,5 (not more than ±1,5 mm)	±0,2	PN EN ISO 10545-2
Quality of surface (%)	min. 95	min. 98	PN EN ISO 10545-2

The data are average values and do not represent conditions of collecting the product.

POZNAJ NASZE POZOSTAŁE KOLEKCJE



POBIERZ KATALOG



POBIERZ KATALOG



Podczas sesji zdjęciowych wykorzystano produkty dostarczone przez firmy:
During the photo sessions, products were used, delivered by the following companies:

Omnires – www.omnires.com – Sophi Oro

Miloo Home – www.miloohome.pl – Muse, Modern Pearl, All In White, Plain Stone, Nictate,

Zara Home – www.zarahome.com/pl/ – Modern Pearl, All In White, Blinds, Sfumato, Obsydian, Plain Stone, Touch, Reflection, Terraform, Industria

TK Maxx – www.tkmaxx.pl – Sfumato, Industria,

Kartell Warsaw Flagstore – www.kartellwarszawa.pl – Blinds

oraz/and: **Almi Decor** – almidecor.com, **Amica** – www.amica.pl, **Art Decor** – www.artdecor.eu, **Atak Design** – www.atakdesign.pl, **Carre Blanc Sadyba Best Mall** – carreblanc.pl,

Cermag Wrocław oddział Łódź – www.cermag.com.pl, **Fumino** – www.fumino.pl, **Home & You** – www.home-you.com, **IKEA** – ikea.com, **Kare Design** – www.karedesign.pl,

Kludi – www.kludi.com, **Leroy Merlin** – www.leroymerlin.pl, **Martela**, **Mirad oddział Łódź**, **Pies Czy Suka Design Store**

Katalog ma charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Z uwagi na technikę druku przedstawione tutaj produkty mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.

Zabrania się reprodukcji całości i fragmentów niniejszego katalogu bez zgody Tubądzin Management Group.

The Catalogue is to be regarded as a demonstration material and is not a quotation, as defined by the Civil Code.

Because of the printing technique, the presentations may slightly differ from the original products.

Neither any part of this Catalogue nor its entire contents may be copied in any way without permission

of the Tubądzin Management Group.

04/2023

Tubądzin Management Group Sp. z o.o.

Cedrowice Parcela 11, 95-035 Ozorków

tel. +48 42 710 37 00, www.tubadzin.pl

TUBĄDZIN

